

ewfmd

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

Ragadós száj- és körömfájás klinikai tünetek

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease

Klinikai tünetek

Vetélés

Étvágytalanság

Depresszió

Láz

Sántaság

**Ventrális helyzet
sertéseknél**

Nyáladzás

az állkapocs
jellegzetes
„csámcsogó”
mozgatása

Hólyagok és felrepedt sebek

a pofán,
a szájban, a lábakon
és a tőgybimbókon.

Szarvasmarha



Szarvasmarha

- A ragadós száj- és körömfájás gyakran súlyos.
- Jelentős depresszió, étvágytalanság, esetleg ventrális helyzet.
- Bőséges nyáladzás fordulhat elő.
- Borjak hirtelen elhullása szívizomgyulladás miatt.

Szarvasmarha

- Vetélés.
- Fejősteheneknél gyakran tejcsöpögés figyelhető meg még mielőtt más klinikai tünetek megjelennének.

Kiskérődzők



- Többnyire kevésbé súlyos.
- Hólyagok a nyelven, a fogbetéten, a pártaszélen és/ vagy az interdigitális területeken.
- Előfordul, hogy a hólyagok nehezen észrevehetőek.

Kiskérődzők

- Bárányok/kecskegidák hirtelen elhullása.
- Gyors gyógyulás következhet be, vagy másodlagos fertőzés alakulhat ki.
- Vetélés.

Sertések



- Sertéseknél a ragadós száj- és körömfájás általában súlyos.
- Nem akarnak állni.
- Hólyagok vagy felrepedt sebek jelennek meg az orron, a szájban és a lábakon.

- Hirtelen elhullás fordulhat elő malacoknál szívizomgyulladás miatt.
- A köröm teljesen leválhat.

Ne feledje

A tünetek általában az egész állományban elterjednek, ezért számos állat megfertőződik.

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



Funded by
the European Union