

eufmd

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease

Ragadós száj- és körömfájás **Átviteli utak**

European Commission for the
Control of Foot-and-Mouth Disease

Fontos tudni, hogy az átvitel valószínűsége az átviteli úttól függően változik.

A ragadós száj- és körömfájás nagyobb valószínűséggel terjed az állatok közötti közvetlen érintkezés révén, mint például ragályfogó tárgyak révén.

Fontosság



Állatok közötti közvetlen érintkezés



Fontosság



Állati termékek



Fontosság

+++

Mechanikai ragályfogók

Fontosság

++

Szél



A kilélegzett levegőben lévő vírusokat viheti a szél.

Ez valószínűbb nagy mennyiségű, levegőben terjedő vírus ürítése esetén (pl. egy nagy sertéstelepről), továbbá bizonyos meteorológiai viszonyok között (a hűvös hőmérsékleti viszonyok és a magasabb páratartalom

kedvez a vírus széllel való terjedésének).

Bár fennáll annak a lehetősége, hogy ezen az úton a ragadós száj- és körömfájás viszonylag nagy távolságokban elterjedjen, ez nem annyira gyakori, mint az állatok közötti érintkezés révén vagy a ragályfogó tárgyak révén történő terjedés.

micro learning

Move FAST

Foot-and-mouth And Similar
Transboundary animal diseases

euFMD

European Commission for the Control
of Foot-and-Mouth disease



Funded by
the European Union