

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **TERRA-TÓZEG Kft. (1012 Budapest, Márvány u. 18.) ügyfélnek** a **GUARDAN TÁPOLDAT CSALÁD** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **GUARDAN TÁPOLDAT CSALÁD** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal
GUARDAN Általános téli tápoldat

A **GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal** további kereskedelmi megnevezései:

Terrafarm orchidea tápoldat kalciummal
Byo orchidea tápoldat kalciummal

A **GUARDAN Általános téli tápoldat** további kereskedelmi megnevezései:

Terrafarm Általános téli tápoldat
Byo Általános téli tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: **TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.
statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

Engedélyes: **TERRA-TÓZEG Kft.**

1012 Budapest, Márvány u. 18.
statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: NPK, mezo- és mikroelem tartalmú műtrágyák különböző arányú, vízzel hígított keveréke

Előírt minőségi feltételek***GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal:***

küllem:halványzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (105°C)	legfeljebb	19,0	
pH (eredeti oldatban)		1,90	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
összes N (m/v%)	legalább	1,6	
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/v%)	legalább	1,3	
összes kálium (K ₂ O) (m/v%)	legalább	4,0	
összes kalcium (m/v%)	legalább	1,3	
összes bór (B) (m/v%)	legalább	0,003	
összes vas (Fe) (m/v%)	legalább	0,018	
összes mangán (Mn) (m/v%)	legalább	0,01	
összes molibdén (Mo) (m/v%)	legalább	0,002	
összes cink (Zn) (m/v%)	legalább	0,004	

GUARDAN Általános téli tápoldat:

küllem:halványzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (105°C)	legfeljebb	19,0	
pH (eredeti oldatban)		1,65	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,13	± 0,1
összes N (m/v%)	legalább	2,6	
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/v%)	legalább	2,0	
összes kálium (K ₂ O) (m/v%)	legalább	5,5	
összes kalcium (m/v%)	legalább	1,6	
összes bór (B) (m/v%)	legalább	0,003	
összes vas (Fe) (m/v%)	legalább	0,03	
összes mangán (Mn) (m/v%)	legalább	0,01	
összes molibdén (Mo) (m/v%)	legalább	0,001	
összes cink (Zn) (m/v%)	legalább	0,004	

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások:

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal:

Orchidea- és broméliafélék tápanyag utánpótlására egész évben 3-4 hetenként, 10 ml/1 liter víz töménységben.

GUARDAN Általános téli tápoldat:

Cserepes dísznövények téli tápanyag utánpótlására két hetente 10 ml/1 liter víz töménységben.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram:



6.2. Figyelmeztetés: Veszély

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
-------------	-----------------------------------------------

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P260	A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331	LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340+P310	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5 és 1 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianevet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2031. február 24.

Az engedélyezési eljárás díja 200.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közzétételétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2021. február 24.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/631-1/2021. NÉBIH

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT
GUARDAN TÁPOLDAT CSALÁD**

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal
GUARDAN Általános téli tápoldat

A GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal további kereskedelmi megnevezései:

Terrafarm orchidea tápoldat kalciummal
Byo orchidea tápoldat kalciummal

A GUARDAN Általános téli tápoldat további kereskedelmi megnevezései:

Terrafarm Általános téli tápoldat
Byo Általános téli tápoldat

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: TERRA-TŐZEG Kft.

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

Engedélyes: TERRA-TŐZEG Kft.

1012 Budapest, Márvány u. 18.

statisztikai számjel: 14945674-0892-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: NPK, mezo- és mikroelem tartalmú műtrágyák különböző arányú, vízzel hígított keveréke

Előírt minőségi feltételek***GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal:***

külem:halványzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (105°C)	legfeljebb	19,0	
pH (eredeti oldatban)		1,90	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
összes N (m/v%)	legalább	1,6	
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/v%)	legalább	1,3	
összes kálium (K ₂ O) (m/v%)	legalább	4,0	
összes kalcium (m/v%)	legalább	1,3	
összes bór (B) (m/v%)	legalább	0,003	
összes vas (Fe) (m/v%)	legalább	0,018	
összes mangán (Mn) (m/v%)	legalább	0,01	
összes molibdén (Mo) (m/v%)	legalább	0,002	
összes cink (Zn) (m/v%)	legalább	0,004	

GUARDAN Általános téli tápoldat:

külem:halványzöld színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (105°C)	legfeljebb	19,0	
pH (eredeti oldatban)		1,65	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,13	± 0,1
összes N (m/v%)	legalább	2,6	
összes foszfor (P ₂ O ₅) (m/v%)	legalább	2,0	
összes kálium (K ₂ O) (m/v%)	legalább	5,5	
összes kalcium (m/v%)	legalább	1,6	
összes bór (B) (m/v%)	legalább	0,003	
összes vas (Fe) (m/v%)	legalább	0,03	
összes mangán (Mn) (m/v%)	legalább	0,01	
összes molibdén (Mo) (m/v%)	legalább	0,001	
összes cink (Zn) (m/v%)	legalább	0,004	

A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások:

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:***GUARDAN Orchidea tápoldat kalciummal:***

Orchidea- és broméliafélék tápanyag utánpótlására egész évben 3-4 hetenként, 10 ml/1 liter víz töménységben.

GUARDAN Általános téli tápoldat:

Cserepes disznóvénnyek téli tápanyag utánpótlására két hetente 10 ml/1 liter víz töménységben.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján**6.1. GHS piktogram:****6.2. Figyelmeztetés: Veszély****6.3. Figyelmeztető H-mondatok:**

H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
-------------	-----------------------------------------------

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P260	A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331	LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340+P310	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon orvoshoz.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P363	A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok: 0,5 és 1 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH és a hatóanyag tartalom.

Amennyiben a terméket más márkanévvel vagy kereskedelmi névvel hozzák forgalomba, a címkén a márkanév vagy kereskedelmi név betűméretének legalább 40%-ával kell feltüntetni a referencianévet. Fel kell tüntetni továbbá az engedélyben előírt valamennyi adatot is.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2031.február 24.

Budapest, 2021. február 24.

Jordán László
igazgató

P.H.