

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. (9027 Győr, Budai u. 7/A)** **ügyfélnek** a **Vinasz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Vinasz** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmény kereskedelmi neve: Vinasz**

**2. A készítmény típusa: szerves trágya és növénykondicionáló készítmény**

**3. Gyártó: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.**

9027 Győr, Budai út 7/A

statisztikai számjel: 11130819-2014-114-08

**Engedélyes: Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.**

9027 Győr, Budai út 7/A

statisztikai számjel: 11130819-2014-114-08

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** melasz alapanyagból erjesztett cefréből nyert és besűrített szeszipari moslék

### Előírt minőségi feltételek

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes, karamellre emlékeztető szagú, sűrű, ülepedésre hajlamos folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,2± 0,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0

Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

### Alaptrágyaként:

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában önmagában vagy folyékony műtrágyákkal keverve, talajvizsgálatra alapozott szaktanácsadás szerinti, de legfeljebb 2-2,5 t/ha, illetve házikertben legfeljebb 0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben, a termőtalaj szerves anyag- és tápelem utánpótlására.

A kijuttatás után a készítményt haladéktalanul a talajba kell forgatni. Nem kell ezt a műveletet elvégezni a szélrózsió elleni védekezés céljából filmszerűen történt permetezés esetén.

*A készítményt tilos fagyott vagy vízzel telített vagy összefüggő hótakaróval borított talajra kijuttatni!*

### Levélkezelésre:

- Valamennyi szántóföldi kultúrában az intenzív növekedési fázis kezdetétől 1-3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25 kg vinasznak hektáronként) 300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.
- Valamennyi zöldség kultúrában az intenzív növekedési fázis kezdetétől 3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500-1000 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25-50 kg vinasznak hektáronként) 300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.
- Szőlőben és valamennyi gyümölcs kultúrában a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25 kg vinasznak hektáronként) 400-800 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzásban nem használható! Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!*

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

**6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:**

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező.
<b>P362 + P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

**6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.****9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltőszúlyok:** 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 literes polietilén kanna vagy PET flakon, 200 literes műanyag vagy fém hordó, 1m<sup>3</sup>-es műanyag vagy fém IBC konténer, saválló acél tartálykocsi, acél vasúti vagon.

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen**

**9.4. Eltarthatóság ideje: 3 év**

Huzamosabb idejű tárolás esetén kiüledés lehetséges, használat előtt fel kell rázni, illetve át kell keverni!

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 230330**

**11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége: 2031. december 2.**

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

**INDOKOLÁS**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

**Budapest, 2021. december 2.**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: [tea@nebih.gov.hu](mailto:tea@nebih.gov.hu)

[portal.nebih.gov.hu](http://portal.nebih.gov.hu)

---

**Engedélyokirat száma: 6300/2724-3/2021.**

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRAT**

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Vinasz*

**2. A készítmény típusa:** *szerves trágya és növénykondicionáló készítmény*

**3. Gyártó:** Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

9027 Győr, Budai út 7/A

statisztikai számjel: 11130819-2014-114-08

**Engedélyes:** Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.

9027 Győr, Budai út 7/A

statisztikai számjel: 11130819-2014-114-08

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** melasz alapanyagból erjesztett cefréből nyert és besűrített szeszipari moslék

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: sötétbarna színű, jellegzetes, karamellre emlékeztető szagú, sűrű, ülepedésre hajlamos folyadék

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,2± 0,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5± 0,5
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,1
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,9
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

## 5. Felhasználható:

### Alaptrágyaként:

- Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában önmagában vagy folyékony műtrágyákkal keverve, talajvizsgálatra alapozott szaktanácsadás szerinti, de legfeljebb 2-2,5 t/ha, illetve házikertben legfeljebb 0,3 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben, a termőtalaj szerves anyag- és tápelem utánpótlására.

A kijuttatás után a készítményt haladéktalanul a talajba kell forgatni. Nem kell ezt a műveletet elvégezni a szélerózió elleni védekezés céljából filmszerűen történt permetezés esetén.

*A készítményt tilos fagyott vagy vízzel telített vagy összefüggő hótakaróval borított talajra kijuttatni!*

### Levélkezelésre:

- Valamennyi szántóföldi kultúrában az intenzív növekedési fázis kezdetétől 1-3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25 kg vinasznak hektáronként) 300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.
- Valamennyi zöldség kultúrában az intenzív növekedési fázis kezdetétől 3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500-1000 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25-50 kg vinasznak hektáronként) 300 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.
- Szőlőben és valamennyi gyümölcs kultúrában a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal, az 5 %-os vinasz oldatból 500 l/ha mennyiségben (ami megfelel 25 kg vinasznak hektáronként) 400-800 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva.

*Virágzásban nem használható! Erős szélben és tűző napon permetezni nem szabad! Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!*

## 6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

### 6.1. GHS piktogram -

### 6.2. Figyelmeztetés: -

### 6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles\*

\*címkén nem feltüntetendő adat

### 6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

<b>P102</b>	Gyermeektől elzárva tartandó.
<b>P264</b>	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
<b>P270</b>	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
<b>P280</b>	Védőkesztyű használata kötelező.
<b>P362 + P364</b>	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
<b>P501</b>	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

## **6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem jelölésköteles.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 literes polietilén kanna vagy PET flakon, 200 literes műanyag vagy fém hordó, 1m<sup>3</sup>-es műanyag vagy fém IBC konténer, saválló acél tartálykocsi, acél vasúti vagon.

### **9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

Huzamosabb idejű tárolás esetén kiülepedés lehetséges, használat előtt fel kell rázni, illetve át kell keverni!

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 230330

## **11. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**12. Az engedély érvényessége:** 2031. december 2.

**Budapest, 2021. december 2.**

*P.H.*

**Jordán László**  
**igazgató**