

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **UPL Hungary Kft. (1138 Budapest Tomori u. 34.) által képviselt UPL Holdings Coöperatief U.A. (Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda, Hollandia) ügyfélnek a ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

ZEBA® PLUS
ZEBA® PLUS SP

A ZEBA® PLUS további kereskedelmi megnevezései:

ZEBA® Talaj Mester
ZEBA® Erdő Mester

A ZEBA® PLUS SP további kereskedelmi megnevezései:

ZEBA® Növény Mester
ZEBA® Palánta és Csemete Mester

2. A készítmények típusa: talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: UPL Europe Ltd.

The Engine Rooms, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6YN
Egyesült Királyság

Engedélyes: UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda
Hollandia
Statisztikai számjel: FR 34 897 180 329

Képviselő: UPL Hungary Kft.

1138 Budapest Tomori u. 34.
Statisztikai számjel: 12289136-4675-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:** keményítő–g–poli-(2-propénamid-ko-2-propénsav) káliumsó**Előírt minőségi feltételek*****ZEBA® PLUS***

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	15,0	
1,0-2,0 mm között	legalább	80,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	2,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	3,0	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

ZEBA® PLUS SP

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	0	
1,0-2,0 mm között	legfeljebb	10,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legalább	80,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	10,0	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: világosbarna színű, szagtalan granulátum

paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	89,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,56	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

A talajok, termeszto közegek vízháztartásának javítására:

- szántóföldi és zöldség kultúrákban vetés, ültetés előtt, a talaj nedvességmegtartó képességétől függően 2-6 kg/ha mennyiségben (nagyobb nedvességmegtartó képességű talajok esetében), illetve 7-11 kg/ha mennyiségben (alacsony nedvességmegtartó képességű talajok esetében) kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,

- gyümölcsfélék, szőlő, díszfák, díszcserjék telepítéséhez 7-14 g/ültető gödör mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve,
- gyeptelepítésnél vetés előtt 0,5-1,0 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,
- termeszto kőzegekhez 0,3-0,9 g/liter mennyiségben a kőzeghez hozzàkeverve.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,1–1,0-5,0 kg-os papírdoboz, illetve 18,1 kg-os műanyag zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 230310

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2031. március 3.

Az engedélyezési eljárás díja 325.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen végzés közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2021. március 3.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ +36 (1) 309 1000

E-mail: tea@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/691-1/2021.

**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

ZEBA® talajkondicionáló termékcsalád

1. A készítmények kereskedelmi neve (referencia neve):

ZEBA® PLUS
ZEBA® PLUS SP

A ZEBA® PLUS további kereskedelmi megnevezései:

ZEBA® Talaj Mester
ZEBA® Erdő Mester

A ZEBA® PLUS SP további kereskedelmi megnevezései:

ZEBA® Növény Mester
ZEBA® Palánta és Csemete Mester

2. A készítmények típusa: talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: UPL Europe Ltd.

The Engine Rooms, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6YN Egyesült Királyság

Engedélyes: UPL Holdings Coöperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144a, Block A, 4818CP Breda
Hollandia
Statisztikai számjel: FR 34 897 180 329

Képviselő: UPL Hungary Kft.

1138 Budapest Tomori u. 34.
Statisztikai számjel: 12289136-4675-113-01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: keményítő–g–poli-(2-propénamid-ko-2-propénsav) káliumsó

Előírt minőségi feltételek**ZEBA® PLUS**

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	15,0	
1,0-2,0 mm között	legalább	80,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	2,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	3,0	
vízfelzívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

ZEBA® PLUS SP

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,2	± 0,5
szemcseméret eloszlás			
2,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	0	
1,0-2,0 mm között	legfeljebb	10,0	
0,63-1,0 mm között (m/m%)	legalább	80,0	
0,63 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	10,0	
vízfelzívó képesség (g víz/g termék)	legalább	300,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: világosbarna színű, szagtalan granulátum

paraméter		érték	megengedett eltérés
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	89,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,56	± 0,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

A talajok, termeszto közegek vízháztartásának javítására:

- szántóföldi és zöldség kultúrákban vetés, ültetés előtt, a talaj nedvességmegtartó képességétől függően 2-6 kg/ha mennyiségben (nagyobb nedvességmegtartó képességű talajok esetében), illetve 7-11 kg/ha mennyiségben (alacsony nedvességmegtartó képességű talajok esetében) kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,

- gyümölcsfélék, szőlő, díszfák, díszcserjék telepítéséhez 7-14 g/ültető gödör mennyiségben, a fele mennyiséget az ültető gödör aljába helyezve, fele mennyiséget a kiásott talajjal összekeverve és visszatöltve,
- gyeptelepítésnél vetés előtt 0,5-1,0 kg/100 m² mennyiségben kiszórva és 10-15 cm mélyen bedolgozva,
- termeszto közegekhez 0,3-0,9 g/liter mennyiségben a közeghez hozzákeverve.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: -

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,1–1,0-5,0 kg-os papírdoboz, illetve 18,1 kg-os műanyag zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 230310

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2031. március 3.

Budapest, 2021. március 3.

Jordán László
igazgató

P.H.