

ÜGYINTÉZŐ: Dr. Bleicher Edit
HATÁROZATSZÁM: **04.2/673-2/2012.**
OLDALAK SZÁMA: 6
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (4 oldal)*

TÁRGY: Arvalin LR lőtücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Detia Freyberg GmbH** (D 69514 Laudenbach, Dr. Werner Freyberg Str. 11, Németország) ügyfél kérelmére az **Arvalin LR lőtücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság az **Arvalin LR lőtücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer** (a továbbiakban: szer) forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének (továbbiakban: engedély) megadásáról szóló **18393/1995. FM** számú határozatot az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1-10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- | | |
|--|---|
| <i>1.1. engedélyokirat száma:</i> | 18393/1995. FM |
| <i>1.2. növényvédő szer neve:</i> | Arvalin LR |
| <i>1.3. engedélyokirat érvényessége:</i> | 2015. április 30. |
| <i>1.4. engedélyokirat tulajdonosa:</i> | Detia Freyberg GmbH
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str. 11, Németország |
| <i>1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:</i> | Degma Market Kft.
1025 Budapest, Szemlőhegy u. 32. |

2. A növényvédő szer adatai:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <i>2.1. növényvédő szer gyártója:</i> | Detia Freyberg GmbH
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str., Németország |
| <i>2.1.1. a hatóanyag gyártója:</i> | Detia Freyberg GmbH
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str., Németország |

2.2. növényvédő szer rendeltetése: lótücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer**2.3. növényvédő szer formulációja: csalétek** (hordozóanyag: törmelék rizs vagy hántolt árpa)**2.4. növényvédő szer összetétele:**

2.4.1. hatóanyag	ISO név	cink-foszfid
	CAS szám	1314-84-7
	IUPAC név	tricink-difoszfid

tiszta hatóanyag részaránya: **40 g/kg**

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom:

cink-foszfid **4 % (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Tájékoztató adatok: **Megjelenés:** szürkésfehér színű granulátum, jellegzetes szaggal.

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Felhasználási terület	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyiség
lótücsök járta helyek	lótücsök	2 - 3 szem/járat, a járat nyílásába helyezve (0,6 – 1,5 kg/ha) házi kerti felhasználás esetén: (6 – 15 g/100 m ²)
lakott területen kívüli, rágcsálóval fertőzött terület	mezei pocok	2 - 3 szem/járat, a járat nyílásába helyezve (0,6 – 1,5 kg/ha) házi kerti felhasználás esetén: (6 – 15 g/100 m ²)

Előírt növényvédelmi technológia:

A vadon élő állatok védelme érdekében a talaj felszínére kiszórni tilos!

A bekerítetlen kezelt területet a kezelés ideje alatt és az azt követő 2 hétig külön jelöléssel kell ellátni.

A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a szertől való mérgeződés veszélyére:

„A terület cink-foszfid hatóanyag tartalmú lótücsökirtó csalétekkel és rágcsálóirtó szerrel van kezelve! A kezelt területre 14 napig állatokat engedni tilos! Kezelés dátuma: év/hó/nap”

Lótücsök járta helyeken a feltalálható járatokba kell beszórni a csalétket, lehetőleg késő délután vagy alkonyatkor meleg nyirkos talajra (eső, vagy alapos öntözés után 2 nappal), majd azonnal be kell taposni a járat nyílását. A kezelés hatásosságát fokozza, ha azt 8-10 nap után megismételjük.

Száraz, hideg talajban, túl hideg vizes öntözés után (a lótücsök aktivitásának hiánya esetén) alkalmazva a szer hatástalan.

A csalétket a **mezei pocok** által lakott, vagyis a kezelést megelőző napon betaposott és a következő nap a kártevő által kibontott lyukakba kell helyezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjel és jelkép:



ártalmas



környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

500 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:*

-

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

**címken nem feltüntetendő adat*

R-mondatok:

- R 21** Bőrrel érintkezve ártalmas.
R 22 Lenyelve ártalmas.
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPe 5** A madarak / vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba!
- SPr 1** A csalátket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: lótlücsök járta helyen, lakott területen kívüli, rágcással fertőzött területen előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

A kezelt területre 14 napig állatokat engedni tilos!

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **foszforhidrogén mérgezés**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. A növényvédő szer kiszерelése, csomagolása:

6.1. a kisherelés térfogata/tömege: 25 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg; 0,25 kg, 0,1 kg.

6.2. a kisherelés anyaga: nedvességet át nem eresztő fóliával bélelt többrétegű papírzsák (25 kg); PE vödör (10 kg; 5 kg); triplex fólia karton dobozban (1 kg; 0,25 kg, 0,1 kg); fém doboz (250 g).

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: 250 g-os kisherelés felett **II.**
250 g-os kisherelésben, illetve az alatt **III.**

II. Az engedélyokirat „Mellékletek” része törlésre kerül, egyúttal helyébe lép a jelen határozat melléklet részét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat.

Az ügyfél köteles a raktárban, vagy már forgalomban lévő tételek csomagolóeszközén a jelen határozatnak megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkezéssel feltüntetni legkésőbb **2012. december 31.** napjáig. A szer **új gyártási tételei** kizárólag a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítás eljárási díja 250.000.- Ft, amelyet az ügyfél köteles megfizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, **2012. augusztus 3.**

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(59/2012.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: **18393/1995. FM**
- 1.2. növényvédő szer neve: **Arvalin LR**
- 1.3. engedélyokirat érvényessége: **2015. április 30.**
- 1.4. engedélyokirat tulajdonosa: **Detia Freyberg GmbH**
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str. 11, Németország
- 1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Degma Market Kft.**
1025 Budapest, Szemlőhegy u. 32.

2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: **Detia Freyberg GmbH**
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str., Németország
- 2.1.1. a hatóanyag gyártója: **Detia Freyberg GmbH**
D 69514 Laudenbach,
Dr. Werner Freyberg Str., Németország
- 2.2. növényvédő szer rendeltetése: **lótücsökirtó csalétek és rágcsálóirtó szer**
- 2.3. növényvédő szer formulációja: **csalétek** (hordozóanyag: törmelék rizs vagy hántolt árpa)
- 2.4. növényvédő szer összetétele:
- | | | |
|------------------|-----------|--------------------------|
| 2.4.1. hatóanyag | ISO név | cink-foszfid |
| | CAS szám | 1314-84-7 |
| | IUPAC név | tricink-difoszfid |

tiszta hatóanyag részaránya: **40 g/kg**

3. Az előírt minőségi követelmények:

- 3.1. hatóanyag tartalom:
- | | |
|---------------------|------------------|
| cink-foszfid | 4 % (m/m) |
|---------------------|------------------|

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

Tájékoztató adatok:

Megjelenés: szürkésfehér színű granulátum, jellegzetes szaggal.

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Felhasználási terület	Károsító	A kijuttatáshoz szükséges szer mennyiség
lótücsök járta helyek	lótücsök	2 - 3 szem/járat, a járat nyílásába helyezve (0,6 – 1,5 kg/ha) házi kerti felhasználás esetén: (6 – 15 g/100 m ²)
lakott területen kívüli, rágcsálóval fertőzött terület	mezei pocok	2 - 3 szem/járat, a járat nyílásába helyezve (0,6 – 1,5 kg/ha) házi kerti felhasználás esetén: (6 – 15 g/100 m ²)

Előírt növényvédelmi technológia:

A vadon élő állatok védelme érdekében a talaj felszínére kiszórni tilos!

A bekerítetlen kezelt területet a kezelés ideje alatt és az azt követő 2 hétig külön jelöléssel kell ellátni.

A jelölésben fel kell hívni a figyelmet a szertől való mérgeződés veszélyére:

„A terület cink-foszfid hatóanyag tartalmú lőtücsökirtó csalétekkel és rágcsálóirtó szerrel van kezelve! A kezelt területre 14 napig állatokat engedni tilos! Kezelés dátuma: év/hó/nap”

Lőtücsök járta helyeken a feltalálható járatokba kell beszórni a csalétket, lehetőleg késő délután vagy alkonyatkor meleg nyirkos talajra (eső, vagy alapos öntözés után 2 nappal), majd azonnal be kell taposni a járat nyílását. A kezelés hatásosságát fokozza, ha azt 8-10 nap után megismételjük.

Száraz, hideg talajban, túl hideg vizes öntözés után (a lőtücsök aktivitásának hiánya esetén) alkalmazva a szer hatástalan.

A csalétket a **mezei pocok** által lakott, vagyis a kezelést megelőző napon betaposott és a következő nap a kártevő által kibontott lyukakba kell helyezni.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjel és jelkép:

Xn



ártalmas

N



környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):	500 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség:	nem jelölésköteles
<i>Méhveszélyesség toxicitás alapján*:</i>	-
<i>Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:</i>	<i>nem jelölésköteles</i>
Tűzveszélyességi besorolás:	nem jelölésköteles

**címken nem feltüntetendő adat*

R-mondatok:

- R 21** Bőrrel érintkezve ártalmas.
- R 22** Lenyelve ártalmas.
- R 50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
- S 37** Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
- S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!
- SPe 5** A madarak / vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szert teljes egészében be kell dolgozni a talajba!
- SPr 1** A csalétket úgy kell biztonságosan kihelyezni, hogy a lehető legkisebb legyen annak a veszélye, hogy abból más állatok is fogyasztanak.

5.2. várakozási idők:

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: lótücsök járta helyen, lakott területen kívüli, rágszálóval fertőzött területen előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás.

A kezelt területre 14 napig állatokat engedni tilos!

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés kijuttatóknak: védőkesztyű.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (*lásd: foszforhidrogén mérgezés*) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás: *Bőrrel* való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. A növényvédő szer kiszерelése, csomagolása:

6.1. a kisherelés térfogata/tömege: 25 kg; 10 kg; 5 kg; 1 kg; 0,25 kg, 0,1 kg.

6.2. a kisherelés anyaga: nedvességet át nem eresztő fóliával bélelt többrétegű papírzsák (25 kg); PE vödör (10 kg; 5 kg); triplex fólia karton dobozban (1 kg; 0,25 kg, 0,1 kg); fém doboz (250 g).

7. A növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

8. Forgalmazási kategória: 250 g-os kisherelés felett II.
250 g-os kisherelésben, illetve az alatt III.

Budapest, 2012. augusztus 3.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.