



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj-, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Dr. Bleicher Edit**

**HATÁROZATSZÁM: 04.2/615-1/2012.**

**OLDALAK SZÁMA: 3**

**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (5 oldal)**

**TÁRGY: Daskor rovarölő permetezőszert**  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Dow AgroSciences Hungary Kft.** (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) által képviselt **Agriphar S.A.** (B-4102 Ougrée, Rue de Renory 26/1, Belgium) ügyfélnek a **Daskor rovarölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában saját hatáskörében meghozta az alábbi

### HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a **Daskor rovarölő permetezőszert** 04.2/2514-1/2011. MgSzH számú határozatban kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét - az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint **módosítja:**

*Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:*

#### 4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (l/ha)	Víz (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
repce, mustár	repcebolha, repcedarázs, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repce-fénybogár	1	0,75	250-400	rejtett bimbós állapot (BBCH 50)
burgonya	levéltetvek, burgonyabogár	1	0,75	400-600	sorzáródás
len	lenbolha	1	0,75	400-600	bimbós állapot
mák	levéltetvek, máktok-ormányos	1	0,75	400-600	bimbós állapot
szőlő	szőlőmolyok, kabócák	1	0,75	500-1200	bimbós állapotig és virágzás után fűtzáródásig

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, és a virágzás előtti 1 napon belül nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!**

**Repcében, és mustárban** a kártevők táblára történő tömeges betelepítése idején célszerű a kezelést elvégezni. A kezelést legkésőbb rejtett bimbós állapotban lehet elkezdni és a zöldbimbós állapot kezdetéig be kell fejezni. **A szer nem alkalmazható, ha szórványosan sárgabimbós vagy virágzó növények már megjelentek a zömében rejtett bimbós állományban.**

**Burgonyában** a kezelést a burgonyabogár L1-L2 fejlettségű lárváinak megjelenésekor, levéltetvek ellen a tömeges betelepítés idején célszerű elvégezni.

**Lenben** a lenbolha táblára történő tömeges betelepítése idején célszerű a kezelést elvégezni.

**Mákban** a máktok-ormányos ellen legkésőbb zöldbimbós állapotban, levéltetvek ellen a tömeges betelepítés idején célszerű a kezelést elvégezni.

**Szőlőben** szőlómolyok ellen az első védekezést a rajzáscsúcsot követő 4-6. napon célszerű elvégezni. Nemzedékenként legalább két kezelés szükséges 10-14 napos időközökkel, ezért a további szükséges permetezéseket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

***Jelen határozat melléklet részét képezi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat.***

Az ügyfél köteles a raktárban, vagy már forgalomban lévő **1 literes és ennél nagyobb** kiszerelésű tételek csomagolóeszközén a **repce kultúrára vonatkozó** jelen határozatnak megfelelő módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkezéssel feltüntetni legkésőbb **2012. március 20.** napjáig. Továbbá az ügyfél köteles a raktárban, vagy már forgalomban lévő **1 literesnél kisebb** kiszerelésű tételek csomagolóeszközén a **jelen határozatnak megfelelő** módosításokat kiegészítő címkével, vagy átcímkezéssel feltüntetni legkésőbb **2013. január 31.** napjáig. A szer **új gyártási tételei** kizárólag a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. február 15.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(31/2012.)



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

### 1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

- 1.1. engedélyokirat száma: **0.4/2514-1/2011.**  
1.2. növényvédő szer neve: **Daskor rovarölő permetezőszer**  
1.3. engedélyokirat érvényessége: **2017. június 30.**  
1.4. engedélyokirat tulajdonosa: **Agriphar S. A.**  
B-4102 Ougrée, Rue de Renory 26/1, Belgium  
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: **Dow AgroSciences Hungary Kft.**  
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

### 2. A növényvédő szer adatai:

- 2.1. növényvédő szer gyártója: **Agriphar S.A.**  
B-4102 Ougrée, Rue de Renory 26/1, Belgium  
2.1.1. hatóanyag gyártója, klórpírifoszmetil: **Dow AgroScience**  
Oxon.OX14 4RN Abingdon, Milton Park 3, (Egyesült Királyság)  
2.1.2. hatóanyag gyártója, cipermetrin: **Agriphar S.A.**  
B-4102 Ougrée, Rue de Renory 26/1, Belgium  
2.2. növényvédő szer rendeltetése: **rovarölő szer**  
2.3. növényvédő szer formulációja: **emulzióképző koncentrátum (EC)**  
2.4.1. hatóanya, *ISO név* **klórpírifosz-metil**  
*CAS szám* 5598-13-0  
*IUPAC név* O,O-dimetil-O-3,5,6-triklór-2-piridil-tiofoszfát  
tisztá hatóanyag részaránya: **400 g/l**  
technikai hatóanyag specifikációja: Dow AgroScience Anex II dokumentáció  
2.4.2. hatóanya, *ISO név* **cipermetrin**  
*CAS szám* 52315-07-8  
*IUPAC név* (RS)- $\alpha$ -ciano-3 fenoxibenzil-(1RS)-cisz, transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropán karboxilát  
tisztá hatóanyag részaránya: **40 g/l**  
technikai hatóanyag specifikációja: Adat tulajdonosok dokumentációja

**3. Az előírt minőségi követelmények:****3.1. hatóanyag tartalom:**3.1.1. hatóanyag: klórpírifosz-metil **36,90 ± 1,80 % (m/m)**3.1.2. hatóanyag: cipermetrin **3,69 ± 0,37 % (m/m)**3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: **Meg kell feleljen az „EC” formuláció FAO követelményeinek.**

Tájékoztató adatok: *Megjelenés:* tiszta, sárga színű folyadék, szagtalan  
*Sűrűség:* 1,0841 g/cm<sup>3</sup>  
*pH:* 4,22 (1 %-os vizes oldat)  
*Viszkozitás:* 3,13 mPas

**4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (l/ha)	Víz (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
<b>repce, mustár</b>	repcebolha, repcedarázs, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repcefénybogár	1	0,75	250-400	rejtett bimbós állapot (BBCH 50)
<b>burgonya</b>	levéltetvek, burgonyabogár	1	0,75	400-600	sorzáródás
<b>len</b>	lenbolha	1	0,75	400-600	bimbós állapot
<b>mák</b>	levéltetvek, máktok-ormányos	1	0,75	400-600	bimbós állapot
<b>szőlő</b>	szőlőmolyok, kabócák	1	0,75	500-1200	bimbós állapotig és virágzás után fűrtzáródásig

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban, és a virágzás előtti 1 napon belül nem alkalmazható! Mézharman és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!**

**Repceben, és mustárban** a kártevők táblára történő tömeges betelepődése idején célszerű a kezelést elvégezni. A kezelést legkésőbb rejtett bimbós állapotban lehet elkezdni és a zöldbimbós állapot kezdetéig be kell fejezni. **A szer nem alkalmazható, ha szórványosan sárgabimbós vagy virágzó növények már megjelentek a zömében rejtett bimbós állományban.**

**Burgonyában** a kezelést a burgonyabogár L1-L2 fejlettségű lárváinak megjelenésekor, levéltetvek ellen a tömeges betelepődés idején célszerű elvégezni.

**Lenben** a lenbolha táblára történő tömeges betelepődése idején célszerű a kezelést elvégezni.

**Mákban** a máktok-ormányos ellen legkésőbb zöldbimbós állapotban, levéltetvek ellen a tömeges betelepődés idején célszerű a kezelést elvégezni.

**Szőlőben** szőlőmolyok ellen az első védekezést a rajzásucsot követő 4-6. napon célszerű elvégezni. Nemzedékenként legalább két kezelés szükséges 10-14 napos időközökkel, ezért a további szükséges permetezéseket eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel kell megoldani.

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett.

**5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**

**5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:**

**Veszélyjel és jelkép:**



**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke  
(patkányon):**

**1000 mg/kg**

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:**

**kifejezetten veszélyes  
kifejezetten kockázatos  
kifejezetten veszélyes  
kifejezetten kockázatos  
nem jelölésköteles**

**Méhekre való veszélyesség:**

toxicitás alapján\*:

kockázat alapján\*:

**Tűzveszélyességi besorolás:**

*\* A címkén nem feltüntetendő adat.*

**R-mondatok:**

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>R 22</b>    | Lenyelve ártalmas.  |
| <b>R 38</b>    | Bőrizgató hatású.   |
| <b>R 41</b>    | Súlyos szemkárosodást okozhat.  |
| <b>R 43</b>    | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).                           |
| <b>R 50/53</b> | Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.           |
| <b>R 65</b>    | Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. |
| <b>R 67</b>    | A gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.  |

**S-mondatok:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>S 2</b>        | Gyermekek kezébe nem kerülhet.  |
| <b>S 13</b>       | Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  |
| <b>S 20/21</b>    | A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.   |
| <b>S 23</b>       | A keletkező permetet nem szabad belélegezni.  |
| <b>S 24/25</b>    | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.   |
| <b>S 35</b>       | Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell                                   |
| <b>S 36/37/39</b> | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.                               |
| <b>S 45</b>       | Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |
| <b>S 57</b>       | A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni                              |

**különleges S-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!  
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!  
Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
- SPe 8** Méhekre kifejezetten kockázatos!  
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható!  
Az alkalmazás idejére és a kezelés után 1 napig távolítsa el vagy fedje be a kaptárakat!  
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!  
Virágzás előtt távolítsa el a gyomnövényeket/ 1 nappal a virágzás előtt már nem alkalmazható!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.2. várakozási idők:**

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
repce, mustár	előírása nem szükséges
burgonya	21 nap
len	előírása nem szükséges
mák	előírása nem szükséges
szőlő	21 nap

**5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:****5.3.1. egyéni védőfelszerelés**

5.3.1.1. előkészítőknél: vegyi anyag, permet ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg; A1P2 szűrővel felszerelt légzésvédő félálarc, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.

5.3.1.2. kijuttatóknál: vegyi anyag, permet ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg; vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. A permet/aeroszol belégzésének, szájba jutásának (a légutakba történő beszívásának) megelőzésére – fentiek mellett – FFP2D részecskeszűrő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás, terápia: szerves foszforsav-észter (és piretroid) mérgezés esetén előírtak szerint, tüneti megfigyelő kezelés.

5.3.3. ellenanyag: atropin

**5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:**

A felszíni vizekre előírt biztonsági védőtávolság toxicitás/kockázatbecslés alapján **20 m**. Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható. A hatóanyag és annak bomlástermékei **nem mobilisak**, így **alkalmazható** különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen. (a 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 29. § (3) bekezdés illetve a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. alapján)

**6. A növényvédő szer kiszerelese, csomagolása:**

6.1. a kiszereles térfogata:	100 ml	200 ml	500 ml	1 l	5 l
6.2. a csomagló-szer anyaga:	<u>HDPE/</u> <u>EVOH</u>	<u>HDPE/</u> <u>EVOH</u>	<u>HDPE/</u> <u>EVOH</u>	<u>HDPE/</u> <u>EVOH</u> vagy <u>PET</u>	<u>PET</u>

**7. A növényvédő szer eltarthatósága:**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

**8. Forgalmazási kategória:**

**I.**

Budapest, 2012. február 15.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*