



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

ÜGYINTÉZŐ: Dr. Bleicher Edit
HATÁROZATSZÁM: **04.2/5828-3/2012.**
OLDALAK SZÁMA: 3
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat (6 oldal)*

TÁRGY: **Elumis Peak ikercsomagolású
gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta A.G.** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek az **Elumis Peak ikercsomagolású gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság az **ikercsomagolású Elumis Peak gyomirtó permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló **04.2/3045-2/2011. MgSzH** számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint **módosítja**:

Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Az ikercsomagolású növényvédő szer kizserelése, csomagolása:

6.1. a kizserelés térfogata/tömege, módja:

6.1.1. Elumis: 4,5 liter (5 literes kannában)

6.1.2. Peak 75 WG: 60 gramm (műanyag tégelyben vagy kapszulában)

6.1.3. Kizserelés módja: a két szer szétválaszthatatlanul van összecsomagolva, olyan módon, hogy a Peak 75 WG műanyag tégelyben az Elumis kannájának oldalában kialakított mélyedésben van rögzítve, vagy a kanna kupakjához van belülről rögzítve egy kicsavarozható kapszulában.

6.2. a csomagolószerszám anyaga:

6.2.1. Elumis: **műanyag kanna + papírkarton gyűjtő**

6.2.2. Peak 75 WG: **PE**

Az engedély módosítás eljárási díja 25 000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál, a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, **2012. november 23.**

Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár

(275/2012.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. Az ikercsomagolású növényvédő szer azonosítási adatai:

1.1. engedélyokirat száma:	04.2/3045-2/2011.
1.2. ikercsomagolású növényvédő szer neve:	Elumis Peak
1.3. engedélyokirat érvényessége:	2016. 12. 31.
1.4. engedélyokirat tulajdonosa:	Syngenta Crop Protection A. G. CH-4002 Basel, Svájc
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	Syngenta Kft. 1117 Budapest, Alíz u. 2.

2. Az ikercsomagolású növényvédő szer adatai:

2.1. ikercsomagolású növényvédő szer gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**

készítmény (1) Elumis gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**

hatóanyag (1) gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**

hatóanyag (2) gyártója: **ISK (Japán)**

készítmény (2) Peak 75 WG gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**

hatóanyag (3) gyártója: **Syngenta Crop Protection A. G. (Svájc)**

2.2. Az ikercsomagolású növényvédő szer rendeltetése: **gyomirtó szer**

2.3. Az ikercsomagolású növényvédő szerben lévő formulációk:

készítmény (1) Elumis: **OD, olajalapú szuszpenzió koncentrátum**

készítmény (2) Peak 75 WG: **WG, vízben diszpergálható granulátum**

2.4. Az ikercsomagolású növényvédő szer összetétele:

Elumis	4,5 liter
Peak 75 WG	60 gramm

Elumis hatóanyag összetevői:

hatóanyag (1)

ISO név **mezotrion**

CAS szám **104206-82-8**

IUPAC név *2-(4-mezil-2-nitrobenzoil)ciklohexán-1,3-dion*

részaránya 75 g/l

hatóanyag (2)

ISO név **nikoszulfuron**

CAS szám **111991-09-4**

IUPAC név *1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2-piridilszulfonil)karbamid*

részaránya 30 g/l

Peak 75 WG hatóanyag összetevői:

hatóanyag (3)

ISO név **proszulfuron**

CAS szám **94125-34-5**

IUPAC név *1-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)-fenilszulfonil]-karbamid*

részaránya 750 g/kg

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom

Elumis

mezotrion (HPLC)	7,7 ± 0,8 % (m/m)
nikoszulfuron (HPLC)	3,1 ± 0,3 % (m/m)

Peak 75 WG

proszulfuron (HPLC/UV)	75,0 ± 2,5 % (m/m)
------------------------	---------------------------

3.2. fizikai-kémiai tulajdonságok és tárolási stabilitás:

3.2.1. Elumis 02.5/1495/5/2008. MgSzhK számú engedélyokirat előírásai szerint

3.2.2. Peak 75 WG 04.2/3686-1/2011. MgSzh számú engedélyokirat előírásai szerint

4. Az ikercsomagolású növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	A kijuttatáshoz szükséges		Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
			szer l/ha vagy g/ha ikercsomag /ha	víz (l/ha)	
kukorica (takarmány, vetőmag)	magról kelő kétszikű, magról kelő és évelő egyszikű gyomok	1	Elumis 1,3 l/ha + Peak 75 WG 17 g/ha vagy Elumis 1,5 l/ha + Peak 75 WG 20 g/ha	250-300	7 leveles állapot (BBCH 17)

A magról kelő egyszikű gyomnövények 1 - 5 leveles, a *fenyércirok* 10 - 20 cm-es fejlettségénél, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2 – 6 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre.

Az ikercsomag tartalma a kétszikű gyomnövények 4 leveles fejlettségéig időzített gyomirtás esetén 3,5 ha gyomirtására elegendő (1,3 l/ha Elumis + 17 g/ha Peak 75 WG), erős gyomfertőzés esetén a kétszikűek 4-6 leveles fejlettségénél a magasabb dózis alkalmazásával (1,5 l/ha Elumis + 20 g/ha Peak 75 WG) 3 ha gyomirtására elegendő.

A permetléhez minden esetben nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

Kukoricavonalak gyomirtásánál előzetesen a fajtafenntartó véleményét is meg kell kérni, a kezelések előtt.

A készítmény nem használható olyan területen, ahol a kukorica vetése előtt szerves foszforsav észter típusú rovarölő szerrel talajfertőtlenítést végeztek. Szerves foszforsav észterrel lepermetezett kukorica állományban a kezelést követően csak 7 nap elteltével végezhető a készítménnyel gyomirtás.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az ikercsomagolású növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

Xn



ártalmas

N



környezeti veszély

A készítmények p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

Elumis	>2000 mg/kg
Peak 75 WG	>1000 mg/kg és <2000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség toxicitás alapján:*

nem jelölésköteles

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*

nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

R-mondatok:

- R 22** Lenyelve ártalmas.
R 38 Bőrizgató hatású.
R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 35 Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 57 A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 2** A talajvíz védelme érdekében különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen ne használja!
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől **5 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől a biztonsági övezet megtartása mellett elsodródás csökkentő szórófej használata javasolt.
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2. várakozási idők

5.2.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.2.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
kukorica (takarmány, vetőmag)	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén nem szükséges

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. egyéni védőfelszerelés előkészítőknak és kijuttatóknak: 6-os típusú védőruha, védőkalap, vegyi anyagoknak ellen álló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy vegyi anyagok elleni (3-as jelölésű) arcvédő. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó és felsőruha váltása szükséges.

Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. elsősegélynyújtás: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyeződött ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni.

Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni.

Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: általános eljárás, tüneti megfigyelő kezelés.

5.3.3. ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások:

A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

A készítmény nem alkalmazható fokozottan érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen! (219/2004 (VII. 21.) és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. alapján.)

6. Az ikercsomagolású növényvédő szer kieszérése, csomagolása:

6.1. a kieszérés térfogata/tömege, módja:

6.1.1. Elumis: 4,5 liter (5 literes kannában)

6.1.2. Peak 75 WG: 60 gramm (műanyag tégelyben vagy kapszulában)

6.1.3. Kieszérés módja: a két szer szétválaszthatatlanul van összecsomagolva, olyan módon, hogy a Peak 75 WG műanyag tégelyben az Elumis kannájának oldalában kialakított mélyedésben van rögzítve, vagy a kanna kupakjához van belülről rögzítve egy kicsavarozható kapszulában.

6.2. a csomagolószerszám anyaga:

6.2.1. Elumis: **műanyag kanna + papírkarton gyűjtő**

6.2.2. Peak 75 WG: **PE**

7. Az ikercsomagolású növényvédő szer eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év.**

8. Forgalmazási kategória:

I.

Budapest, **2012. november 23.**

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.