

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Korai I/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	LE22/462		4.42	111.9	8.2	6.4	210	275	152	8.0	3.9	8.4
	NPZ24378W		4.37	110.6	8.4	6.6	210	276	153	7.6	4.0	7.8
	BNJ1850		4.35	110.1	8.0	11.1	210	274	154	7.5	4.2	8.5
	H22TZ385		4.32	109.4	8.5	8.0	210	275	154	7.5	4.2	8.0
	Architect		4.24	107.3	8.4	7.0	210	275	143	7.7	4.5	8.4
	CWH649		4.20	106.3	8.3	1.8	208	276	140	7.6	3.6	8.0
	DMH710		4.15	105.1	8.0	2.6	209	276	146	8.2	3.9	8.3
	RAP24380W		4.13	104.6	8.5	3.9	211	276	150	8.1	3.7	7.9
	BNJ1774		4.12	104.3	8.0	3.4	214	276	153	7.6	4.1	8.6
st	InV1170		4.11	104.1	8.3	7.6	211	275	146	7.8	4.0	7.9
st	Ambassador		4.04	102.3	8.0	4.7	211	274	142	7.6	4.7	8.4
	RAP703		4.03	102.0	7.6	0.7	209	273	142	8.2	4.0	8.4
st	DK Expose		4.02	101.8	8.3	3.3	214	274	155	7.3	3.5	8.6
st	Umberto KWS		4.00	101.3	8.0	0.6	211	274	146	7.6	4.4	8.0
	CWH647		3.98	100.8	8.5	-0.2	210	274	154	7.3	3.6	8.6
	LE23/482		3.98	100.8	8.4	0.3	210	275	150	7.9	4.7	8.0
	DMH713		3.96	100.3	7.5	-1.8	208	276	141	7.6	4.4	7.9
	NPZ24382W		3.95	100.0	8.1	13.2	211	276	148	7.2	4.3	7.8
	st. fajták átlaga		3.95	100.0	8.1	5.7	211	275	147	7.6	3.9	8.3
st	Manhattan		3.86	97.7	8.2	15.8	210	275	146	7.3	3.6	8.2
	H22TF385		3.74	94.7	8.5	5.8	208	274	139	7.4	4.3	8.3
st	Dynamic		3.64	92.2	8.0	2.3	211	275	149	7.8	3.3	8.5
	átlag		4.08	103.3	8.2	4.9	210	275	148	7.7	4	8.2
	SzD 5%		0.36	9.1	0.6	11.7	2	2	6	0.7		0.7
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.27	6.8	0.5	8.9	2	2	5	0.5		0.5
	C.V.		7.8		6		0.7	0.7	3.7	8.4		7.5
	Helyek száma		6		6	6	6	6	6	6	1	6

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Korai 2/A és 3/A hibridek 2025

Fajták		Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
		t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	NPZ23348W	4.51	107.9	8.6	7.3	205	271	148	7.8	4.4	8.4
	NPZ22326W	4.47	106.9	8.2	0.2	205	271	145	8.3	4.3	8.4
	CWH604	4.46	106.7	8.4	9.1	203	270	144	7.4	4.0	8.4
st	Ambassador	4.43	106.0	8.4	6.5	205	271	141	7.6	4.5	8.4
	LE22/472	4.43	106.0	8.5	7.7	204	271	144	7.9	4.4	8.3
	NPZ23344W	4.40	105.3	8.6	6.6	205	272	150	7.7	4.4	7.8
	LE22/459	4.38	104.8	8.5	8.9	204	272	151	7.7	4.4	8.1
	NPZ23361W	4.32	103.3	8.6	8.1	205	273	151	7.6	4.2	7.9
	Architect	4.31	103.1	8.4	13.4	204	270	141	7.6	4.3	8.5
	DMH635	4.30	102.9	8.1	6.6	205	271	151	8.0	4.2	8.7
st	Umberto KWS	4.28	102.4	8.3	8.0	206	271	146	7.8	4.3	8.5
st	InV1170	4.26	101.9	8.3	2.9	205	272	149	7.9	4.4	7.8
	CWH595	4.26	101.9	8.2	7.8	206	270	151	7.6	3.9	8.6
	DMH588	4.26	101.9	8.7	8.5	206	270	151	7.8	3.8	8.5
st	DK Expose	4.25	101.7	8.2	10.6	208	272	156	7.8	4.0	8.6
	NPZ21293W11	4.23	101.2	8.4	6.3	205	270	149	7.9	4.0	7.9
	CWH634	4.22	101.0	8.2	7.3	203	271	146	7.5	4.6	8.5
	2EW0289	4.20	100.5	8.2	0.2	204	270	151	7.5	3.9	8.4
	st. fajták átlaga	4.18	100.0	8.3	6.8	206	272	147	7.8	4.2	8.4
	DMH607	4.11	98.3	8.5	3.0	205	270	146	8.0	4.1	8.6
	CWH611	4.11	98.3	8.6	5.9	205	270	148	7.6	3.9	8.4
	CWH610	4.09	97.8	8.2	-2.0	205	271	153	7.4	4.0	8.6
	DMH620	4.08	97.6	8.3	10.0	206	272	151	7.5	3.9	8.7
	MH21PO1098	4.00	95.7	8.5	5.3	206	272	155	7.7	4.4	8.4
	LDC21113	3.98	95.2	8.2	9.6	206	272	148	7.5	4.1	8.5
st	Dynamic	3.93	94.0	8.1	7.5	205	272	150	7.5	3.8	8.4
st	Manhattan	3.90	93.3	8.4	5.3	204	271	142	7.9	3.9	8.5
	ESC20099	3.88	92.8	8.4	-0.2	205	271	144	7.6	4.0	8.2
	DMH621	3.74	89.5	8.3	6.0	205	271	145	7.5	3.8	8.2
	DMH632	3.72	89.0	8.0	13.8	206	270	146	7.9	3.7	8.2
	átlag	4.19	100.2	8.4	6.6	205	271	148	7.7	4.1	8.4
	SzD 5%	0.30	7.2	0.4	9.5	1	2	5	0.5	0.7	0.6
	SzD 5% st. átl.-hoz	0.23	5.5	0.3	7.3	1	2	4	0.4	0.5	0.5
	C.V.	6.8		4.4		0.6	0.7	3.7	6.0	8.6	7.1
	Helyek száma	6		7	7	8	8	8	8	2	8

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Középérésű 1/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	LE23/478		4.34	111.0	8.6	11.2	208	274	143	7.9	4.9	8.5
st	Ambassador		4.24	108.4	8.3	11.9	206	273	134	7.6	5.2	8.3
	LDC24150		4.13	105.6	8.6	4.0	208	273	143	7.5	4.2	8.2
	3EW0314		4.12	105.4	8.5	6.3	208	275	146	7.5	4.1	8.5
	WRH 730		4.10	104.9	8.2	11.7	206	272	138	7.7	4.2	8.4
st	InV1170		4.07	104.1	8.5	6.5	207	274	136	7.7	4.4	8.2
	H9224219		4.07	104.1	8.5	9.1	209	274	145	7.6	4.0	8.3
	3EW0307		4.04	103.3	8.3	9.5	209	276	145	7.5	4.0	8.4
	Architect		4.03	103.1	8.7	11.5	206	274	136	7.6	4.6	8.6
	WRH 683		4.01	102.6	8.1	6.2	206	273	135	7.8	4.0	8.8
	4EW0332		4.00	102.3	8.3	8.8	207	272	143	7.6	4.0	8.6
	LDC23137		3.99	102.0	8.3	4.5	206	273	141	7.5	4.4	8.2
	LE22/466		3.99	102.0	8.5	8.0	209	274	146	7.8	4.2	8.4
	LDC24142		3.98	101.8	8.4	8.7	208	274	142	7.5	3.8	8.6
	LDC24148		3.97	101.5	8.0	2.9	208	274	144	7.6	4.2	8.4
	NPZ24381W		3.97	101.5	8.4	4.2	209	275	147	7.9	4.1	8.9
	LDC23138		3.96	101.3	8.4	6.3	206	273	142	7.5	4.4	8.3
	HRJ1484		3.96	101.3	8.0	1.8	207	275	142	7.9	4.7	8.3
	4EW0330		3.95	101.0	8.4	13.3	208	275	149	7.5	3.9	8.4
	H9222165		3.94	100.8	8.4	4.1	208	274	139	7.5	4.2	8.3
st	Umberto KWS		3.91	100.0	8.4	13.4	208	274	136	7.6	4.2	8.4
	WRH 724		3.91	100.0	8.3	6.6	205	273	131	7.6	4.3	8.4
	st. fajták átlaga		3.91	100.0	8.2	9.5	207	274	137	7.6	4.2	8.3
	WRH 739		3.86	98.7	8.2	7.9	205	273	132	7.9	4.6	8.4
st	DK Expose		3.85	98.5	8.0	12.0	208	274	143	7.6	3.8	8.4
st	Manhattan		3.85	98.5	8.0	7.4	207	274	136	7.6	3.8	8.3
	WRH 740		3.81	97.4	7.8	9.0	205	272	134	7.6	4.8	8.6
	4EW0331		3.80	97.2	8.5	6.5	207	273	142	7.4	4.0	8.2
	LDC24152		3.75	95.9	8.0	8.7	209	274	145	7.8	4.2	8.7
	LDC24143		3.68	94.1	7.9	16.5	207	273	143	7.6	4.1	8.2
	WRH 720		3.65	93.4	8.2	5.3	208	274	140	7.8	4.2	8.6
st	Dynamic		3.56	91.0	8.2	5.7	206	273	138	7.7	3.7	8.4
	WRH 684		3.50	89.5	7.6	5.1	206	273	142	8.0	4.2	7.9
	átlag		3.94	100.8	8.3	7.9	207	274	141	7.7	4.2	8.4
	SzD 5%		0.34	8.7	0.5	10.7	1	2	6	0.4		0.7
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.26	6.6	0.4	8.2	1	2	5	0.3		0.5
	C.V.		8.3		5.3		0.7	0.7	4.6	4.7		7.9
	Helyek száma		7		6	7	8	8	8	8	1	8

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Középérésű 2/A és 3/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	HRI1255		4.44	105.5	8.6	3.5	210	277	152	7.7	4.4	7.7
	NPZ23343W		4.44	105.5	8.3	17.4	210	277	144	7.5	4.0	8.3
	CWH603		4.43	105.2	8.3	8.7	211	277	149	7.5	4.0	8.4
	DMH679		4.42	105.0	8.8	7.5	209	275	135	7.5	4.2	8.5
	DMH678		4.41	104.8	8.3	8.0	208	276	138	7.6	4.0	8.7
	WRH 694		4.41	104.8	8.5	11.1	210	277	139	7.6	4.3	8.4
st	Ambassador		4.40	104.5	8.6	6.8	209	276	137	7.5	4.6	8.8
	BNJ1845		4.40	104.5	8.1	10.9	212	278	151	7.5	4.2	7.9
	RAP676		4.38	104.0	8.4	9.8	211	279	144	7.8	3.9	8.6
st	InV1170		4.35	103.3	8.7	9.3	210	278	143	7.5	4.1	8.4
	DMH617		4.35	103.3	8.5	10.3	208	277	136	7.9	4.3	8.0
	NPZ22332W		4.33	102.9	8.4	14.1	211	277	141	8.0	4.0	8.6
	LDC23135		4.32	102.6	8.6	9.9	211	277	151	7.6	4.3	8.3
	Architect		4.31	102.4	8.5	8.7	209	277	141	7.6	4.3	8.4
	MH19JD1047		4.31	102.4	8.5	5.6	210	277	147	7.8	4.1	8.6
st	Umberto KWS		4.30	102.1	8.3	10.7	210	276	146	7.7	4.2	8.5
	LDC23127		4.30	102.1	8.6	7.5	210	276	152	7.5	4.1	8.6
	LE22/468		4.29	101.9	8.5	9.9	212	277	150	7.5	4.3	8.6
	H9209177		4.28	101.7	8.4	14.6	211	276	146	7.5	3.9	8.4
	2EW0296		4.26	101.2	8.4	10.3	211	279	147	7.5	4.4	8.6
st	DK Expose		4.24	100.7	8.1	5.4	212	278	151	7.6	4.0	8.4
	LDC23136		4.23	100.5	8.7	13.4	210	277	150	7.6	4.3	8.5
	LDC22125		4.22	100.2	8.4	11.3	210	276	145	7.4	4.0	8.5
	st. fajták átlaga		4.21	100.0	8.4	8.3	210	277	144	7.6	4.1	8.5
	1EW0283		4.19	99.5	8.5	9.0	212	278	149	7.5	4.1	8.5
	WRH 674		4.19	99.5	8.6	9.1	209	277	145	8.1	4.2	8.0
	WRH 664		4.18	99.3	8.4	8.7	209	277	141	7.7	4.1	8.5
	3EW0306		4.14	98.3	8.5	5.8	211	277	144	7.4	4.2	8.4
	2EW0304		4.11	97.6	8.4	8.7	211	277	141	7.5	3.8	8.6
	WRH 697		4.10	97.4	8.3	3.7	211	276	140	7.5	3.9	8.6
st	Manhattan		4.03	95.7	8.3	9.8	210	277	141	7.7	3.7	8.3
	MH19HR241		4.01	95.2	8.0	10.4	211	276	143	7.5	4.4	8.4
st	Dynamic		3.94	93.6	8.4	8.0	209	277	147	7.6	3.9	8.6
	átlag		4.27	101.4	8.4	9.3	210	277	145	7.6	4.1	8.4
	SzD 5%		0.29	6.9	0.4	9.3	1	2	5	0.4	0.6	0.6
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.22	5.2	0.3	7.1	1	2	4	0.3	0.5	0.5
	C.V.		6.4		4.6		0.7	0.7	3.6	5.2	7.1	7.1
	Helyek száma		7		7	8	8	8	8	8	2	8

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

IMI Korai és középerésű hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	2EW0292		4.60	111.9	8.4	-0.1	208	275	148	7.6	4.0	7.2
	LDC23140		4.59	111.7	8.7	3.5	206	272	145	7.7	4.0	7.7
	LE22/364C		4.48	109.0	8.2	4.7	205	275	136	7.6	4.4	7.5
	MH20HIE353		4.36	106.1	8.2	3.3	206	274	142	7.7	4.0	7.8
st	InV1266 CL		4.23	102.9	8.4	5.8	207	274	141	7.6	4.0	7.8
	MH20HIE1082		4.23	102.9	8.5	8.8	206	274	140	7.6	4.2	7.6
	LE21/363		4.20	102.2	8.5	3.9	205	273	133	7.6	4.3	7.7
	MH20HIE365		4.17	101.5	8.3	5.2	208	273	141	7.7	3.7	7.8
	2EW0294		4.11	100.0	8.3	3.1	208	275	146	7.8	3.9	7.6
	st. fajták átlaga		4.11	100.0	8.3	5.8	208	274	143	7.6	3.9	7.9
	RAP22340W		4.09	99.5	8.4	8.6	207	273	141	7.7	4.3	7.9
	H22HIE1247		4.07	99.0	8.6	1.5	207	274	142	7.7	4.1	7.8
	MH21HIE296		4.05	98.5	7.9	4.9	207	273	137	7.8	4.2	7.5
	H22HIE1249		4.04	98.3	8.4	8.7	206	274	138	7.8	4.3	7.5
st	DK Immortal CL		3.99	97.1	8.1	5.8	208	274	144	7.6	3.8	7.9
	Clavier CL		3.84	93.4	8.1	5.9	207	274	139	8.0	4.1	6.8
	Phoenix CL		3.72	90.5	6.5	6.7	208	274	132	7.8	3.9	7.8
	átlag		4.17	101.5	8.2	5	207	274	140	7.7	4	7.6
	SzD 5%		0.36	8.8	0.7	9.2	1	1	6	0.2	0.6	0.6
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.31	7.5	0.6	8	1	1	5	0.2	0.5	0.5
	C.V.		8.2		7.8		0.6	0.5	4.6	2.7	6.6	8.0
	Helyek száma		7		7	8	9	8	9	9	2	9

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Magas olajsavtartalmú hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
st	V353OL		4.18	100.0	8.2	4.5	209	273	139	7.6	4.2	7.9
	st. fajták átlaga		4.18	100.0	8.2	4.5	209	273	139	7.6	4.2	7.9
	MDS82		3.69	88.3	7.7	7.7	210	274	135	7.9	4.2	8.1
	átlag		3.94	94.3	8	6.1	209	273	137	7.8	4.2	8
	SzD 5%		0.33	7.9	1	7.1	4	2	4	0.7	2.5	0.5
	C.V.		6.4		9.6		1.4	0.5	2.3	7.3	4.8	5.8
	Helyek száma		7		7	8	8	7	8	8	2	8

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Szabadelvirágzású fajták 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	CBI 23-1		3.86	104.6	8.3	4.7	207	274	136	7.9	4.2	7.7
	CBI 23-3		3.85	104.3	8.2	8.5	207	275	135	7.9	4.1	7.7
st	Marvin		3.69	100.0	8.4	6.3	206	274	130	8.0	4.2	7.7
	st. fajták átlaga		3.69	100.0	8.4	6.3	206	274	130	8.0	4.2	7.7
	átlag		3.80	103.0	8.3	6.5	206	275	134	7.9	4.1	7.7
	SzD 5%		0.16	4.3	0.3	8.3	1	2	4	0.3	1.2	0.2
	C.V.		3.9		3.2		0.3	0.6	2.8	3.3	6.5	3.2
	Helyek száma		8		7	8	9	9	9	9	2	9

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Késői vetésű hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%	psz.	%	nap	nap	cm.	psz.	g.	psz.
	RAP681		4.67	119.1	8.5	5.5	200	271	129	8.2	4.1	7.7
	RAP680		4.41	112.5	8.4	5.0	200	270	133	8.5	4.4	7.8
	RAP748		4.39	112.0	8.4	6.0	200	270	125	7.6	3.9	7.9
	RAP747		4.30	109.7	8.2	6.2	201	271	133	8.2	4.1	7.9
	RAP23347W		4.25	108.4	8.6	5.0	200	270	121	8.8	3.9	8.2
	RAP746		4.21	107.4	8.5	5.6	199	270	121	8.8	4.0	8.3
	RAP644		4.17	106.4	7.9	3.9	200	270	126	8.4	4.0	7.8
st	Fangio CL (RAP641)		4.00	102.0	8.5	6.6	202	270	125	7.8	4.0	7.7
	st. fajták átlaga		3.92	100.0	8.4	5.4	203	270	126	7.8	4.0	8.0
st	Vettel (RAP638)		3.84	98.0	8.3	4.1	203	270	126	7.8	3.9	8.3
	Temptation		3.82	97.4	8.2	5.5	204	273	134	8.7	4.0	7.7
	Keltor		3.47	88.5	7.6	13.6	204	273	130	8.4	3.9	7.3
	átlag		4.14	105.6	8.3	6.1	201	271	128	8.3	4	7.9
	SzD 5%		0.46	11.7	0.6	7.6	2	1	5	0.9	0.4	0.6
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.40	10.2	0.5	6.6	2	1	4	0.8	0.3	0.5
	C.V.		10.4		6.9		0.8	0.4	4.5	11.4	4	8
	Helyek száma		7		7	8	9	8	9	9	2	9

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

ÁE és EU hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Növény- fejlettség állapota	Kipusztulás	Tenyész-idő virágzásig	Tenyész-idő érésig	Növény- magasság	Álló- képesség	Ezermag- tömeg	Pergési hajlam
			t/ha	%								
	KWS Mikados		4.48	106.4	8.5	10.5	206	273	150	8.1	4.2	7.8
	Architect		4.44	105.5	8.6	6.5	204	272	142	7.6	4.5	7.9
st	Ambassador		4.38	104.0	8.0	5.8	204	271	138	7.6	4.6	7.8
	KWS Demos		4.37	103.8	8.5	7.3	207	272	151	7.4	4.0	7.6
	Tartu		4.34	103.1	8.5	14.4	207	273	147	8.2	4.1	7.4
	InVigor 2040		4.31	102.4	8.4	5.8	207	274	156	7.6	4.2	7.4
st	InV1170		4.26	101.2	8.6	-2.9	206	271	144	7.6	4.2	7.6
	Dahlia		4.25	101.0	8.5	2.4	204	272	141	7.1	4.1	7.9
	CWH596		4.25	101.0	8.4	4.6	206	272	146	7.5	3.8	7.7
	LID Maestro		4.23	100.5	8.5	6.3	204	273	149	7.1	4.1	7.5
st	DK Expose		4.22	100.2	8.4	6.7	207	272	152	7.3	4.1	7.8
	PT 320		4.21	100.0	8.4	0.4	206	273	144	7.4	4.3	7.8
	st. fajták átlaga		4.21	100.0	8.3	4.5	205	272	145	7.5	4.2	7.7
st	Umberto KWS		4.20	99.8	8.4	2.6	205	272	143	7.6	4.3	7.4
	PT 315		4.19	99.5	8.5	9.6	205	272	142	7.1	4.1	7.7
	Romeo		4.18	99.3	8.5	7.0	206	273	153	7.1	3.9	7.8
st	Manhattan		4.17	99.0	8.4	10.1	205	273	143	7.3	4.1	7.7
	Zidane		4.10	97.4	8.2	4.0	206	273	147	8.0	4.3	7.2
	PT 314		4.08	96.9	8.6	2.9	206	272	149	7.4	4.2	7.3
	DK Expression		4.08	96.9	8.1	9.0	204	272	135	7.1	4.2	7.8
	SY Elisabetta		4.06	96.4	8.4	11.0	204	272	140	7.4	4.4	7.6
st	Dynamic		4.05	96.2	8.1	4.5	205	273	147	7.4	4.0	7.7
	Rythmie		4.05	96.2	8.3	0.6	204	271	139	7.2	3.9	6.9
	DK Exigent		3.97	94.3	8.2	5.0	205	272	148	6.9	3.8	7.8
	DMH591		3.93	93.3	8.1	10.0	206	272	147	7.0	3.8	7.9
	Coutrie		3.85	91.4	8.4	10.1	203	270	137	7.5	3.8	7.2
	átlag		4.18	99.3	8.4	6.2	205	272	145	7.4	4.1	7.6
	SzD 5%		0.25	5.9	0.4	10.0	1	2	6	0.6	0.7	0.5
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.19	4.5	0.3	7.6	1	2	5	0.5	0.5	0.4
	C.V.		6.5		4.3		0.6	0.6	4.1	9.3	8.8	7.5
	Helyek száma		9		7	7	9	8	8	9	2	9

**Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025**

Korai 1/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	LE22/462	h(1) FR(1)	4.42	111.9	1750	115.3	43.67	0.06	13.6	751	106.4	19.00
	NPZ24378W	h(1) DE(1)	4.37	110.6	1702	112.1	43.31	<0,05	14.4	741	105.0	18.88
	BNJ1850	h(1) FR(1)	4.35	110.1	1748	115.2	44.65	<0,05	12.6	752	106.5	19.29
	H22TZ385	h(1) DE(1)	4.32	109.4	1604	105.7	41.32	<0,05	18.3	772	109.3	19.91
	Architect	2017 FR	4.24	107.3	1665	109.7	43.53	<0,05	16.4	757	107.2	19.84
	CWH649	h(1) US(1)	4.20	106.3	1689	111.3	44.89	<0,05	14.6	741	105.0	19.58
	DMH710	h(1) DE(1)	4.15	105.1	1697	111.8	45.31	<0,05	13.0	730	103.4	19.70
	RAP24380W	h(1) DE(1)	4.13	104.6	1646	108.4	44.33	<0,05	17.0	740	104.8	19.97
	BNJ1774	h(1) FR(1)	4.12	104.3	1567	103.2	42.29	<0,05	14.8	765	108.4	20.66
st	InV1170	2019 DE	4.11	104.1	1629	107.3	43.92	<0,05	13.9	746	105.7	20.25
st	Ambassador	2020 FR	4.04	102.3	1541	101.5	42.45	<0,05	14.8	721	102.1	19.76
	RAP703	h(1) DE(1)	4.03	102.0	1655	109.0	45.81	<0,05	12.4	709	100.4	19.43
st	DK Expose	2022 US	4.02	101.8	1515	99.8	41.82	<0,05	15.8	720	102.0	19.93
st	Umberto KWS	2015 DE	4.00	101.3	1411	93.0	39.08	<0,05	17.5	716	101.4	19.83
	CWH647	h(1) US(1)	3.98	100.8	1590	104.7	44.21	<0,05	18.5	708	100.3	19.88
	LE23/482	h(1) FR(1)	3.98	100.8	1522	100.3	42.45	<0,05	16.0	695	98.4	19.56
	DMH713	h(1) DE(1)	3.96	100.3	1587	104.5	44.44	<0,05	14.6	667	94.5	18.74
	NPZ24382W	h(1) DE(1)	3.95	100.0	1559	102.7	43.83	<0,05	15.6	681	96.5	19.16
	st. fajták átlaga		3.95	100.0	1518	100.0	42.74	0.07	15.6	706	100.0	19.86
st	Manhattan	2022 DE	3.86	97.7	1493	98.4	42.82	<0,05	16.2	672	95.2	19.41
	H22TF385	h(1) DE(1)	3.74	94.7	1437	94.7	42.54	<0,05	17.9	706	100.0	21.01
st	Dynamic	2019 DE	3.64	92.2	1520	100.1	46.36	0.15	15.1	658	93.2	20.00
	átlag		4.08	103.3	1596	105.1	43.48	0.05	15.4	721	102.1	19.7
	SzD 5%		0.36	9.1	155	10.2	1.11		1.3	67	9.5	0.65
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.27	6.8	118	7.8	0.85		1.0	51	7.2	0.5
	C.V.		7.8		8.5		2.2		7.6	8.1		2.9
	Helyek száma		6		6		6	1	6	6		6

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Korai 2/A és 3/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükózinolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	NPZ23348W	h(2) DE(2)	4.51	107.9	1775	112.7	43.89	0.05	13.0	835	107.9	20.36
	NPZ22326W	h(3) DE(3)	4.47	106.9	1727	109.7	43.09	<0,05	14.3	834	107.8	20.54
	CWH604	h(3) US(3)	4.46	106.7	1649	104.7	41.24	<0,05	16.6	846	109.3	20.87
st	Ambassador	2020 FR	4.43	106.0	1653	105.0	41.62	<0,05	14.3	818	105.7	20.31
	LE22/472	h(2) FR(2)	4.43	106.0	1740	110.5	43.72	<0,05	13.4	808	104.4	20.20
	NPZ23344W	h(2) DE(2)	4.40	105.3	1697	107.7	43.14	<0,05	11.8	769	99.4	19.16
	LE22/459	h(2) FR(2)	4.38	104.8	1742	110.6	44.18	<0,05	13.2	796	102.8	20.15
	NPZ23361W	h(2) DE(2)	4.32	103.3	1701	108.0	43.90	<0,05	14.2	767	99.1	19.65
	Architect	2017 FR	4.31	103.1	1661	105.5	43.04	<0,05	15.5	795	102.7	20.35
	DMH635	h(2) US(2)	4.30	102.9	1691	107.4	44.00	<0,05	16.5	797	103.0	20.36
st	Umberto KWS	2015 DE	4.28	102.4	1504	95.5	39.23	<0,05	16.5	784	101.3	20.12
st	InV1170	2019 DE	4.26	101.9	1644	104.4	43.02	<0,05	13.2	811	104.8	21.06
	CWH595	h(3) US(3)	4.26	101.9	1638	104.0	42.85	<0,05	15.2	784	101.3	20.31
	DMH588	h(3) US(3)	4.26	101.9	1566	99.4	41.10	<0,05	17.0	787	101.7	20.35
st	DK Expose	2022 US	4.25	101.7	1566	99.4	41.14	<0,05	15.0	790	102.1	20.48
	NPZ21293W11	h(3) DE(3)	4.23	101.2	1640	104.1	43.10	<0,05	11.1	770	99.5	20.04
	CWH634	h(2) US(2)	4.22	101.0	1517	96.3	39.98	<0,05	15.7	754	97.4	19.81
	2EW0289	h(3) DE(3)	4.20	100.5	1575	100.0	41.95	<0,05	13.9	812	104.9	21.08
	st. fajták átlaga		4.18	100.0	1575	100.0	42.19	0.07	14.6	774	100.0	20.37
	DMH607	h(2) US(2)	4.11	98.3	1557	98.9	42.22	<0,05	15.5	745	96.3	19.94
	CWH611	h(3) US(3)	4.11	98.3	1650	104.8	44.88	<0,05	12.5	795	102.7	21.36
	CWH610	h(3) US(3)	4.09	97.8	1550	98.4	42.42	<0,05	14.5	786	101.6	21.06
	DMH620	h(3) US(3)	4.08	97.6	1607	102.0	43.84	<0,05	16.1	750	96.9	20.30
	MH21PO1098	h(2) FR(2)	4.00	95.7	1440	91.4	40.25	<0,05	16.5	789	101.9	21.60
	LDC21113	h(3) FR(3)	3.98	95.2	1571	99.7	43.78	<0,05	10.8	726	93.8	20.15
st	Dynamic	2019 DE	3.93	94.0	1590	101.0	45.39	0.15	13.8	731	94.4	20.22
st	Manhattan	2022 DE	3.90	93.3	1492	94.7	42.71	<0,05	14.9	709	91.6	20.02
	ESC20099	h(3) FR(3)	3.88	92.8	1479	93.9	42.63	<0,05	13.1	723	93.4	20.55
	DMH621	h(3) US(3)	3.74	89.5	1448	91.9	43.31	<0,05	16.7	699	90.3	20.66
	DMH632	h(2) US(2)	3.72	89.0	1464	93.0	44.13	<0,05	16.9	728	94.1	21.32
	átlag		4.19	100.2	1605	101.9	42.75	0.05	14.6	777	100.4	20.43
	SzD 5%		0.30	7.2	148	9.4	1.72		1.3	57	7.4	0.70
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.23	5.5	113	7.2	1.31		1.0	44	5.7	0.53
	C.V.		6.8		8.8		3.8		8.6	7.0		3.3
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Középérésű 1/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükozinolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	LE23/478	h(1) FR(1)	4.34	111.0	1742	118.4	44.55	<0,05	12.5	729	103.6	18.82
st	Ambassador	2020 FR	4.24	108.4	1562	106.2	40.82	<0,05	14.3	763	108.4	20.00
	LDC24150	h(1) FR(1)	4.13	105.6	1517	103.1	40.97	<0,05	13.3	694	98.6	18.83
	3EW0314	h(1) BE(1)	4.12	105.4	1613	109.7	43.15	<0,05	11.4	733	104.1	20.04
	WRH 730	h(1) DE(1)	4.10	104.9	1597	108.6	42.94	<0,05	11.7	702	99.7	19.10
st	InV1170	2019 DE	4.07	104.1	1574	107.0	42.52	<0,05	12.1	738	104.8	20.23
	H9224219	h(1) DE(1)	4.07	104.1	1478	100.5	40.64	<0,05	16.0	716	101.7	19.88
	3EW0307	h(1) BE(1)	4.04	103.3	1629	110.7	44.34	<0,05	11.2	711	101.0	19.73
	Architect	2017 FR	4.03	103.1	1557	105.8	42.77	<0,05	15.7	722	102.6	19.94
	WRH 683	h(1) DE(1)	4.01	102.6	1616	109.9	44.48	<0,05	12.6	746	106.0	20.76
	4EW0332	h(1) BE(1)	4.00	102.3	1516	103.1	42.05	<0,05	12.4	720	102.3	20.11
	LDC23137	h(1) FR(1)	3.99	102.0	1593	108.3	44.26	<0,05	11.2	746	106.0	20.94
	LE22/466	h(1) FR(1)	3.99	102.0	1593	108.3	44.37	<0,05	13.1	689	97.9	19.35
	LDC24142	h(1) FR(1)	3.98	101.8	1561	106.1	43.58	<0,05	13.5	718	102.0	20.16
	LDC24148	h(1) FR(1)	3.97	101.5	1515	103.0	42.50	<0,05	14.4	692	98.3	19.53
	NPZ24381W	h(1) DE(1)	3.97	101.5	1547	105.2	43.27	<0,05	17.2	711	101.0	20.11
	LDC23138	h(1) FR(1)	3.96	101.3	1485	101.0	41.63	<0,05	13.6	722	102.6	20.21
	HRJ1484	h(1) FR(1)	3.96	101.3	1544	105.0	43.00	<0,05	12.3	671	95.3	18.84
	4EW0330	h(1) BE(1)	3.95	101.0	1550	105.4	43.34	<0,05	14.4	723	102.7	20.30
	H9222165	h(1) DE(1)	3.94	100.8	1491	101.4	41.84	<0,05	9.7	736	104.5	20.85
st	Umberto KWS	2015 DE	3.91	100.0	1333	90.6	37.81	<0,05	16.7	706	100.3	20.11
	WRH 724	h(1) DE(1)	3.91	100.0	1520	103.3	43.11	<0,05	15.4	684	97.2	19.61
	st. fajták átlaga		3.91	100.0	1471	100.0	41.65	0.07	14.4	704	100.0	20.01
	WRH 739	h(1) DE(1)	3.86	98.7	1632	110.9	46.75	<0,05	10.7	649	92.2	18.80
st	DK Expose	2022 US	3.85	98.5	1442	98.0	41.45	<0,05	14.1	679	96.4	19.64
st	Manhattan	2022 DE	3.85	98.5	1469	99.9	42.29	<0,05	15.0	680	96.6	19.67
	WRH 740	h(1) DE(1)	3.81	97.4	1482	100.7	43.11	<0,05	11.7	676	96.0	19.75
	4EW0331	h(1) BE(1)	3.80	97.2	1379	93.7	40.45	<0,05	11.8	695	98.7	20.42
	LDC24152	h(1) FR(1)	3.75	95.9	1447	98.4	42.99	<0,05	17.6	689	97.9	20.49
	LDC24143	h(1) FR(1)	3.68	94.1	1434	97.5	43.31	0.09	13.9	639	90.8	19.48
	WRH 720	h(1) DE(1)	3.65	93.4	1456	99.0	44.05	<0,05	14.8	649	92.2	20.07
st	Dynamic	2019 DE	3.56	91.0	1443	98.1	45.04	0.15	14.1	656	93.2	20.41
	WRH 684	h(1) DE(1)	3.50	89.5	1444	98.2	45.83	<0,05	9.8	622	88.4	19.76
	átlag		3.94	100.8	1524	103.6	42.91	0.05	13.4	700	99.4	19.87
	SzD 5%		0.34	8.7	156	10.6	1.32		1.6	67	9.5	0.81
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.26	6.6	119	8.1	1.01		1.2	51	7.2	0.62
	C.V.		8.3		9.7		2.9		11.1	9.1		3.9
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

Középérésű 2/A és 3/A hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükozinolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	HRI1255	h(2) FR(2)	4.44	105.5	1742	112.8	43.62	<0,05	11.8	805	99.1	19.86
	NPZ23343W	h(2) FR(2)	4.44	105.5	1646	106.6	41.35	<0,05	13.8	814	100.2	20.23
	CWH603	h(2) FR(2)	4.43	105.2	1629	105.5	40.63	<0,05	15.1	814	100.2	20.21
	DMH679	h(2) FR(2)	4.42	105.0	1650	106.9	41.50	<0,05	14.2	805	99.1	20.14
	DMH678	h(2) FR(2)	4.41	104.8	1676	108.5	42.47	<0,05	13.8	832	102.5	20.72
	WRH 694	h(2) FR(2)	4.41	104.8	1692	109.6	42.73	<0,05	11.7	827	101.8	20.66
st	Ambassador	2020 FR	4.40	104.5	1600	103.6	40.62	<0,05	14.9	845	104.1	20.99
	BNJ1845	h(2) FR(2)	4.40	104.5	1668	108.0	42.09	<0,05	13.7	804	99.0	20.13
	RAP676	h(3) DE(3)	4.38	104.0	1709	110.7	43.33	<0,05	13.4	803	98.9	20.32
st	InV1170	2019 DE	4.35	103.3	1619	104.9	41.55	<0,05	13.7	854	105.2	21.50
	DMH617	h(2) FR(2)	4.35	103.3	1727	111.9	44.13	<0,05	13.5	809	99.6	20.54
	NPZ22332W	h(3) DE(3)	4.33	102.9	1606	104.0	41.33	<0,05	13.5	806	99.3	20.59
	LDC23135	h(2) FR(2)	4.32	102.6	1616	104.7	41.69	<0,05	14.2	877	108.0	22.31
	Architect	2017 FR	4.31	102.4	1610	104.3	41.78	<0,05	16.0	818	100.7	20.86
	MH19JD1047	h(3) DE(3)	4.31	102.4	1575	102.0	40.83	0.07	13.6	821	101.1	20.94
st	Umberto KWS	2015 DE	4.30	102.1	1446	93.7	37.49	<0,05	16.8	828	102.0	21.12
	LDC23127	h(2) FR(2)	4.30	102.1	1687	109.3	43.56	<0,05	12.7	787	96.9	20.26
	LE22/468	h(2) FR(2)	4.29	101.9	1594	103.2	41.38	<0,05	13.5	787	96.9	20.11
	H9209177	h(3) DE(3)	4.28	101.7	1536	99.5	39.99	<0,05	14.5	801	98.6	20.77
	2EW0296	h(2) BE(2)	4.26	101.2	1575	102.0	41.20	<0,05	14.0	823	101.4	21.31
st	DK Expose	2022 US	4.24	100.7	1545	100.1	40.55	<0,05	14.7	818	100.7	21.03
	LDC23136	h(2) FR(2)	4.23	100.5	1671	108.2	44.01	<0,05	13.1	814	100.2	21.20
	LDC22125	h(2) FR(2)	4.22	100.2	1641	106.3	43.41	<0,05	12.3	779	95.9	20.27
	st. fajták átlaga		4.21	100.0	1544	100.0	40.95	0.07	15.1	812	100.0	21.11
	1EW0283	h(2) BE(2)	4.19	99.5	1586	102.7	42.24	<0,05	13.7	777	95.7	20.35
	WRH 674	h(3) DE(3)	4.19	99.5	1677	108.6	44.32	<0,05	12.8	772	95.1	20.51
	WRH 664	h(3) DE(3)	4.18	99.3	1712	110.9	45.37	<0,05	11.0	761	93.7	20.13
	3EW0306	h(2) BE(2)	4.14	98.3	1626	105.3	43.80	0.18	12.0	783	96.4	20.71
	2EW0304	h(3) BE(3)	4.11	97.6	1586	102.7	43.12	<0,05	13.1	751	92.5	20.14
	WRH 697	h(2) FR(2)	4.10	97.4	1592	103.1	43.30	<0,05	13.8	757	93.2	20.31
st	Manhattan	2022 DE	4.03	95.7	1472	95.3	40.69	<0,05	15.9	763	94.0	20.92
	MH19HR241	h(3) DE(3)	4.01	95.2	1528	99.0	42.43	0.07	16.0	733	90.3	20.09
st	Dynamic	2019 DE	3.94	93.6	1582	102.5	44.79	0.15	14.4	762	93.8	21.11
	átlag		4.27	101.4	1619	104.9	42.23	0.05	13.8	801	98.6	20.63
	SzD 5%		0.29	6.9	137	8.9	1.52		1.5	60	7.4	0.77
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.22	5.2	105	6.8	1.16		1.1	46	5.7	0.59
	C.V.		6.4		8.0		3.4		10.3	7.1		3.5
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

**Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025**

IMI Korai és középerésű hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	2EW0292	h(3) FR(3)	4.60	111.9	1705	110.9	40.85	<0,05	14.7	913	111.8	22.18
	LDC23140	h(2) FR(2)	4.59	111.7	1784	116.0	42.83	<0,05	10.4	872	106.7	21.22
	LE22/364C	h(2) FR(2)	4.48	109.0	1629	105.9	40.30	<0,05	13.7	894	109.4	22.32
	MH20HIE353	h(3) FR(3)	4.36	106.1	1544	100.4	39.28	<0,05	16.3	871	106.6	22.28
st	InV1266 CL	2019 DE	4.23	102.9	1648	107.2	43.10	0.17	14.1	827	101.2	21.81
	MH20HIE1082	h(3) FR(3)	4.23	102.9	1593	103.6	41.53	<0,05	13.1	851	104.2	22.42
	LE21/363	h(3) BE(3)	4.20	102.2	1535	99.8	40.58	<0,05	15.7	840	102.8	22.10
	MH20HIE365	h(3) FR(3)	4.17	101.5	1485	96.6	39.63	<0,05	16.9	844	103.3	22.48
	2EW0294	h(3) BE(3)	4.11	100.0	1506	97.9	40.59	<0,05	16.1	832	101.8	22.40
	st. fajták átlaga		4.11	100.0	1538	100.0	41.37	0.11	16.1	817	100.0	22.19
	RAP22340W	h(3) FR(3)	4.09	99.5	1587	103.2	42.98	<0,05	16.2	828	101.3	22.49
	H22HIE1247	h(1) FR(1)	4.07	99.0	1524	99.1	41.33	<0,05	13.4	827	101.2	22.60
	MH21HIE296	h(2) DE(2)	4.05	98.5	1463	95.1	39.90	<0,05	16.3	858	105.0	23.41
	H22HIE1249	h(1) FR(1)	4.04	98.3	1475	95.9	40.42	<0,05	14.1	838	102.6	23.16
st	DK Immortal CL	2021 US	3.99	97.1	1428	92.8	39.64	<0,05	18.0	807	98.8	22.56
	Clavier CL	2019 DE	3.84	93.4	1532	99.6	44.10	0.06	12.5	772	94.5	22.20
	Phoenix CL	2015 DE	3.72	90.5	1395	90.7	41.88	<0,05	18.3	762	93.3	22.76
	átlag		4.17	101.5	1552	100.9	41.18	0.05	15.0	840	102.8	22.40
	SzD 5%		0.36	8.8	156	10.1	1.27		1.7	72	8.8	0.66
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.31	7.5	135	8.8	1.1		1.5	62	7.6	0.57
	C.V.		8.2		9.4		2.9		10.6	8.1		2.8
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

**Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025**

Magas olajsavtartalmú hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
st	V353OL	2020 US	4.18	100.0	1628	100.0	43.17	<0,05	17.4	791	100.0	21.11
	st. fajták átlaga		4.18	100.0	1628	100.0	43.17	<0,05	17.4	791	100.0	21.11
	MDS82	h(1)DE(1)	3.69	88.3	1400	86.0	41.95	0.22	18.0	706	89.3	21.23
	átlag		3.94	94.3	1514	93.0	42.56	0.13	17.7	749	94.7	21.17
	SzD 5%		0.33	7.9	125	7.7	2.02		0.8	65	8.2	0.68
	C.V.		6.4		6.3		3.6		3.5	6.6		2.5
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

**Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025**

Szabadelvirágzású fajták 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	CBI 23-1	h(2) DE(2)	3.86	104.6	1475	103.1	42.58	<0,05	9.3	717	105.6	20.61
	CBI 23-3	h(2) DE(2)	3.85	104.3	1449	101.3	41.84	<0,05	10.7	711	104.7	20.53
st	Marvin	2023 DE	3.69	100.0	1365	95.5	41.23	0.21	10.0	679	100.0	20.20
	st. fajták átlaga		3.69	100.0	1365	95.5	41.23	0.21	10.0	679	100.0	20.20
	átlag		3.80	103.0	1430	100.0	41.88	0.08	10.0	702	103.4	20.45
	SzD 5%		0.16	4.3	81	5.7	0.73		1.2	25	3.7	0.58
	C.V.		3.9		5.3		1.6		11.5	3.3		2.7
	Helyek száma		8		8		8	1	8	8		8

**Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025**

Késői vetésű hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	RAP681	h(2) DE(2)	4.67	119.1	1921	124.1	45.53	<0,05	11.3	848	114.7	20.33
	RAP680	h(2) DE(2)	4.41	112.5	1834	118.5	46.03	<0,05	10.3	837	113.3	21.26
	RAP748	h(1) DE(1)	4.39	112.0	1762	113.8	44.60	<0,05	11.2	833	112.7	20.97
	RAP747	h(1) DE(1)	4.30	109.7	1817	117.4	46.70	<0,05	11.5	830	112.3	21.54
	RAP23347W	h(2) DE(2)	4.25	108.4	1624	104.9	42.56	<0,05	14.2	847	114.6	22.10
	RAP746	h(1) DE(1)	4.21	107.4	1730	111.8	45.63	<0,05	10.6	834	112.9	22.00
	RAP644	h(3) DE(3)	4.17	106.4	1645	106.3	43.96	<0,05	13.9	738	99.9	19.68
st	Fangio CL (RAP641)	2025 DE	4.00	102.0	1597	103.2	44.33	<0,05	9.6	756	102.3	21.06
	st. fajták átlaga		3.92	100.0	1548	100.0	43.94	<0,05	12.6	739	100.0	20.92
st	Vettel (RAP638)	2025 DE	3.84	98.0	1498	96.8	43.55	<0,05	15.6	721	97.6	20.78
	Temptation	2020 FR	3.82	97.4	1484	95.9	42.96	<0,05	15.3	733	99.2	21.21
	Keltor	2017 DE	3.47	88.5	1286	83.1	41.09	<0,05	13.0	674	91.2	21.43
	átlag		4.14	105.6	1654	106.8	44.27	<0,05	12.4	786	106.4	21.12
	SzD 5%		0.46	11.7	193	12.5	1.27		1.2	88	11.9	0.73
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.4	10.2	167	10.8	1.1		1.0	76	10.3	0.63
	C.V.		10.4		10.9		2.7		9.0	10.5		3.2
	Helyek száma		7		7		7	1	7	7		7

Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei
2025

ÁE és EU hibridek 2025

Fajták			Magtermés		Olajtermés		Olaj- tartalom	Erukasav vetőmagban	Glükoszínolát	Fehérjetermés		Fehérje- tartalom
			t/ha	%	kg/ha	%	%	%	umol/g	kg/ha	%	%
	KWS Mikados	2023 DE	4.48	106.4	1692	103.5	41.86	0.05	17.3	838	104.5	20.78
	Architect	2017 FR	4.44	105.5	1755	107.4	43.85	<0,05	16.5	844	105.2	21.02
st	Ambassador	2020 FR	4.38	104.0	1697	103.9	42.96	<0,05	15.1	823	102.6	20.79
	KWS Demos	2024 DE	4.37	103.8	1710	104.7	43.52	<0,05	13.8	816	101.7	20.64
	Tartu	EU	4.34	103.1	1704	104.3	43.58	0.05	16.0	847	105.6	21.51
	InVigor 2040	2024 DE	4.31	102.4	1747	106.9	44.93	<0,05	11.8	805	100.4	20.72
st	InV1170	2019 DE	4.26	101.2	1646	100.7	42.92	<0,05	13.6	830	103.5	21.56
	Dahlia	EU	4.25	101.0	1723	105.4	45.16	<0,05	16.0	803	100.1	20.83
	CWH596	EU	4.25	101.0	1725	105.6	45.00	<0,05	12.1	810	101.0	21.04
	LID Maestro	2024 FR	4.23	100.5	1637	100.2	42.88	<0,05	12.9	828	103.2	21.60
st	DK Expose	2022 US	4.22	100.2	1605	98.2	42.27	<0,05	15.7	801	99.9	21.04
	PT 320	EU	4.21	100.0	1688	103.3	44.51	<0,05	11.8	785	97.9	20.52
	st. fajták átlaga		4.21	100.0	1634	100.0	43.07	0.07	15.4	802	100.0	21.04
st	Umberto KWS	2015 DE	4.20	99.8	1524	93.3	40.22	<0,05	17.5	806	100.5	21.09
	PT 315	EU	4.19	99.5	1717	105.1	45.48	<0,05	13.1	758	94.5	19.94
	Romeo	EU	4.18	99.3	1683	103.0	44.89	0.15	14.5	772	96.3	20.43
st	Manhattan	2022 DE	4.17	99.0	1646	100.7	43.91	<0,05	16.0	768	95.8	20.43
	Zidane	EU	4.10	97.4	1578	96.6	42.92	0.12	14.8	765	95.4	20.53
	PT 314	EU	4.08	96.9	1667	102.0	45.36	<0,05	11.8	754	94.0	20.38
	DK Expression	2015 US	4.08	96.9	1691	103.5	45.96	<0,05	13.9	771	96.1	20.79
	SY Elisabetta	EU	4.06	96.4	1538	94.1	42.09	0.05	12.7	775	96.6	21.11
st	Dynamic	2019 DE	4.05	96.2	1683	103.0	46.16	0.15	14.5	786	98.0	21.34
	Rythmie	EU	4.05	96.2	1544	94.5	42.43	<0,05	18.5	779	97.1	21.15
	DK Exigent	EU	3.97	94.3	1591	97.4	44.52	<0,05	13.8	740	92.3	20.67
	DMH591	EU	3.93	93.3	1482	90.7	42.04	<0,05	16.1	733	91.4	20.66
	Coutrie	EU	3.85	91.4	1469	89.9	42.64	0.10	17.1	745	92.9	21.17
	átlag		4.18	99.3	1646	100.7	43.68	0.06	14.7	791	98.6	20.87
	SzD 5%		0.25	5.9	112	6.9	1.08		1.2	48	6.0	0.59
	SzD 5% st. átl.-hoz		0.19	4.5	86	5.3	0.82		0.9	37	4.6	0.45
	C.V.		6.5		7.3		2.7		8.5	6.5		3.1
	Helyek száma		9		9		9	1	9	9		9