

Járványvédelmi Intézkedési Terv
Húshasznú nagykerődzőket (szarvasmarhát és/vagy bivalyt) tartó állattartó telepek
sámára

Dátum:.....

JÁRVÁNYVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV 20.....

Tartalomjegyzék

1. Általános adatok
2. A telep vázlatos alaprajza
3. Technológiai leírások
4. A hatékony védekezéshez szükséges adatok
5. Előírt dokumentumok
6. Forgalom
7. Strukturális sajátosságok
8. Személyi higiénia
9. Járművek higiéniája
10. Takarítási és fertőtlenítési utasítások
11. Takarmánykezelés, takarmánytárolás
12. Almozás, alomkezelés, tárolás
13. Állati eredetű melléktermék kezelése, tárolása
14. Kommunális hulladék kezelése
15. Veszélyes hulladékok kezelése
16. Szennyvíz kezelés
17. Oktatás, képzés
18. Egyéb
19. Mellékletek:
 - 19.1. A telepi alaprajza
 - 19.2. A telepi forgalmak alaprajza
 - 19.3. Technológiák
 - 19.4. Telep leölési terve

A Járványvédelmi Intézkedési Terv elkészítését az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 2.§ (2) bekezdése írja elő. A Járványvédelmi Intézkedési Tervre vonatkozó részletes szabályok az Országos Ragadós Száj- és Körömfájás Készenléti Terv 13. fejezetében találhatóak.

1. Általános adatok

A, mint az állattartó telep tulajdonosa fontosabb adatai:

Név	Székhely/cím	Tenyészetkód	FELIR azonosító

A tulajdonos (tulajdonosok) által megbízott felelős állattartó adatai:

Név:
Lakhely:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail cím:

A telep adatai:

A telepen az alábbi fajú, fajtájú és hasznosítású állatokat tartanak

faj	fajta	hasznosítás	db

A telep címe:

GPS koordináta:

tartási hely azonosító:

Szolgáltató állatorvos(ok) neve és telefonszáma:

.....
.....

A telep a Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatala
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának a hatósági felügyelete alá
tartozik.

A telepen tartott szarvasmarhák járványügyi szempontból kockázatos betegségei:

- ragadós száj- és körömfájás
- keleti marhavész
- szarvasmarhák ragadós tüdőlobja
- bőrcsomósodáskór
- Rift-völgyi láz
- szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE)
- veszettség
- lépfene
- rühösség
- szarvasmarhák gümőkórja
- brucellózis
- enzootikus leukózis
- kéknyelv betegség (bluetongue)
- IBR
- BVD
- RS vírus
- parainfluenza-3 vírus
- paratuberculosis
- Staphylococcus aureus mastitis
- Prototheca zopfii mastitis
- Salmonellózis
- Mycoplasma
- Campylobacteriosis fertőzés
- E. coli fertőzés
- borjak rotavírusos hasmenése

Ez a járványvédelmi terv 20.....év hónapján került
összeállításra/frissítésre.

Készítette: szolgáltató állatorvos (kamrai bélyegző
száma:..... telefon:.....)

Alulírottak kijelentjük, hogy az intézkedési tervben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,
a terv elkészítéséért és alkalmazásáért felelősséget vállalunk.

tulajdonos

tartó képviselője

szolgáltató állatorvos

2. A telephely vázlatos alaprajza

A telep az állattartáshoz olyan állattartó épületeket, karámokat és olyan állattenyésztési, állattartási technológiákat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását és biztosítják, hogy az állati termék közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-előállításra alkalmas legyen. Az állatok tartása az ott dolgozó emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, valamint a környezetet nem károsíthatja.

A telep megnevezése:tehenészeti telep

A telepi alaprajzot az 19.1. számú, a telepi forgalom útvonalát (személy, jármű, állat, anyag stb.) a 19.2. számú melléklet tartalmazza.

A térképen jelölésre került a kerítés vonala, a kapuk és a dolgozói parkolók, az állattartó épületek elhelyezkedése, a kerékfertőtlenítő, a hullatároló / boncoló, az állatrakodó rámpa, a járműmosó hely, és a körmözés helye.

3. Technológiai leírások

- Állattartási technológia
- Tenyésztési technológia, termékenyítés módja, termékenyítőanyag felhasználása, kezelése
- Takarmány kezelési és tárolási technológia
- Állatvédelmi technológia
- Állategészségügyi technológia, vakcinázási protokoll
- Tisztítási, fertőtlenítési technológia
- Rovar- és rágcsálóirtási technológia

A technológiai leírások az intézkedési terv mellékletét (Melléklet 19.3. Technológiák) képezik.

4. A hatékony védekezéshez szükséges adatok

- **Dolgozói létszám:**

	Tény létszám		
	Fizikai	Szellemi	Összesen

- **Az állomány szerkezete:**

A telepen átlagosan az alábbi állatlétszám található:

tehen: db (..... ÁE)
növevény üsző: db (..... ÁE)
itatásos borjú:db (..... ÁE)
összesen:db (.....ÁE)

- **Állattartó épületek, karámok száma, mérete kapacitása:**

A tehenészeti telep méretét, istálló méreteket, a kapacitások az Állattartási technológia tartalmazza. (19.3. melléklet)

- **Más teleppel való kapcsolatok:**

.....
.....

- **Telepi zártság (külső járványvédelem), személy- és járműforgalom:**

- a telep kerítésének folytonosságát rendszeresen ellenőrizni kell,
- a személy és jármű bejáratok folyamatos zártságát rendszeresen ellenőrizni kell,
- éjjel a kapukat le kell zárni,
- a jármű és személyforgalom ellenőrzését folyamatosan el kell végezni,
- a személyi és járműfertőtlenítők karbantartását, ellenőrzését folyamatosan biztosítani kell,
- a járműfertőtlenítő berendezéseket és a személyi fertőtlenítésre szolgáló kéz- és lábfertőtlenítő eszközöket fertőtlenítő oldattal kell feltölteni, illetve a fertőtlenítő oldatot rendszeresen frissíteni
- a telepre rendszeresen, csak az ott dolgozók mehetnek be,
- a telepen új dolgozót csak akkor állíthatnak munkába, ha az előzetes, előírt orvosi vizsgálat (évente ismétlendő) és tüdőszűrés (évente ismétlendő) megtörtént, annak igazolása megtörtént.
- idegen a telepre csak állatorvosi hozzájárulással (technológiai leírás), a látogatói naplóban rögzítve léphet, számára biztosítani kell a megfelelő védőcsizmát és védőruhát, az átöltözés lehetőségét.
- a fekete-fehér öltözt rendeltetésszerűen kell használni,
- az üzemeltetés szabálya szerint külön kell tartani az utcai ruházatot, majd fürdés után a dolgozó átjut az öltözőbe, úgy léphet a telepre. Műszak végén az üzemben használt ruházatot leveti, alapos fürdés után az utcai ruházatában mehet haza,
- a telep biztosítja a dolgozók munkaruhájának a telepen történő mosását,
- a takarmány, alomanyag betárolása lehetőleg a kerítés vonalában történhet, a telepre szállítójármű csak akkor mehet be, ha azt az előírásoknak megfelelően fertőtleníteni lehet,
- a telepen a takarmány kiosztására külön járművet kell biztosítani,
- a telepről semmilyen tárgy, ruha, felszerelés el nem vihető,
- a telepre tárgy, ruha, felszerelés csak a tisztítási fertőtlenítési utasításban leírtak szerint vihető be, a telep üzemeltetéséhez használt járműveket és gépeket a vonatkozó szabályozások betartásával lehet a telepről kivinni és oda visszavinni.

- **A karámozgatás, legeltetés rendje:**

- kihajtás előtt a terület berendezéseinek rendeltetésszerű működését ellenőrizni kell,
- csak egészséges állat hajtható ki,
- el kell végezni a mérgező növények, idegen anyagok, hulladékok eltávolítását,
- meg kell akadályozni a területen való átjárás lehetőségét,
- a területen tilos veszélyes anyagok tárolása,

- a kihajtott állatok őrzése, egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése kötelező feladat.

- **A belépés külső járványvédelem eszközei:**

- a fekete-fehér öltözőbe jutás során lehetőség van a lábbeli fertőtlenítésére fertőtlenítő szőnyeg segítségével, valamint a kézfertőtlenítésre,
- a telepre csak a technológiai leírásokban feltüntetett járművek léphetnek be,
- a telep kapujábankerékfertőtlenítő van, ami biztosítja az belépés során a kerékfertőtlenítés lehetőségét,
- más jármű nem hajthat be, az arra kijelölt parkolóban kell megállnia,
- anyag, áru érkezése esetén a telepen kívül kerül átvételre, ahonnan csak fertőtlenítés után vihető be telepre,
- fokozott járványveszély esetén rendelkezésre áll magasnyomású mosó és háti permetező, amik biztosítják a beérkező járművek fertőtlenítését.

- **Elkülönítési lehetőség:**

Állategészségügyi technológiai leírása tartalmazza. (19.3. melléklet)

A telepen belüldb istálló / karám szolgál elkülönítésre.

A karanténosásra alkalmas istálló / karám leírása:

.....
Ezek az istállók / boxok / karámok alkalmasak elkülönítésre, ha járványügyi szempontból kockázatos betegségek gyanúja merül fel.

A betegistálló / elkülönítő leírása:

.....
Ebben az istállóban / boxban történik a betegség tüneteit mutató, de járványügyi szempontok szerint nem kockázatos beteg állatok elkülönítése.

- **Telepi állatmozgatási technológia:**

Borjúnevelés:

A legelőre alapozott állattartás miatt az ellések egy része a legelőn történik, természetes körülmények között. A borjú az anyjával tartózkodik a legelőn választásig. Az anyatej mellett kiegészítő takarmányt kapnak / nem kapnak. A leválasztásra hónapos korban kerül sor.

Az (ellető) istállóban született borjak a megszületés után napig az ellető istállóban vannak az anyjukkal és a hasonló korú társaikkal. Az ellető istállóból hetes kortól a borjakat anyjukkal együtt a gulyába tesszük. Elválasztásra hónapos korban kerül sor. Az ellető istállót az ellési szezon végén fertőtlenítjük.

Üszőnevelés és tehéntartás:

A telepen az állatok elhelyezése az alábbi létesítményekben történik: ellető istálló, téli szállás. Az épületek közötti mozgatás felhajtó utakon történik.

Kihajtás rendje:

- kihajtás előtt a legelők berendezéseinek rendeltetésszerű működését ellenőrizni kell,
- csak egészséges állat hajtható ki,
- el kell végezni a mérgező növények, idegen anyagok, hulladékok eltávolítását,
- meg kell akadályozni a területen való átjárás lehetőségét,
- a területen tilos veszélyes anyagok tárolása,
- a kihajtott állatok felügyelete, egészségi állapotának ellenőrzése kötelező feladat.

• Fertőzés lehetőségének csökkentése (általános belső járványvédelmi intézkedések):

- rendszeres takarítás, fertőtlenítés az istállókban,
- készítmény: állattartó telepekre engedélyezett fertőtlenítő szer:,
- a fertőtlenítést végző személynek a munkavédelmi oktatást meg kell tartani, a munkavédelmi eszközöket és öltözetet biztosítani kell (gumicsizma, vízhatlan overál, gumikesztyű, védősisak, védőszemüveg, szájmasc),
- biztosítani kell a fertőtlenítéshez használatos eszközök (magasnyomású készülékek, locsolókanna, háti permetező, motoros permetező, kéz és lábfertőtlenítéshez használatos eszközök) működőképességét, hozzáférhetőségét,
- a telepen készleten kell tartani annyi fertőtlenítőszer, ami egyszeri sürgős fertőtlenítéshez elegendő.

• A karanténózás (idegen helyről történő állat beszállítás esetén):

A karanténózás szabályai:

- A karanténózás megkezdése előtt a tulajdonos kérelmet nyújt be a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal járási élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi hatáskörben eljáró osztályához. A tevékenység csak az engedélyezést követően kezdhető meg.
- A telepre idegen helyről állatok csak karanténózás (legalább 30 nap elkülönítés) után kerülhetnek. A karanténba kerülő állatokról nyilvántartást, karantén naplót szükséges vezetni.
- Az elkülönítő istállót / karámot „Elkülönítő” feliratú táblával kell megjelölni.
- Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gonozhat, azok gondozóival nem érintkezhet.
- Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell használni, az ellátáshoz külön eszközkészlet szükséges.
- Az elkülönített állatok más állatokkal sem közvetlenül, sem közvetve nem érintkezhetnek.
- Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
- Az elkülönítés helyére, területére csak a kijelölt gondozó és az állategészségügyi szakemberek léphetnek.

- Szükség esetén a karanténban tartott állatokon egyéb preventív vagy terápiás beavatkozásokat is kell végezni.
- A karanténban tartott állatokat hozzá kell szoktatni a telepi tartástechnológiához és takarmányozáshoz.
- A karantén területét kiszolgáló személyzet és járműforgalom szigorúan kontrollált kell, hogy legyen, a személyek és a járművek megfelelő fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
- A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségi állapotát, ha abban változás következik be, köteles azonnal az állatorvost értesíteni. Az állatorvos köteles ilyen esetben azonnal az állatokat megvizsgálni, megvizsgálni.
- Az állatorvos köteles az elkülönített állatokat naponta megvizsgálni, szükség esetén megvizsgálni.

• **Betegség-megelőző feladatok:**

- a telep rendelkezik szerződéses/alkalmazott szolgáltató állatorvossal,
- a vonatkozó technológiai leírások tartalmazzák a folyamatosan - naponta legalább 2 alkalommal - elvégzett állomány ellenőrzésekre kijelölt személyeket, a beteg állatok észlelése céljából,
- a vonatkozó technológiai leírások tartalmazzák a betegállatok bejelentésének és a velük való eljárások belső rendjét,
- takarmányozást a beltartalmi vizsgálatokra kell alapozni,
- mérgező, romlott, penészes takarmányt megetetni nem szabad,
- biztosítani kell az állatok életkoruknak és termelésüknek megfelelő rostigényét,
- olyan minőségű szalmával kell almozni, melyből az állat szükség esetén nyers rost hiányát pótolni tudja,
- rágcsáló és rovarirtást folyamatosan kell végezni (szerződés alapján engedéllyel rendelkező vállalkozással).

• **Az elkülönítés szabályai (járványügyi szempontok szerint kockázatos beteg állatok elkülönítése):**

- A beteg állatok a betegistállóban/ az állattartó épületek arra kijelölt, elkülönítőjében kerülnek elhelyezésre.
- Az elkülönítésre szolgáló istállót/istállórészt „Betegállatok” feliratú táblával kell megjelölni.
- Az elkülönített állatok gondozója más, fogékony állatot nem gondozhat, azok gondozóival nem érintkezhet.
- Az elkülönített állatok gondozására, etetésére, itatására külön eszközöket kell használni, az ellátáshoz külön eszközkészlet szükséges.
- Az elkülönített állatok más állatokkal sem közvetlenül, sem közvetve nem érintkezhetnek.
- Az elkülönített állatoktól származó trágyát külön kell kezelni.
- Az elkülönítés helyére, területére csak a kijelölt gondozó és az állategészségügyi szakemberek léphetnek.
- Ha jogszabály nem tiltja, szükség esetén a karanténban tartott állatokon terápiás beavatkozásokat, diagnosztikai mintavételezését is kell végezni, melyeket a gyógykezelési naplóban kell rögzíteni.

- Az elkülönítő területét kiszolgáló személyzet és járműforgalom szigorúan kontrollált kell, hogy legyen, a személyek és a járművek megfelelő fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
- A gondozó folyamatosan köteles ellenőrizni az elkülönített állatok egészségi állapotát, ha abban változás következik be, köteles azonnal az állatorvost értesíteni. Az állatorvos köteles ilyen esetben azonnal az állatokat megvizsgálni, megvizsgálni.
- Az állatorvos köteles az elkülönített állatokat naponta megvizsgálni, szükség esetén megvizsgálni.

• **Egyéb rendszeres állatorvosi beavatkozások:**

A vakcinázások mellett a szaporodás-biológiai kezelések, valamint az anyagforgalmi és tőgyegészségügyi kezelések adják a rendszeres állatorvosi beavatkozások legnagyobb részét a betegkezelés mellett.

• **Eljárásrend a hatóság értesítésére:**

Azon emberek, akik az állatok felügyeletét, őrzését, gondozását végzik, kötelesek jelenteni a beteg, betegségre vagy fertőzősége gyanús egyedeket a szolgáltató állatorvosnak. Minden olyan egyednek jelenteni kell, amelynek viselkedése az általában megszokottól eltér. Ha az állatorvos megállapítja a bejelentésköteles betegség gyanúját, akkor azonnali hatállyal értesíti az illetékes hatósági állatorvost. A hatósági állatorvos érkezéséig a beteg állat(ok) elkülönítésre kerül(nek), a hatósági intézkedésig a telepet zártan kell tartani, ott szünetel a személyi és jármű forgalom.

Szarvasmarhát érintő bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek:

- Börcsomósodáskór
- Brucellózis (B. abortus, B. melitensis, B. suis)
- Kéknyelv betegség
- Keleti marhavész
- Lépfene
- Ragadós száj- és körömfájás
- Rift-völgyi láz
- Rühösség (Psoroptes, Sarcoptes)
- Szarvasmarhák enzootikus leukózisa
- Szarvasmarhák gümőkórja
- Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja
- Szarvasmarhák szívacsos agyvelőbántalma
- Veszétség

• **Fertőtlenítő berendezés, eszköz készlet:**

-típus db
-típus db
-típus db

- **Fertőtlenítőszer-készlet:**
 -
 -
 -
- **Egyszer használatos védőruha-készlet:** db
- **Egyszer használatos gumikesztyű:** db.
- **Csizma:**db.
- **Ideiglenesen a megnövekedett mennyiségű állati eredetű melléktermékek, valamint a hulladékok gyűjtésére és ártalmatlanítására kijelölt terület:**

Az állati eredetű melléktermék átadóhely alkalmas konténer elhelyezésére is, így szükség esetén akár a megszokott mennyiség kétszerese is elhelyezhető az állati hullákból (kérődzők esetén a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 1. kategóriájú állati eredetű melléktermék). Ezt növelheti még a célfuvarral a konténer cseréjének megnövelése.

A hulladék (EWC 180202*) anyag (azaz az állati eredetű melléktermékektől különböző anyagok) megnövekedett mennyisége sem okoz problémát, a tároló hely jelentős többletmennyiség tárolására is alkalmas.

- **Keletkezett almos istállótrágya mennyisége:**
 - az éves keletkezett trágya mennyisége: kg,
 - az éves keletkezett hígtrágya mennyisége: m³.
- **Keletkező hulladék mennyisége a Társaság telepein összesen:**
 - állati hulla évi (20..... év): kg,
 - hulladékok (EWC 180202*) anyag: évi (20..... év): kg.

5. Előírt dokumentumok

- **Állomány-nyilvántartás:**

Nyilvántartást kell vezetni az állatlétszámról, elhullásokról és azok okáról, az ellenőrzésekről, az alkalmazott kezelésekről, a termelésről és az állományváltozásról (állatértékesítés és vásárlás). A nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni. A nyilvántartásra a következő rendszerekben kerül sor:

- **Egyéb dokumentumok:**

A telepen rendelkezésre állnak:

- látogatási napló
- komplett környezetvédelmi engedély (..... évben megújítva),
- állatorvosi bizonyítványok szállításhoz (vágóhídi szállítás, továbbtartás)
- állattartói nyilatkozatok a szállításhoz
- állati eredetű melléktermékkel kapcsolatos iratok
- egyéb hulladékok (EWC 180202*) átvételi bizonylatok, számlák
- állatgyógyászati készítmények számlái, nyilvántartás a felhasználásukról és a rendelkezésre álló készletről
- fertőtlenítőszer készlet nyilvántartása
- minden egyéb beérkező anyag szállítólevelei, számlái, készletnyilvántartása, felhasználás nyilvántartása (számviteli szabályzat előírja),
- állomány mentességi igazolások
- laboratóriumi vizsgálati eredmények
- beteg kezelési, elhullási napló
- takarmányozási napló, rovar- és rágcsálóirtási dokumentáció
- állatorvosi szerződés
- dolgozói képzések dokumentumai

6. Forgalom

- **telepre történő belépés szabályai:**

személy: idegen nem léphet a telepre, dolgozó csak a fekete-fehér öltöző rendszeren keresztül léphet a telepre. Rendkívüli esetben idegen állatorvosi engedéllyel, megfelelő védőruházatban (lábzsák, védőruha) léphet a telepre.

állat: ellenőrizetlen állat/állatok telepre történő belépése tiltott

jármű: ellenőrizetlen jármű/járművek telepre történő behajtása tiltott,

anyag, eszköz: Csak megfelelő fertőtlenítés után lehet a telepre behozni.

- **telepről történő kilépés szabályai:**

személy: csak a fekete-fehér öltözőrendszeren keresztül

állat: csak állatorvos engedélyével vágóhídra történő szállítás, vagy továbbtartásra történő értékesítés esetén a szükséges dokumentumok (Állatorvosi bizonyítvány, állattartói nyilatkozat) megléte esetén.

termék, anyag, eszköz: megfelelő dokumentumok (adás-vételi szerződés, vagy jegyzőkönyv) alapján

állati hulla: csak engedéllyel rendelkező vállalkozás szállíthatja el az érvényben levő szerződés alapján. A szállító jármű nem hajthat be a telepre, csak a telepen kívüli állati hulla átadó helyre mehet.

egyéb állati eredetű melléktermék: nincs értékesítés/ ha van (pl. trágya, tej), akkor az értékesítés rendje.....

7. Strukturális sajátosságok

- A telep kerítéssel teljesen/részben körbekerített, belső utakburkolatúak, az épületeken, istállókon kívüli területek füvesítettek, borításúak..
- A telephez ha területű legelő tartozik, amely teljesen/részben/nem körül kerített.
- A telep területére rendszeresen a dolgozók léphetnek be, más személy csak engedéllyel, a telep által biztosított védőruházatban léphet be.
- A telep megközelítése során beépített kerékfertőtlenítő nincs / van, ami biztosítja a teleprészhez történő odajutás során a kerékfertőtlenítés lehetőségét.

- A fekete-fehér öltözőbe lépés során lehetőség van a lábbeli fertőtlenítésére fertőtlenítő szőnyeg/..... segítségével, valamint a kézfertőtlenítésre.
- Más járműnek az arra kijelölt parkolóban kell megállnia.
- A tartástechnológia gépszükségletét a telep egészben/részben csak telepi járművekkel, gépekkel biztosítja.
- Idegen gép igénybevételének szabályai a telepen alkalmazott be és kiléptető rendszer szabályai szerint történik.
- Fokozott járványveszély esetén rendelkezésre áll magasnyomású mosó-fertőtlenítő gép és háti permetező, amelyek használata biztosítja az üzemeltetéshez szükséges járművek fertőtlenítését.
- A raktárépületek, amik az állattartás anyagainak tárolására szolgálnak szintén a telepen belül található, a telephez tartoznak, így külön be és kiléptető rendszerre nincs szükség.
- Takarmány, alom, anyag, áru érkezése esetén az áru a telepen kívül kerül átvételre és a szükséges fertőtlenítéseket követően kerülhet be a telepre.

8. Személyi higiénia

A dolgozókat csak üzemorvosi vizsgálat után lehet alkalmazni. Minden dolgozó köteles az évente megtartott orvosi vizsgálaton és tüdőszűrésen részt venni.

A termelésben csak tiszta, ápoltság, egészséges, nyílt sérüléstől mentes dolgozó vehet részt, melyet a munkahelyi vezető köteles ellenőrizni.

A munkavállalók a munkahelyre érkezést követően a **fekete – fehér öltözőben** kötelesek átöltözni. A **munka és védőruházat**ot a társaság biztosítja és tisztítása is a társaság területén történik. A védőruhát, egyéni védőeszközt nem szabad a telepről kivinni, vagy ilyenben távozni.

A telep meghatározott helyein csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak és kizárólag akkor, amikor munkájuk végzése ezt szükségessé teszi.

A dolgozók munkakezdés előtt és WC használat után kötelesek kezüket megmosni.

A telepen időszakosan tartózkodó személyek kötelesek védőfelszerelést felvenni. A védőöltözetet az üzemben belül kell tisztítani és fertőtleníteni.

A telepen dolgozó alkalmazottaknak kötelessége tájékoztatni a munkahelyi vezetőjüket az egészségi állapotukban bekövetkezett változásokról, különösen hasmenéses megbetegedések ill. a kézen található gennyes sebek esetén. A munkahelyi vezető dönthet úgy, hogy a dolgozó nem állhat munkába, nem végezheti a feladatait.

A dolgozóknak nyilatkozni kell az otthon tartott állatok fejtájáról és számáról. Azok a dolgozók, akik otthon szarvasmarhát, juhot, vagy sertést tartanak munkába álláskor a közvetlen munkahelyi vezetőjüknek kötelesek jelezni, ha a háztáji állományban bármilyen betegségre utaló tünetet tapasztaltak. A munkahelyi vezetők az alkalmazott állatorvos hozzájárulása nélkül ezeknek a dolgozóknak a munkába állását nem engedélyezhetik.

A dolgozók munkaidő alatt perces étkezési szünetet tarthatnak. Étkezni az állattartó épületektől elkülönített étkezőkben lehet.

9. Járművek higiénája

Telepi járművek higiénája:

A telep belső használatú járművei (kis és nagy rakodógépek, önjáró etetőkocsik) nem hagyhatják el a telep, illetve az ahhoz tartozó legelők területét. A járművek tisztítását napi szinten, fertőtlenítését heti szinten el kell végezni.

Külső járművek higiénája:

A telep bejáratánál kerékfertőtlenítő van, ami biztosítja mindkét teleprészhez történő odajutás során a kerékfertőtlenítési lehetőséget. A kerékfertőtlenítő folyamatos töltöttségéről gondoskodni kell.

Alkalmazott fertőtlenítőszer:

Külső személygépjárművek nem hajthatnak be a telep területére, csak külön engedéllyel. A kerékmosón áthaladva a látogatók kötelesek a parkoló területén megállni.

A külső szolgáltató által végzett állatszállítóra való felrakódás során jelen van az állatorvos, aki ellenőrzi, hogy a jármű megfelel-e az általános szállítási feltételeknek: megtörtént-e a szállítójármű takarítása, tisztítása, fertőtlenítése, biztosított-e az állatok sérülésmentes elhelyezése, biztosított-e a megfelelő alapterület és magasság, valamint megfelelő végzettséggel rendelkezik-e a szállító jármű sofőrje.

Szükség esetén elkéri a jármű megfelelő tisztítását, fertőtlenítését igazoló dokumentumot. Ellenőrzi, hogy az állatok szállítható állapotban vannak, a szállítás nem okoz szenvedést, elhullást. Az ellenőrzést követően kerül kiállításra az állatorvosi bizonyítvány és az állattartói nyilatkozat.

10. Istállók takarítása, almozása

Az istállókban mélyalmos technológia van. Almozásra naponta alkalommal kerül sor. Kitrágyázásra és ezt követő fertőtlenítésre havonta kerül sor.

Az itatókat tisztán kell tartani, naponta ellenőrizni és szükség esetén meg kell javítani.

11. Takarmánykezelés, takarmánytárolás

- **Takarmányszükséglet:**

Az állatok etetésekor az állategészségügyi szabályok és a telepi takarmányozási utasításban leírtak szerint kell eljárni. Az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely az állat, illetőleg közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti.

- **Takarmánytárolás:** (technológia tartalmazza)

Az telepen takarmányozásra saját termelésű / vásárolt takarmányt használnak. A felhasználás rendjét a takarmányozási utasítás tartalmazza. A takarmányok tárolása a.....tárolóban, vagy befedett kazalban, atörténik.

- **Vízszükséglet biztosítása:** (technológia tartalmazza)

A telep egész területén ivóvíz minőségű vizet biztosítanak itatáshoz. A vízminőség ellenőrzésére évente legalább egyszer sor kerül.

A vízfogyasztás adatai:

20..... év	liter
éves	
napi átlag	

12. Alom kezelés, alomszalma szükséglet

Az almozásra használt szalma eredete: saját / vásárolt. A szalma felhasználásakor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az ne legyen penészes, rothadt. Ilyen esetben a bálákat (a kötöző anyag eltávolítását követően) a kiszállításra kerülő trágyához kell keverni. Az almozást követően keletkezett bálamadzag, fólia és egyéb műanyag hulladék az erre kijelölt tárolóban kerül begyűjtésre.

Az alomszalma igény:

Alomszalma felhasználás		
	év (kg)	nap (kg)

13. Állati eredetű melléktermék kezelése, tárolása

A telepen belüli hullamozgatás rakodógéppel történik. A boncoló területét elhagyva a szállítójármű azonnali lemosása, fertőtlenítése megtörténik a járműmosó helyen magasnyomású mosó és háti permetező segítségével. A jármű ezt követően pihentetésre kerül a megfelelő behatási idő elérésének érdekében.

A használt fertőtlenítőszer:

A boncoló terület szennyvíz gyűjtését és elvezetését csatornarendszer biztosítja. A beton burkolat lehetővé teszi, hogy a boncoló területen keletkezett szennyvíz ne szivároghasson be a talajba vagy a vizekbe.

• Állati eredetű melléktermék elszállítása:

Az.....-val kötött szerződés alapján eseti / bérelt konténer került a telepen elhelyezésre a telep kerítésvonalán kívül. A konténer csere hetente célfuvar keretében történik. Az átdóhely, a konténer alatti terület beton burkolatú, csapadékvíz elvezetéssel. Itt került kialakításra a boncolás lehetősége. Minden elhullott állat kórboncolásra kerül a pontos elhullási ok kiderítése céljából. A boncolást vagy állatorvos végzi, vagy állatorvos felügyeli.

14. Kommunális hulladék kezelése

A telepen szerződés alapján hetente kerül elszállításra, addig műanyag literes konténerben történik a tárolása.

15. Veszélyes hulladék kezelése

A telepről szerződés alapján időszakonként kerül elszállításra, addig helyen és módon történik a tárolása.

16. Szennyvíz kezelés

- mennyiségi adatok
- gyűjtés
- tárolás
- elszállítás módja

17. Oktatás, képzés

A tehenészeti telep dolgozói folyamatos oktatásban részesülnek. Az oktatás tárgyai:

- munkavédelmi oktatás
- tűzvédelmi oktatás
- állatjóléti oktatás
- telepen alkalmazott technológiák
- szarvasmarha betegségek felismerése
- állatjárványügyi ismeretek
- személyi higiénia

A telep biztosítja az állatállományával foglalkozó dolgozók ismeretanyagát fejlesztését, az oktatásról dokumentációt vezet. Ez az alapja a gyors és hatékony betegség felismerésnek, ami a járványvédelem talán legfontosabb eleme.

18. Egyéb

19. Mellékletek