

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u 2.) ügyfélnek** az **HMV-Gy komposzt** készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **HMV-Gy komposzt** készítmény forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: HMV-Gy komposzt

2. A készítmény típusa: komposzt

3. Gyártó: Heves Megyei Vízmű Zrt.

3300 Eger, Hadnagy u 2.

Statisztikai számjel: 11164810-3600-114-10

Gyártás helyszíne: 3200 Gyöngyös, 0263/2 és 0263/5 hrsz.

(HMV Zrt. Gyöngyös – Komposztáló telep)

Engedélyes: Heves Megyei Vízmű Zrt.

3300 Eger, Hadnagy u 2.

Statisztikai számjel: 11164810-3600-114-10

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

-kommunális szennyvíziszap (19 08 05 kódszámú) a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Adács, Bátor, Bátorterenye, Bogács, Boldog, Detk, Domoszló, Eger, Egercsehi, Erdőtelek, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heréd, Heves, Hort, Jászárokszállás, Kál, Karácsond, Kerecsend, Maklár, Mezőtárcány, Noszvaj, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Sály, Szihalom, Tarnaméra, Tiszadorogma, Visonta szennyvíztisztító telepekről, 20 tf%,

- szalma, széna, fűrészpor, faapríték, közterületi zöldhulladék, 80 tf%

Előírt minőségi feltételek:

küllem: feketés barna színű, földszagú, morzsalékos anyag		
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,7 ± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szervesanyag tartalom (izzítási veszteség) (m/m%)	legalább	25,0
szemcseméret összetétel		
25,0 mm alatt (m/m%)		100,0
vízben oldható összes sótartalom sz.a. (m/m%)	legfeljebb	4,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
benz(a)pirén tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	0,1
ásványolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	0,1
(PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)		
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

- **szántóföldi kultúrákban** 15-20 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- **hajtásban** 5-7 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- **szőlő telepítésekor** 0,5-1,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
- **gyümölcsfa telepítésekor** 4-6 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
- **dísznövény termesztésben** 2-3 kg/m² mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve,

- **kertépítésnél, gyepesítésnél** 2-3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- **díszfák díszcserjék telepítésénél** 3-5 kg mennyiségben az ültetőgödör talajába keverve,
- **mezőgazdasági terület rekultiválásához** a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben
- **termesztőközegek alkotórészeként** 10-40 tf% arányban bekeverve,
- **hulladéklerakók, bányászati meddőhányók rekultiválásához**, a tervben meghatározott mennyiségben, talajvédelmi terv szerint.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80 l-es polietilén zsák; ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag- és hatóanyag-tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Az engedélyezési eljárás díja 150.000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”


Budapest, 2026. július 23.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár
3. Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ni@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 8750/46517-4/2026 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A készítmény kereskedelmi neve: *HMV-Gy komposzt*

2. A készítmény típusa: komposzt

3. Gyártó: Heves Megyei Vízmű Zrt.

3300 Eger, Hadnagy u 2.

Statisztikai számjel: 11164810-3600-114-10

Gyártás helyszíne: 3200 Gyöngyös, 0263/2 és 0263/5 hrsz.

(HMV Zrt. Gyöngyös – Komposztáló telep)

Engedélyes: Heves Megyei Vízmű Zrt.

3300 Eger, Hadnagy u 2.

Statisztikai számjel: 11164810-3600-114-10

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

-kommunális szennyvíziszap (19 08 05 kódszámú) a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Adács, Bátor, Bátortereny, Bogács, Boldog, Detk, Domoszló, Eger, Egercsehi, Erdőtelek, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heréd, Heves, Hort, Jászárokszállás, Kál, Karácsond, Kerecsend, Maklár, Mezőtárkány, Noszvaj, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Sály, Szihalom, Tarnaméra, Tiszadorogma, Visonta szennyvíztisztító telepekről, 20 tf%,

- szalma, széna, fűreszpor, faapríték, közterületi zöldhulladék, 80 tf%

Előírt minőségi feltételek:

küllem: feketés barna színű, földszagú, morzsalékos anyag

pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)

6,7 ± 0,5

térfogattömeg (kg/dm³)

legfeljebb

0,9

szárazanyag tartalom (m/m%)

legalább

50,0

szervesanyag tartalom (izzítási veszteség) (m/m%)

legalább

25,0

szemcseméret összetétel

25,0 mm alatt (m/m%)

100,0

vízben oldható összes sótartalom sz.a. (m/m%)

legfeljebb

4,0

N tartalom (m/m%) sz.a.

legalább

1,0

P₂O₅ tartalom (m/m%) sz.a.

legalább

0,5

K₂O tartalom (m/m%) sz.a.

legalább

0,5

Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
benz(a)pirén tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	0,1
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (mg/kg) sz.a. (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege)	legfeljebb	0,1
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

- **szántóföldi kultúrákban** 15-20 t/ha mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- **hajtatásban** 5-7 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- **szőlő telepítésekor** 0,5-1,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
- **gyümölcsfa telepítésekor** 4-6 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
- **dísznövény termesztésben** 2-3 kg/m² mennyiségben, vetés vagy ültetés előtt a talajba keverve,
- **kertépítésnél, gyepesítésnél** 2-3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba bedolgozva,
- **díszfák díszcserjék telepítésénél** 3-5 kg mennyiségben az ültetőgödör talajába keverve,
- **mezőgazdasági terület rekultiválásához** a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben
- **termesztőközegek alkotórészeként** 10-40 tf% arányban bekeverve,
- **hulladéklerakók, bányászati meddőhányók rekultiválásához**, a tervben meghatározott mennyiségben, talajvédelmi terv szerint.

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján:

6.1. GHS piktogram: -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság:

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 80 l-es polietilén zsák; ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag- és hatóanyag-tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2026. július 23.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató