

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Timac Agro Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) által képviselt Timac Agro International (35408 St Malo Cedex, Franklin Roosevel Avenue BP 158., Franciaország) ügyfélnek az NPROCESS termékcsalád 6700/0029904-3/2024 NÉBIH, 6700/0019571-2/2024 NÉBIH, 6300/629-1/2022 NÉBIH, 6300/1036-1/2020 NÉBIH, 6300/13306-1/2019 NÉBIH, 04.2/1079-1/2018 NÉBIH és a 04.2/1476-1/2016 NÉBIH számú határozattal módosított, és a 04.2/4328-1/2015 NÉBIH számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása** iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **NPROCESS termékcsalád 6700/0029904-3/2024 NÉBIH, 6700/0019571-2/2024 NÉBIH, 6300/629-1/2022 NÉBIH, 6300/1036-1/2020 NÉBIH, 6300/13306-1/2019 NÉBIH, 04.2/1079-1/2018 NÉBIH és a 04.2/1476-1/2016 NÉBIH számú határozattal módosított, és a 04.2/4328-1/2015 NÉBIH határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét** – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** ***Eurofertil 32 NPROCESS***
Eurofertil 33 NPROCESS
Eurofertil 59 NKS NPROCESS
Sulfammo 23 NPROCESS
Sulfammo 30 NPROCESS
Eurofertil 54 NPROCESS
Sulfammo 25 NPROCESS
N-Process Top 29 NP

II. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák, növényi kivonatok, vinasz és huminsav különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***Eurofertil 32 NPROCESS***

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		16,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		16,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,2	± 0,04
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 33 NPROCESS

küllem: világosszürke színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		17,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		29,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 59 NKS NPROCES

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		20,0	± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
MgO tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		30,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 23 NPROCESS

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,95	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		23,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		31,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 30NPROCESS

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,9	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		30,0	± 1,1

MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 54 NPROCESS

küllem: világosbarna, jellegzetes szagú, szilárd granulátum

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,53	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,97	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N (m/m%)		15,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) (vízoldható)		9,0	± 1,1
összes S (m/m%)		13,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 25 NPROCESS

küllem: törtfehér színű, enyhén szúrós szagú, szilárd termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,26	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		2,75	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N tartalom (m/m%)		25,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		1,92	± 1,1
SO ₃ (m/m%)		31,0	± 1,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
4 mm felett (m/m%)	legfeljebb	14	
2-4 mm között (m/m%)	legalább	83	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5	

N-Process Top 29 NP

küllem: szürkésbarna színű, enyhén kellemetlen szagú, szilárd termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,32	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,9	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N tartalom (m/m%)		22,0	± 1,1
ásványi sav oldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		8,53	± 0,4
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		22,58	± 1,1
Cu tartalom (m/m%)		0,03	± 0,015
szemcse összetétel 2-5 mm között (m/m%)	legalább	95,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

III. Az engedélyokirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:**6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján****6.1. Veszélyt jelző piktogram:**

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:



Sulfammo 25 NPROCESS:



Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: -

N-Process Top 29 NP:**6.2. Figyelmeztetés:**

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS, N-Process Top 29 NP: Veszély

Sulfammo 25 NPROCESS: Figyelem

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: nincs figyelmeztetés.

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Sulfammo 25 NPROCESS:
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: nem jelölésköteles.

N-Process Top 29 NP

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H400* Nagyon mérgező a vízi élővilágra. *
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS, Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311 Expozíció vagy rosszullet esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS:

P501 A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Sulfammo 25 NPROCESS:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

N-Process Top 29 NP

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

IV. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:**7. Környezetvédelmi előírások:****A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

N-Process Top 29 NP esetében:

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

V. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:**

Eurofertil 32 NPROCESS: 310590
Eurofertil 33 NPROCESS: 310520
Eurofertil 59 NKS NPROCESS 310520
Sulfammo 23 NPROCESS: 310290
Sulfammo 30 NPROCESS: 310290
Eurofertil 54 NPROCESS: 310520
Sulfammo 25 NPROCESS: 310229
N-Process Top 29 NP: 310559

Az NPROCESS termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 100.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2026. január 22.


dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél meghatalmazottja elektronikusan
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: tea.registration@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 04.2/4328-1/2015 Nébih

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

NPROCESS TERMÉKCSALÁD

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Eurofertil 32 NPROCESS*
Eurofertil 33 NPROCESS
Eurofertil 59 NKS NPROCESS
Sulfammo 23 NPROCESS
Sulfammo 30 NPROCESS
Eurofertil 54 NPROCESS
Sulfammo 25 NPROCESS
N-Process Top 29 NP
2. A készítmények típusa: egyéb (műtrágya növénykondicionáló hozzáadásával)
3. Gyártók: **Timac Agro Düngemittelproductions- und HandelsgmbH**
Industriegelände Pichelsdorf
3435 Zwentendorf
Ausztria
statisztikai számjel: 258 756 Z

Timac Agro Belux SA.
6030 Marchienne au Pont, Rue de la Jonction 4.
Belgium
statisztikai számjel: 865 346 205

Timac Agro Italia S.p.a.
20122 Milano, Via Visconti di Modrone 18.
Olaszország
statisztikai számjel: 10383510152

Timac Agro S.A.S.
35408 St Malo Cedex, Franklin Roosevelt Avenue 27. BP 70158
Franciaország
statisztikai számjel: 632050191

PFIC LTD

34 Pentelis Str – 17546 – P.Faliro – Athans
Görögország
adószám: EL 997521062

Engedélyes: Timac Agro International

35408 St Malo Cedex, Franklin Roosevelt Avenue BP 158.
Franciaország
statisztikai számjel: 402 947 014

Hazai képviselő: Timac Agro Hungária Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
statisztikai számjel: 13541985-4611-113-13

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: műtrágyák, növényi kivonatok, vinasz és huminsav különböző arányú keverékei

Előírt minőségi feltételek***Eurofertil 32 NPROCESS***

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,05	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		16,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		16,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		18,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,2	± 0,04
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 33 NPROCESS

küllem: világosszürke színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	

N tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		8,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/m%)		17,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		29,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,15	± 0,03
Zn tartalom (m/m%)		0,1	± 0,02
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 59 NKS NPROCES

küllem: fehérés krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		20,0	± 1,1
K ₂ O tartalom (m/m%)		9,0	± 0,4
MgO tartalom (m/m%)		2,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		30,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 23 NPROCESS

küllem: fehérés krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,95	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		23,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		31,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 30NPROCESS

küllem: fehéres krém színű, szagtalan, szabálytalan granulált szemcsékből álló termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,9	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
N tartalom (m/m%)		30,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		15,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Eurofertil 54 NPROCESS

küllem: világosbarna, jellegzetes szagú, szilárd granulátum

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,53	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,97	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N (m/m%)		15,0	± 1,1
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) (vízoldható)		9,0	± 1,1
összes S (m/m%)		13,0	± 1,1
NProcess (növényi kivonat, vinasz és huminsav)(m/m%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
2-5 mm között (m/m%)	legalább	98	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	

Sulfammo 25 NPROCESS

küllem: törtfehér színű, enyhén szúrós szagú, szilárd termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		8,26	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		2,75	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N tartalom (m/m%)		25,0	± 1,1
MgO tartalom (m/m%)		1,92	± 1,1
SO ₃ (m/m%)		31,0	± 1,1
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
szemcse összetétel			
4 mm felett (m/m%)	legfeljebb	14	
2-4 mm között (m/m%)	legalább	83	
2 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	5	

N-Process Top 29 NP

küllem: szürkésbarna színű, enyhén kellemetlen szagú, szilárd termék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,32	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm ³)		1,9	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	95,0	
összes N tartalom (m/m%)		22,0	± 1,1
ásványi sav oldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		8,53	± 0,4
MgO tartalom (m/m%)		3,0	± 0,4
SO ₃ tartalom (m/m%)		22,58	± 1,1
Cu tartalom (m/m%)		0,03	± 0,015
szemcse összetétel			
2-5 mm között (m/m%)	legalább	95,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználhatók:

Valamennyi szántóföldi és zöldség kultúrában a kezdeti fejlődés segítésére, az állományok megerősítésére, vetés, ültetés előtt 200-600 kg/ha mennyiségben a talajfelszínre szórva, vagy vetéssel egy menetben 100-200 kg/ha mennyiségben a magágyba kijuttatva.

Valamennyi szántóföldi kultúrában 100-200 kg/ha mennyiségben az állományra kiszórva vagy tápkultivátorral kijuttatva.

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. Veszélyt jelző piktogram:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:



Sulfammo 25 NPROCESS:



Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: -

N-Process Top 29 NP:



6.2. Figyelmeztetés:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS, N-Process Top 29 NP: Veszély

Sulfammo 25 NPROCESS: Figyelem

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: nincs figyelmeztetés.

6.3. Figyelmeztető H-mondatok:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Sulfammo 25 NPROCESS:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS: nem jelölésköteles.

N-Process Top 29 NP

H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra. *
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS, Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P311	Expozíció vagy rosszullet esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

Eurofertil 32 NPROCESS, Eurofertil 59 NKS NPROCESS, Sulfammo 23 NPROCESS, Sulfammo30 NPROCESS:

P501	A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.
-------------	--

Eurofertil 33 NPROCESS, Eurofertil 54 NPROCESS:

P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
-------------	--

Sulfammo 25 NPROCESS:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313	Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

N-Process Top 29 NP

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P391

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
szállítás szükséges.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

N-Process Top 29 NP esetében:

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 20 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 5 kg-os polipropilén vödör,
10, 15, 25, 40, 50 kg-os polietilén zsák,
600, 1000 kg-os polietilén-polipropilén big-bag,
ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, 0-30°C közötti hőmérsékletű, napfénytől védett, jól szellőző, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

Eurofertil 32 NPROCESS: 310590
Eurofertil 33 NPROCESS: 310520
Eurofertil 59 NKS NPROCESS 310520
Sulfammo 23 NPROCESS: 310290
Sulfammo 30 NPROCESS: 310290
Eurofertil 54 NPROCESS: 310520
Sulfammo 25 NPROCESS: 310229
N-Process Top 29 NP: 310559

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2026. január 22.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.