



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
Telefon: +36 (30) 216 6303
ni@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: 8750/19065-1/2026

Tárgy: **Humusline termékcsalád**
forgalomba hozatali és felhasználási
engedély módosítása

Ügyintéző: Szabó Petra

Oldalak száma: 4

Mellékletek: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Szóllósi Gábor ev. (5420 Túrkeve, Szeleshát tanya 1.) ügyfél** ügyfélnek a **Humusline termékcsalád** 6700/892-2/2023 Nébih számú határozattal módosított, 6300/301-1/2022 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelme alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Humusline termékcsalád** 6700/892-2/2023 Nébih számú határozattal módosított, 6300/301-1/2022 Nébih számú határozattal kiadott forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. Felhasználható:

Humusline Humuszkomposzt

- valamennyi szántóföldi, zöldség, gyógynövény és dísnövény kultúrában 1-5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,6 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény őszele és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,6 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2 kg/növény őszele és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,35 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Talajaktivátor

- valamennyi szántóföldi kultúrában 1-1,5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt talajba dolgozva
- zöldségtermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyógynövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísnövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény őszele és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 1,5 kg/növény őszele és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Nutri

- valamennyi szántóföldi kultúrában 1-1,5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt talajba dolgozva
- zöldségtermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyógynövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísnövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény ősssel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 1,5 kg/növény ősssel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Humuszkomposzt TOP

- valamennyi szántóföldi és zöldség kultúrában 25-200 kg/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt kiszórva, vagy az ültetéssel egymentetben a talajba dolgozva
- dísnövénytermesztésben az ültetőközeggel 1%-os arányban a kaspó, ültetőgödör földjébe keverve
- ültetvényekben 25-200 kg/ha dózisban az év bármely szakában a talajfelszínre kiszórva, vagy a telepítéskor az ültetőgödör talajához keverve,
- gyepeknél 90 g/m² mennyiségben ősssel és tavasszal egyenletesen kiszórva, gereblyével, gypszellőztetővel bedolgozva, vagy öntözött gyepek esetén beöntözve,
- természetközlegekhez 1%-os arányban elkeverve.

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!”

II. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

III. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

IV. Az engedélyokirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

A Humusline termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 30.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <http://anyk.nebih.gov.hu> weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2026. február 12.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.

☎ +36 (30) 216 6303

E-mail: ni@nebih.gov.hu

portal.nebih.gov.hu

Engedélyokirat száma: 6300/301-1/2022 NÉBIH

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

HUMUSLINE TERMÉKCSALÁD

1. A termék családtagjainak kereskedelmi neve: Humusline Humuszkomposzt
Humusline Talajaktivátor
Humusline Nutri
Humusline Humuszkomposzt TOP

2. A készítmény típusa: komposzt

3. Gyártó: Humusline Kft.
5420 Túrkeve, Szeleshát tanya 1.
statisztikai számjel: 29296653-3821-113-16

Engedélyes: Szöllősi Gábor egyéni vállalkozó
5420 Túrkeve, Szeleshát tanya 1.
statisztikai számjel: 52955774-0111-231-16

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- **Humusline Humuszkomposzt, Humusline Humuszkomposzt TOP:** 35 m/m % ló istállótrágya, 20 m/m % széna, 20 m/m % szalma, 20 m/m % gyümölcs ültetvényből származó faapríték, 5 m/m % saját kitermelésű agyag
- **Humusline Talajaktivátor:** 27 m/m % ló istállótrágya, 15 m/m % széna, 15 m/m % szalma, 15 m/m % gyümölcs ültetvényből származó faapríték, 3 % saját kitermelésű agyag, 25 % m/m % növényi pelyva alapú bioszén
- **Humusline Nutri:** 32 m/m % ló istállótrágya, 18 m/m % széna, 18 m/m % szalma, 18 m/m % gyümölcs ültetvényből származó faapríték, 4 % saját kitermelésű agyag, 10 % növényi pelyva alapú bioszén

Előírt minőségi feltételek***Humusline Humuszkomposzt:***

küllem: sárgás világosbarna színű, földszagú, szilárd termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,61 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
összes N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

Humusline Talajaktivátor:

küllem: szürkés fekete színű, földszagú, szilárd termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,92 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
összes N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
összes P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

Humusline Nutri:

küllem: fekete színű, földszagú, szilárd termék

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,71 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
összes N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

Humusline Humuszkomposzt TOP:

küllem: sötét barnás fekete színű, földszagú, szilárd granulátum

térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,87 ± 0,5

összes vízben oldható sótartalom (m/m%) sz.a.	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	99
összes N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
összes P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összes Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
összes Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5

A termékcsalád minden tagjára vonatkozó előírások:

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	300,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
Fekál coliform (db/g)	legfeljebb	10
Fekál streptococcus (db/g)	legfeljebb	10
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (db/g)	legfeljebb	10
<i>Salmonella sp.</i> (db/2 x 10 g)	legfeljebb	0
Humán parazita bélféregpete (db/100 g)	legfeljebb	0

5. Felhasználható:

Humusline Humuszkomposzt

- valamennyi szántóföldi, zöldség, gyógynövény és dísnövény kultúrában 1-5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,6 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,6 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,35 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Talajaktivátor

- valamennyi szántóföldi kultúrában 1-1,5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt talajba dolgozva
- zöldségtermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyógynövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísnövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 1,5 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Nutri

- valamennyi szántóföldi kultúrában 1-1,5 t/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt talajba dolgozva
- zöldségtermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyógynövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- dísnövénytermesztésben 1,5-2 t/ha mennyiségben vetés, ültetés előtt kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal gyümölcsösökben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 2-3 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- fiatal szőlő ültetvényben (1 éves kortól) 0,3 kg/növény, termőkorú ültetvényekben 1,5 kg/növény ősszel és tavasszal kiszórva és a talajba dolgozva,
- gyepeknél, golfpályákon 0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és beöntözve.

Humusline Humuszkomposzt TOP

- valamennyi szántóföldi és zöldség kultúrában 25-200 kg/ha dózisban vetés vagy ültetés előtt kiszórva, vagy az ültetéssel egymentetben a talajba dolgozva
- dísnövénytermesztésben az ültetőközeggel 1%-os arányban a kaspó, ültetőgödör földjébe keverve
- ültetvényekben 25-200 kg/ha dózisban az év bármely szakában a talajfelszínre kiszórva, vagy a telepítéskor az ültetőgödör talajához keverve,
- gyepeknél 90 g/m² mennyiségben ősszel és tavasszal egyenletesen kiszórva, gereblyével, gypszellőztetővel bedolgozva, vagy öntözött gyepek esetén beöntözve,
- természetközlegekhez 1%-os arányban elkeverve.

A készítmény alkalmazásától számított legalább 21 napig a haszonállatok legeltetése és a termés takarmányként történő felhasználása tilos!

Nitrátérzékeny területeken évente legfeljebb 170 kg/ha nitrogén hatóanyag használható fel!"

6. Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

6.1. GHS piktogram -

6.2. Figyelmeztetés: -

6.3. Figyelmeztető H-mondatok: nem jelölésköteles *

*címkén nem feltüntetendő adat

6.4. Óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok:

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

6.5. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.6. Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 50 literes polietilén zsák, 1 m³-es big-bag zsák, ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. pontja, valamint 4. pontjából a pH, szerves anyag és hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban vagy ömlesztve

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti zárt csomagolásban 3 év, ömlesztve 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: Az engedély határozatlan ideig hatályos.

Budapest, 2026. február 12.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
névében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár