



Erdővédelmi kárbejelentő lap

Beküldési cím:

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
1024 Budapest, Frankel Leó út 42-44.
E-mail: erdovedelem@mgszh.gov.hu

Kárbejelentés ideje:

Karantén károsító általi kárnál: azonnal
Egyébként: negyedévente

Kitöltési útmutató az erdőkár bejelentő lapokhoz

I. rész

<u>„0”-ás kárbejelentőlap igazolása:</u>	Abban az esetben, ha az adott negyedévben a jogosult erdészeti szakszemélyzet az irányítása alá tartozó területek egyikére sem küldött kárbejelentő lapot, akkor a negyedév lezárásakor „0”-ás bejelentőt kell beküldjön! Jelölés X -el.
<u>A bejelentő személy kódja, neve, elérhetőség</u>	Szakirányítói bejelentés esetén az erdészeti hatóságnál nyilvántartott szakirányítói kód [4 jegyű]. Hatósági személy eljárása esetén a dolgozó kód [4 jegyű]. Erdőgazdálkodói bejelentésnél az erdőgazdálkodói kód [8 jegyű]. Egyéb esetben nem kell kódot beírni.
<u>Negyedév</u>	Annak a negyedévnek a sorszámát kell beírni, amely negyedévben a bejelentés történik. Negyedévenként megadott jelentési határidők: I. negyedév – április 15. II. negyedév – július 15. III. negyedév – október 15. IV. negyedév – január 15.
<u>A bejelentő személy státusza</u>	Az erdővédelmi kárbejelentő lap kitöltője milyen szerepkörben teszi meg a bejelentést.
<u>Helység, tag, részlet vagy GPS koordináta</u>	Annak a helységnek (helységhatárnak) a neve vagy számkódja, annak az erdőtagnak a száma és annak az erdőrészletnek a betűkódja, amely területén a károsítás fellépett. GPS koordináták megadása EOVS rendszerben! (Északi koordináták 43 000 – 370 000 között; keleti koordináták 425 000 – 940 000 között)
<u>Fafaj</u>	A károsítással érintett fafajt, vagy fafajokat kell megnevezni az Útmutatóban ismertetett fafaj lista alapján. Ha több fafajt is érint a kár, akkor az esetek többségében mindegyiket külön sorban kell feltüntetni. <i>Lásd a Példák 3. és 8. sorában.</i>
<u>Károsítás kódja [3 jegyű]</u> <u>Kármérték (%)</u>	A tömb végén található (1. illetve 2. számú) kódjegyzékben szereplő károsítás kódok alapján kell kitölteni. Az érintett területen egy adott fafajra a kódjegyzék iránymutatása szerint megállapítható károsodások átlagértékét jelenti. Megadása 10%-os pontossággal szükséges. Két kivétel esetén a petecsomó illetve a hernyófészkek darabszámát is jelezni kell ebben a rovatban! A jelölés 1-2-3 számjegyekkel. <i>Lásd a kódjegyzékek végén, illetve a Példák 1-2 sorában!</i>
<u>Érintett terület (ha)</u>	A károsítással érintett faállomány területe. A károsítással érintett faállományt körülhatárolva a mért vagy becsült területet jelenti, hektárban. A lehatárolás nem kell, hogy megegyezzen az erdőrészlet területével, annál kisebb vagy nagyobb is lehet. - Ha az érintett terület megegyezik az erdőrészlet területével, akkor egy „R” betűt elegendő beírni, a rendszer át fogja venni az erdőrészlet Adattári területét. - Ha egy részleten belül több kis területű, de azonos kárral és kármértékkel érintett terület található, akkor ezek területe összevonható. - Ha az érintett terület nagyobb, mint a károsítás súlypontjába (gócpontjába) eső erdőrészlet, akkor az erdőrészlet jel csupán a hely beazonosítására szolgál, a terület ez esetben meghaladhatja az erdőrészlet területét.

Erdővédelmi kárbejelentő lap

Az aktuális negyedévben a szakirányított erdőrészekben nem észleltem erdőkárt. Jelen bejelentő lap „0”-ás bejelentő:

A bejelentő személy kódja, neve:

--	--	--	--	--	--	--	--

Elérhetőség*:
[telefon / e-mail cím] _____

negyedév A bejelentő státusza [X]: Jogosult szakszemélyzet ☐ Hatósági személy ☐ Egyéb ☐

S o r	Helység, Tag, Részlet vagy GPS koordináta (EOV)	Fafaj	Károsítás					Védekezés		Jel (Z/F/H)
			Károsítás kód	Kármérték (%)	Érintett terület (ha)	Érintett fatömeg (m ³)	Észlelés (hó, nap)	Módja	Állapota (T/V)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

☐ * A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. § -ában foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy telefonszámomat és e-mail címemet az erdészeti hatóság a velem való közvetlen kapcsolattartáshoz jelen hozzájárulásom írásban történő visszavonásáig kezelje.

MEGJEGYZÉS:

Kelt:

.....
Bejelentő személy aláírása

1. Kódjegyzék

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
KARANTÉN ROVAROK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK				
Kőrisrontó karcsúdíszbogár	<i>Agrilus planipennis</i>	901	Kőris	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Simahátú csillagoscincér	<i>Anoplophora glabripennis</i>	902	Polifág lombos fák	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Szelídesztenye gubacsdarázs	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>	903	Szelídesztenye	A károsított hajtások aránya 10%-os pontossággal
Szemcsés hátú csillagoscincér	<i>Anoplophora chinensis</i>	904	Polifág lombos fák	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
KARANTÉN GOMBA KÓRÓKOZÓK				
Barnafoltos tűlevél elhalás	<i>Micosphaerella darnessii</i>	905	<i>Pinus</i> fajok	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Fenyő szurkos elhalás	<i>Gibberella circinata</i>	906	Fenyők	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Hirtelen tűgypusztulás	<i>Phytophthora ramorum</i>	907	Tölgyek	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Vörössávós tűlevél elhalás	<i>Micosphaerella pini</i>	908	<i>Pinus</i> fajok	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
KARANTÉN EGYÉB BIOTIKUS KÁROK				
Fenyőrontó fonálféreg	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	909	Pinusok	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal

Várható karantén károsítók elnevezése, kárazonosítója, kármértékek

2. Kódjegyzék

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
ROVAROK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK I.				
Akác gubacsszúnyog	<i>Obolodiplosis robiniae</i>	001	Akác	A lárvák által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Akác hólyagos moly	<i>Parectopa robinella</i>	002	Akác	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Akáclevél aknázómoly	<i>Phyllonorycter robinella</i>	003	Akác	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Akác pajzstetű	<i>Parthenolecanium corni</i>	004	Akác	A károsított hajtások, ill. vékonyágak aránya 10 %-os pontossággal
Amerikai fehér medvelepke	<i>Hyphantria cunea</i>	005	Polifág lombos fák	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Aranyfarú lepke hernyó	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	006	Polifág lombos fák	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Aranyfarú lepke hernyófészkek	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> fészkek	007	Polifág lombos fák	Az érintett faegyedek aránya 10%-os pontossággal / 1,v.2, v.3
Araszoló lepke fajok	<i>Geometridae</i>	008	Polifág lombos fák	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Barna levélszövő	<i>Clostera anastomosis</i>	009	Polifág lombos fák	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Bóbitás bükkszú	<i>Taphrorychus bicolor</i>	010	Bükk	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Bögölyszitkár	<i>Paranthrene tabaniformis</i>	011	Nyárok, fűzek	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Bükk bolhaormányos	<i>Rhynchaenus fagi</i>	012	Bükk	A lárvák és imágók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Bükk gyapjas pajzstetű	<i>Cryptococcus fagisuga</i>	013	Bükk	A károsított fatörzsek aránya 10%-os pontossággal
Bükklevél gyapjastetű	<i>Phyllaphis fagi</i>	014	Bükk	A faegyedek leveleinek átlagos károsíttósága 10%-os pontossággal
Cserebogár pajor	<i>Melolontha</i> spp. lárvák	015	Polifág	A csemetepusztulás átlagértéke 10%-os pontossággal
Darázslepke	<i>Sesia apiformis</i>	016	Nyárok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Drótféreg	<i>Elateridae</i>	017	Polifág	A csemetepusztulás átlagértéke 10%-os pontossággal
Egyéb cserebogár fajok	Egyéb cserebogár fajok	018	Polifág	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Fehér nyár aknázómoly	<i>Phyllocnistis xenia</i>	019	Fehér nyár	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Fehérfoltos fenyőbogár	<i>Pissodes notatus</i>	020	<i>Pinus</i> fajok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Fekete nyár aknázómoly	<i>Phyllocnistis suffusella</i>	021	Fekete nyár	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Fenyődarázs félék	<i>Diprionidae</i>	022	<i>Pinus</i> fajok	Az álhernyók által okozott átlagos tűvesztés 10%-os pontossággal
Fenyőilonca	<i>Rhyacionia buoliana</i>	023	<i>Pinus</i> fajok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Gyapjaslepke hernyó	<i>Lymantria dispar</i> hernyó	024	Polifág	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Gyapjaslepke petecsomó	<i>Lymantria dispar</i> pete	025	Polifág	Az érintett faegyedek aránya 10%-os pontossággal / 1,v.2, v.3
Gyapottok bagolylepke	<i>Helicoverpa armigera</i>	026	Polifág	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Gyűrűslepke	<i>Malacosoma neustria</i>	027	Polifág lombos fák	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
ROVAROK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK II.				
Kanyargós szil levéldarázs	<i>Aproceros leucopoda</i>	028	Szilek	Az álhernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Kis nyárfacincér	<i>Saperda populnea</i>	029	Nyárok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Kőris gömbormányos	<i>Stereonychus fraxini</i>	030	Kőrisek	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Kőrisbogár	<i>Lytta vesicatoria</i>	031	Kőrisek	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Lombormányosok	<i>Phyllobius</i> spp.	032	Polifág	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Levélsodró eszelények nyáron	<i>Byctiscus</i> spp.	033	Polifág lombos fák	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Levéltetvek	<i>Aphidoidea</i>	034	Polifág lombos fák	A károsított levelek és hajtások aránya 10%-os pontossággal
Lucfenyő gubacstetvek	<i>Sacchiphantes</i> spp.	035	Lucfenyő	A friss gubacsok által károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Lucfenyő levéldarázs	<i>Lygaeonematus abietinus</i>	036	<i>Picea</i> fajok	Az álhernyók által károsított vezérhajtások aránya 10%-os pontossággal
Májusi és erdei cserebogár rajzás	<i>Melolontha</i> spp. imágó	037	Polifág lombos fák	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Nagy fenyőormányos	<i>Hylobius abietis</i>	038	Polifág fenyőkön	A károsított csemeték aránya 10%-os pontossággal
Nagy kendermagbogár	<i>Peritelus familiaris</i>	039	Polifág	A bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Nagy nyárfacincér	<i>Saperda carcharias</i>	040	Nyárok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyár karcsúdíszbogár	<i>Agilus suvorovi populneus</i>	041	Nyárok, fűzek	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyárfa apróbagoly	<i>Nyctea asiatica</i>	042	Nyárok, fűzek	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Nyárfa gyapjaslepke	<i>Leucoma salicis</i>	043	Nyárok, fűzek	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Nyárkéregtetű	<i>Phloeomyzus passerinii</i>	044	Nyárok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyárlevelészek	<i>Melasoma</i> spp.	045	Nyárok, fűzek	A lárvák és a bogarak által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Sárga szövődarázs	<i>Acantholyda hyeroglyphica</i>	046	<i>Pinus</i> fajok	Az álhernyók által okozott átlagos tűvesztés 10 %-os pontossággal
Szúfélék	<i>Scolytidae</i>	047	Polifág fenyőkön	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Tarka égerormányos	<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	048	Nyárok, fűzek	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Tollas púposzövő	<i>Ptilophora plumigera</i>	049	Juharok	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Tölgy búcsújáró lepke	<i>Thaumetopoea processionea</i>	050	Tölgyek	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Tölgy földibolha	<i>Haltica quercetorum</i>	051	KST, ritkán más fajok	A lárvák által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Tölgy kéregpajzstetű	<i>Kermes quercus</i>	052	KST, ritkán más fajok	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Tölgy levélaknázó	<i>Tischeria ekebladella</i>	053	Tölgyek	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Tölgy <i>Phylloxera</i> fajok	<i>Phylloxera</i> spp.	054	Tölgyek	A tetvek által okozott átlagos lombfelület veszteség (lombelszíneződés) 10%-os pontossággal
Tölgyilonca és más tölgylevél sodrómoly fajok	<i>Tortrix viridana</i>	055	Tölgyek, ritkán más fajok	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
ROVAROK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK III.				
Tölgymakk zsuzsokfélék	<i>Curculio</i> spp.	056	Tölgyek, bükk, mogyoró, szelídgesztenye	A lehullott makkok átlagos fertőzöttsége („lyukas” makkok aránya) 10%-os pontossággal
Vadgesztenye-sátorosmoly	<i>Cameraria ohridella</i>	057	Vadgesztenye	A hernyók által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Vetési bagolylepke	<i>Agrotis segetum</i>	058	Polifág	A károsított csemeték aránya 10%-os pontossággal
Vöröslábú címerespoloska	<i>Pentatoma rufipes</i>	059	Polifág	A károsított levelek és hajtások aránya 10%-os pontossággal
Zöld karcsúdíszbogár	<i>Agilus viridis</i>	060	Polifág lombos fák	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Egyéb lombfogyasztó rovar		061		A lárvák által okozott átlagos lombfelület veszteség 10%-os pontossággal
Egyéb xylofág rovar		062		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Egyéb rovar		099		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
ATKÁK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK				
Akác gubacsatka	<i>Vasates robiniae</i>	101	Akác	Az atkák által károsított hajtások aránya 10 %-os pontossággal
GERINCESEK OKOZTA KÁROSÍTÁSOK				
Pocok és egyéb rágcsáló rágás	<i>Microtus arvalis</i> és egyéb rágcsálók	201	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Hódkár	<i>Castor fiber</i> rágás	202	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyári vadkár - rágás		203	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyári vadkár – hántás		204	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyári vadkár - dörzsölés		205	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Téli vadkár - rágás		206	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Téli vadkár – hántás		207	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Téli vadkár - dörzsölés		208	Polifág	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
GOMBA KÓRÓKOZÓK I.				
Bükk levélbarnulást okozó gomba	<i>Apiognomonia errabunda</i>	301	Bükk	A fertőzött lombfelület aránya 10%-os pontossággal
Erdeifenyő hajtásgörbítő gomba	<i>Melampsora pinitorqua</i>	302	<i>Pinus</i> fajok	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Erdeifenyő tűkarcgomba csemetekertben	<i>Lophodermium sediciosum</i>	303	Erdeifenyő, feketefenyő	A csemeték átlagos tűvesztesége (tűvörösödés) 10%-os pontossággal
Erdeifenyő tűkarcgomba fiatalosban	<i>Lophodermium pinastri</i>	304	Erdeifenyő, feketefenyő	A faegyedek átlagos tűvesztesége (tűvörösödés) 10%-os pontossággal
Feketefenyő hajtáspusztulás		305	Erdeifenyő, feketefenyő	A faegyedek átlagos tűvesztesége (tűvörösödés) 10%-os pontossággal
Fenyő csemetedőlés		306	Fenyők	A fertőzött csemeték aránya 10%-os pontossággal
Fitoftóra éger pusztulás	<i>Phytophthora alni</i>	307	Mézgás éger	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
GOMBA KÓRÓKOZÓK II.				
Fomopszis akác kéregrák	<i>Phomopsis oncostoma</i>	308	Akác	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Gyökérrontó tapló	<i>Heterobasidion annosum</i>	309	Polifág fenyőkön	Károsított terület aránya 10%-os pontossággal
Kőris hajtáspusztulás	<i>Chalara fraxinea</i>	310	Magas kőris, magyar kőris	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyár és fűz rozsdagombák	<i>Melampsora</i> spp.	311	Nyárok, fűzek	A fertőzött lombfelület aránya 10%-os pontossággal
Nyár kéregfekély	<i>Cryptodiaporthe populea</i>	312	Nyárok	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Szelídgesztenye kéregrák	<i>Cryphonectria parasitica</i>	313	Szelídgesztenye, tölgyek	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Szil gutaütés	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i>	314	Szilek	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Tölgy lisztharmat	<i>Microsphaera alphitoides</i>	315	Tölgyek	A fertőzött lombfelület aránya 10%-os pontossággal
Egyéb gomba kórokozó		399		A fertőzött lomb- v. tűfelület aránya 10%-os pontossággal v. a fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
NÖVÉNYI KÁROSÍTÓK				
Fehér fagyöngy	<i>Viscum album</i>	401	Polifág	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Sárga fagyöngy (Fakín)	<i>Loranthus europeus</i>	402	Tölgyek, szelídgesztenye	A fertőzött faegyedek aránya 10%-os pontossággal
FAPUSZTULÁSOK				
Bükk pusztulás	<i>Fagus sylvatica</i> pusztulás	501	Bükk	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Cser pusztulás	<i>Quercus cerris</i> pusztulás	502	Cser	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Fenyő pusztulás		503	Fenyők	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Kocsányos tölgy pusztulás	<i>Quercus robur</i> pusztulás	504	KST	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Kocsánytalan tölgy pusztulás	<i>Quercus petraea</i> pusztulás	505	KTT	A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Egyéb fafaj pusztulás		599		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
ABIOTIKUS KÁROK				
Aszálykár		601		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Erdei tűzkár		602		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Homokverés		603		A károsított csemeték aránya 10%-os pontossággal
Hótörés		604		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Kései fagy csemetékertben		605		A károsított csemeték aránya 10%-os pontossággal
Kései fagy fiatalosban		606		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyári jégkár		607		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Nyári vízkár		608		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Szélöntés, széltörés		609		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Téli jégkár		610		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Zúzmarakár		611		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal

Magyar név	Tudományos név	Károsítás kód	Tápnövény	Kármérték
EMBER OKOZTA KÁROSÍTÁSOK				
Szakszerűtlen fahasználat		701		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Erdőben elhelyezett hulladék		702		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
Vegyi anyag hatása		703		A károsított csemeték aránya 10%-os pontossággal
Egyéb emberi hatás		799		A károsított faegyedek aránya 10%-os pontossággal
ISMERETLEN KÁR				
Ismeretlen kár		000		

Károk elnevezése, kárkódok, kármértékek

Kivételek

Gyapjaslepke petecsomó	Jelölés	Aranyfarú lepke hernyófészkek
500 darab alatt / 0,1 ha	1	1 - 2 darab / faegyed
500 – 1 000 darab / 0,1 ha	2	3 - 10 darab / faegyed
1 000 darab felett / 0,1 ha	3	10 darab felett / faegyed

3. Kódjegyzék

Kód	Védekezés módja
10	Erdőművelési rendszabályok (pl. egészségügyi termelés)
21	Környezetkímélő szerek (biopreparátumok, kitinszintézis gátlók) alkalmazása földi géppel
22	Környezetkímélő szerek (biopreparátumok, kitinszintézis gátlók) alkalmazása légi úton
31	Inszezticidek (rovarölőszerek) alkalmazása földi géppel
32	Inszezticidek (rovarölőszerek) alkalmazása légi úton
41	Fungicidek (gombaölőszerek) alkalmazása földi géppel
42	Fungicidek (gombaölőszerek) alkalmazása légi úton
50	Rágcsálóirtás (pl. Redentin)
61	Villanypásztor
62	Egyedi védelem vadkár ellen
63	Vadriasztószer
70	Feromon
99	Egyéb (be nem sorolható)

A védekezési módok kódjai

Példa a "0"-ás kárbejelentő lap kitöltésére

Erdővédelmi kárbejelentő lap

Az aktuális negyedévben a szakirányított erdőreszletekben nem észleltem erdőkárt. Jelen bejelentő lap „0”-ás bejelentő: ☒

A bejelentő személy
kódja, neve:

1 2 3 4

Fenyvesi Hunor

Elérhetőség:
[telefon / e-mail cím]

fenyvesi.hunor@freemail.hu

2 negyedév

A bejelentő státusza [X]:

Jogosult szakszemélyzet ☒

Hatósági személy ☐

Egyéb ☐

S o r.	Helység, Tag, Részlet vagy GPS koordináta (EOV)	Fafaj	Károsítás					Védekezés		Jel (Z/F/H)
			Károsítás kód	Kármérték (%)	Erintett terület (ha)	Erintett fatömeg (m ³)	Eszelelés (hó, nap)	Módja	Allapota (T/V)	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

☒ * A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. § -ában foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy telefonszámomat és e-mail címemet az erdészeti hatóság a velem való közvetlen kapcsolattartáshoz jelen hozzájárulásom írásban történő visszavonásáig kezelje.

MEGJEGYZÉS:

Kelt: Sopron, 2012. július 08.

Fenyvesi Hunor

Bejelentő személy aláírása

Példa a kárbejelentő lap kitöltésére

Erdővédelmi kárbejelentő lap

Az aktuális negyedévben a szakirányított erdőrészteltekben nem észleltem erdőkárt. Jelen bejelentő lap „0”-as bejelentő: ☐

A bejelentő személy
kódja, neve:

1 2 3 4

Fenyvesi Hunor

Elérhetőség:
[telefon/e-mail cím]

fenyvesi.hunor@freemail.hu

2

negyedév

A bejelentő státusza [X]:

Jogosult szakszemélyzet ☒

Hatósági személy ☐

Egyéb ☐

S o r.	Helység, Tag, Részlet vagy GPS koordináta (EOV)	Fafaj	Károsítás					Védekezés		Jel (Z/F/H)
			Károsítás kód	Kármérték (%)	Erintett terület (ha)	Erintett fatömeg (m³)	Eszelelés (hó, nap)	Módja	Allapota (T/V)	
1	Sopron 2 C	KTT	025	40/2	3,0	-	0 6 0 1			
2	Sopron 2 C	GY	025	5/1	3,0	-	0 6 0 1			
3	Harka 8 B	121, 211	055	20	7,9	-	0 6 0 8			
4	Ágfalva 10 C, D, G, H	LF	609	70	21,3	8 300	0 7 1 1	10	T	
5	Harka 32 F	A	601	80	1,2	-	0 7 1 5			
6	- II -	511	601	30	2,3	-	0 7 1 5			
7	Ágfalva 6 B	NYI	602	90	1,7	R	0 8 0 3	99	V	
8	Sopron 31 D, E, F	EF, LF	309	30	5,6	-	0 8 2 8			H
9	EOV: K 455 112 É 264 176	311	203	50	16,4	-	0 8 2 9	61	V	
10	Ágfalva 2 A	Bükk	010	40	R	-	0 8 2 9			
11	K 457 750 É 262 735	Cser	502	60	R	R	0 8 2 9	10	T	F
12	Sopron 25 L	SzG	313	80	8,1	-	0 8 3 0			
13	Ágfalva 33 G	EF	309	40	2,7	-	0 8 3 0			

☒ * A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 3. § -ában foglaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hogy telefonszámomat és e-mail címemet az erdészeti hatóság a velem való közvetlen kapcsolattartáshoz jelen hozzájárulásom írásban történő visszavonásáig kezelje.

MEGJEGYZÉS: 5 sor: az erdőrésztel DK-i sarkán
6. sor az erdőrésztel É-i sarkán

Kelt: Sopron, 2012. október 06.

Fenyvesi Hunor

Bejelentő személy aláírása

A példák értelmezése:

- 1-2 sor:** Egy gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőrésztletben, ugyanazon a területen, jelent meg a károsító (gyapjaslepke hernyó), de több fafajon és különböző mértékben, ezért két külön sorban lett leírva. A kármérték megadásának egyik kivételes esete, amikor a petecsomók darabszámának jelölését is meg kell adni!
- 3. sor:** A Harka 8B cseres kocsánytalan tölgyes erdőrésztlet a gócpontja tölgyilonca károsításának. Mindkét fafajt ugyanazon a területen és azonos mértékben sújtotta a károsító, ezért, az egyszerűsítés érdekében összevonható a két fafaj. Egyéb szempont a kár leírása során, hogy a Harka 8B (területe: 4,3 ha) az érintett terület (7,9 ha) gócpontja, csak azonosítja a károsítás földrajzi helyét. A többi információt (lehatárolás, terület) a bejelentő határozza meg.
- 4. sor:** Egy több erdőrésztletet magába foglaló lucfenyves állomány komoly széldöntést, széltörést szenvedett. Ebben az esetben, több erdőrésztletben, de azonos kár, egy fafajon pusztított, ezért egy sorba írható. Mivel kidőlt, letört fáknak becsülhető az érintett fatömege is, ezért az is beírásra került. Védekezésként egészségügyi termelést hajtható végre.
- 5-6 sor:** Egy akácos erdőrésztletben, két egymástól elkülönülő területen, azonos kár (aszály) jelent meg, a fafaj azonos, de a szárazság mértéke eltérő.
- 7. sor:** Egy erdőrésztletben, egyféle fafajon fellépő kár. A bejelentő személy szándéka szerint az érintett fatömeg az Adattári adat alapján legyen figyelembe véve. Az egyéb védekezés (99-es kód) a tűzoltást jelenti, amit már elvégeztek.
- 8. sor:** Több erdőrésztletben, azonos kár (gyökérrontó tapló) jelent meg, fenyő fafajokon. A kár erélye azonos mértékben jelentkezett, ezért egy sorban lehet feltüntetni a két fafajt.
- 9. sor:** A károsítással érintett területet EOVS koordináta azonosítja. A védekezés villanypásztor kerítéssel történik, aminek az építése megkezdődött.
- 10. sor:** Egy bükkös erdőrésztletben bóbítás bükkuszú jelentős mértékben károsít. A rovarrágás az erdőrésztlet teljes faállományára kiterjedt és az érintett terület megadása „R” betűvel történt. Ebben az esetben az Adattári terület lesz figyelembe véve.
- 11. sor:** A károsítással érintett területet EOVS koordináta azonosítja. Mivel „R” betű jelöli az érintett területet. Ezért az megegyezik annak az erdőrésztletnek a területével, amelyikben a koordináta lett mérve. Továbbá „R” betű jelöli az érintett fatömeget is, ezért ezt az adatot is az Adattár alapján veszi figyelembe a kárnyilvántartó rendszer.

A példák értelmezése (folyt.):

- 12. sor:** Kis elegyarányban, elszórtan szereplő fafajt (szelídgesztenye), nagymértékben ér károsítás (szelídgesztenye kéregrák). Ez esetben, a több kisebb terület, gócpont ellenére a részlet teljes területét kell megadni. Az Adattári összekapcsolás után, a SZG elegyarány szerinti területével számol a rendszer.
- 13. sor:** Az erdőrészletben megjelent kárra (gyökérrontó tapló) jellemző, hogy mozaikosan jelenik meg a törzseken. Az érintett terület ez esetben a több kisebb terület összegét jelenti.

Az „R” betűs jelölés

Akár az *Érintett terület*hez, akár az *Érintett fatömeg*hez az „R” betű kerül beírásra, akkor automatikusan mindkét erdőrészlet adatot az Adattár szerint veszi figyelembe az erdőkár nyilvántartó rendszer. Az Adattár az *Országos Erdőállomány Adattár*at jelenti.

Kitöltési útmutató az erdőkár bejelentő lapokhoz

II. rész

A károsítással érintett fatömeg (m³)

Azoknál a káreseteknél, ahol a károsítás közvetlenül az élőfakészlet pusztulását vagy kitermelését is maga után vonja – ilyen esetek a széldöntés, széltörés, a hőtörés, a tűzkár, a hódkár, adott fafaj jelentős pusztulása vagy szakszerűtlen fahasználat – ott a károsítással érintett egyedek mért vagy becsült fatömege tekintendő érintett fatömegnek. Megadása m³-ben szükséges.

Ha egy erdőrészleten belül az adott fafaj teljes pusztulása áll elő, akkor az „R” betű ebben a rovatban történő megadásával az erdőrészlet adott fafájának Adattári fatömege lesz átvéve az erdőkár nyilvántartó rendszerben. Amennyiben ebbe a rovatba „R” betű kerül, akkor automatikusan az érintett területet is az Adattári adatokkal veszi figyelembe a rendszer.

A károsítás észlelésének dátuma (hó, nap)

A hónapot és a napot kell számokkal beírni.

A károsítás elleni védekezés módja (10-99)

Az illetékes hatóság által előírt, vagy a JESz által választott és az illetékes hatósággal egyeztetett védekezési eljárást kell feltüntetni a tömb végén található 3. számú kódjegyzék alapján. Védekezés hiányában a rovat áthúzandó.

A károsítás elleni védekezés állapota (T = tervezett; V = végrehajtott)

Védekezés esetén a két betű egyikével azt lehet jelölni, hogy a szakmailag indokolt védekezési mód még csak tervezett vagy már a megvalósulás szakaszába lépett. Védekezés hiányában a rovat áthúzandó.

Jel

Alapesetben 0, vagy üresen hagyható. Három speciális esetben töltendő ki:

- Ha a károsító zárlati-károsító. Jele: **Z**.
- Ha egy korábbi károsítás megújuló, erősödő formában jelentkezik, azaz két vagy több egymást követő negyedévben jelenik meg ugyanott, ugyanaz a károsító. Jele: **F** – az előzmény felülírandó és az újonnan megadott adatsor kerül a helyére.
- Ha egy korábbi károsítás továbbterjedése lép fel, akkor az ismételt bejelentés megadható. Jele: **H** – ez esetben megmarad a korábbi adat és feldolgozáskor további, önálló információként kerül felhasználásra.

Megjegyzés

Az egyéb pontokban nem definiált, de a kitöltő szerint fontosnak vélt információt lehet ide beírni. Ha a megjegyzés egy konkrét kárhoz köthető, akkor a károsítás sorának a számát a megjegyzésben szükséges feltüntetni!

Hely, dátum

Megadása kötelező!

A bejelentő személy aláírása

Megadása kötelező!

További adatlap befogadó irodák:

<i>Erdészeti Tudományos Intézet - Erdővédelmi Osztály</i>	<i>Tel: 06 37 320 129</i>
	<i>Cím: 3232 Mátrafüred, Pf.: 2.</i>

<i>Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 72 522 040</i>
---	----------------------------------

<i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 76 501 701</i>
---	----------------------------------

<i>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 46 531 020</i>
--	----------------------------------

<i>Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 52 521 020</i>
---	----------------------------------

<i>Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 36 510 570</i>
---	----------------------------------

<i>Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 28 532 301</i>
--	----------------------------------

<i>Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 82 529 200</i>
--	----------------------------------

<i>Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 94 512 980</i>
---	----------------------------------

<i>Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 88 576 000</i>
--	----------------------------------

<i>Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság</i>	<i>Tel: 06 92 549 670</i>
--	----------------------------------

Felhívjuk az erdészeti szakszemélyzet figyelmét, hogy az erdővédelmi kárbejelentő lapon jelentett károkra csak akkor hivatkozhat az erdőgazdálkodó a hatósági eljárásokban (pl. erdősítés sikeres első erdősítési vagy befejezési határidejének módosítása Evt. Vhr. 29. § (5) bekezdés szerint), ha a kárbejelentőlap formai szempontból szabályosan került kitöltésre és aláírásra.