

SZŐLŐBEN KABÓCAFAJOK ELLEN ENGEDÉLYEZETT III. FORGALMI KATEGÓRIÁS ROVARÖLŐ SZEREK

2026. június 2.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

KÉSZÍTMÉNY	HATÓANYAG	FORGALMI KATEGÓRIA	KISZERELÉSEK	A LEGKISEBB KISZERELÉSSEL LEKEZELHETŐ TERÜLET **	A KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA EGY TENYÉSZIDŐ SZAKBAN	HATÁSMECHANIZMUS	ALKALMASSÁG A LÁRVÁK ÉS/VAGY AZ IMÁGÓK ELLENI VÉDELÉSERE
Agrokén <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	poliszulfidkén + paraffinolaj + etoxilált zsíralkohol	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 20; 50 kg; 1 m ³	50 m ²	2	kontakt	tojás
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m ² 3333 m ²	2	kontakt	lárva, imágó
Karate Zeon 5 CS (származtatott: Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS); (párhuzamos: Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS)	lambda-cihalotrin	III.	2,5; 5; 50 ml	100 m ²	2	kontakt	lárva, imágó
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra)	lambda-cihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1; 5 kg	100 m ²	2	kontakt	lárva, imágó
Laser Duplo <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	spinozad	III.	2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	100 m ²	2	kontakt	lárva
Mospilan 20 SG * (származtatott: Gazelle 20 SG *, Mospilan 20 SG Original *, Rafting , Spilan 20 SG *); (párhuzamos: Mospilan SG *)	acetamiprid	III.	4 g	106 m ²	1	szisztémikus	lárva
Nevikén <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	poliszulfidkén + paraffinolaj	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 1000 l	50 m ²	2	kontakt	tojás
Nevikén Extra <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	poliszulfidkén + paraffinolaj	III.	0,25; 0,5; 1; 5; 10; 20; 1000 l	50 m ²	5	kontakt	tojás
Olajos Rézkén <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	poliszulfidkén + paraffinolaj + etoxilált zsíralkohol	III.	0,25; 0,5; 1 l	42-80 m ²	2	kontakt	tojás
Orographic <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	narancsolaj	III.	30; 250; 500 ml	47 m ²	6	kontakt	lárva, imágó
Sanium System (származtatott: Deltam System)	flupiradifuron	III.	≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	10 m ²	1	szisztémikus	lárva, imágó
Vegarep EC (származtatott: Dripp Extra, Gravity) <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	napraforgó olaj + lecitin	III.	0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 20; 1000 l	33 m ²	3	kontakt	tojás

*az acetamiprid hatóanyagú készítmények 2025.08.19-től csak szőlő alanytelepen használható fel a szőlő-gyökértetű levéllakó alakja ellen

**dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai szerint történjen.

SZŐLŐBEN KABÓCAFajok ELLEN SZÜKSÉGHelyzeti FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT III. FORGALMI KATEGÓRIÁS ROVARÖLŐ SZEREK

2026. június 2.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, Nébih)

KÉSZÍTMÉNY	HATÓANYAG	FORGALMI KATEGÓRIA	KISZERELÉSEK	A LEGKISEBB KISZERELÉSSEL LEKEZELHETŐ TERÜLET **	A KEZELÉSEK MAXIMÁLIS SZÁMA EGY TENYÉSZIDŐ SZAKBAN	HATÁSMECHANIZMUS	ALKALMASSÁG A LÁRVÁK ÉS/VAGY AZ IMÁGÓK ELLENI VÉDEKEZÉSRE	KIJUTTATÁSI IDŐSZAK
NeemAzaI-T/S <i>ökológiai termesztésben is felhasználható</i>	azadirachtin A	III.	25; 50; 100 ml; 1 l	83 m ²	2	nem ismert	lárva	2026.05.11.- 2026.09.07.

** dózistartomány esetén a magasabb dózissal számolva

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben a szükséghelyzeti engedélyokirat előírásai szerint történjen.