



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző: Janka Adél, dr. Kelemen Mária**  
**Határozatszám: 04.2/4492-1/2013.**  
**Oldalak száma: 7 oldal**  
**Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**Tárgy: ROYALFLO gombaölő csávázószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Ltd.** (Kennet House, 4 Langley Quay, Slough, Berkshire, SL3 6EH, Nagy-Britannia) képviseletében eljáró **Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fióktelepe** (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) ügyfélnek a **ROYALFLO gombaölő csávázószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

### **h a t á r o z a t o t:**

Az Engedélyező hatóság a **ROYALFLO gombaölő csávázószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 15974/2003. FVM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja, és a jelen határozat mellékletét képező engedélyokiratot a módosításokkal egységes szerkezetben adja ki:

#### **I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

##### **1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:**

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 15974/2003. FVM  
**1.2. Növényvédő szer neve:** ROYALFLO  
**1.3. Engedélyokirat tulajdonosa:** Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Ltd.  
(Kennet House, 4 Langley Quay,  
Slough, Berkshire, SL3 6EH  
Nagy-Britannia)  
**1.4. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fiók telepe  
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)  
**1.5. Növényvédő szer gyártója:** Chemtura Italy S.r.l.  
(Olaszország)

#### **II. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

##### **4. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások:**

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>A kezelések maximális száma</b>	<b>Dózis (ml/kg)</b>	<b>A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</b>
<b>hüvelyes zöldségfélék</b> (friss) (zöldbab, zöldborsó, lőbab)	csírákori gombás betegségek	1	2	vetőmag (BBCH 00)

<b>Kultúra</b>	<b>Károsító</b>	<b>A kezelések maximális száma</b>	<b>Dózis (ml/kg)</b>	<b>A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</b>
<b>száraz hüvelyesek</b> (bab, borsó, lencse, csicseriborsó)	csírákori gombás betegségek	1	2	vetőmag (BBCH 00)
<b>kabakosok</b> (dinnyefélék, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon, cukkini)			3	
<b>paprika, paradicsom, padlizsán</b>			4	
<b>hagymafélék</b> (vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma)			4	
<b>szárukért termesztett zöldségek</b> (spárga (szár), rebarbara (levélnyel))			4	
<b>gyökér- és gumós zöldségek</b> (sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, zeller (gumó), torma, retek, cékla)			5	
<b>káposztafélék</b> (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, kínai kel, karalábé, bimbóskel, brokkoli)			5	
<b>leveles zöldségek</b> (fejes saláta, endívia, spenót, sóska, mángold, petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor, cikória)			5	
<b>kömény (mag)</b>			5	
<b>kukorica</b>			2,5-3,0 (l/t)	
<b>olajtök</b>			3,0 (l/t)	
<b>cukorrépa, repce</b>	5,0 (l/t)			

### Előírt növényvédelmi technológia

**A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.**

**A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!**

A csávázószeret felhasználás előtt keveréssel homogenizálni kell.

A csávázáshoz szükséges víz mennyiségét a vetőmagvak méretétől és a csávázógép típusától függően úgy kell megválasztani, hogy a csávázószer a magvak felületén egyenletes bevonatot képezzen.

A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

*A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen.*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett

**III. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

**5.1. Veszélyességi besorolás:**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

**A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):** >2000 mg/ttkg

**Vízi szervezetekre való veszélyesség:** kifejezetten veszélyes

**Méhveszélyesség:** nem jelölésköteles

**Tűzveszélyességi besorolás:** tűzveszélyes

**5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján**

	Xn	N
<b>Veszélyjel:</b>		
	ártalmas	környezeti veszély

**R-mondatok:**

- R 20** Belélegezve ártalmas
- R 48/22** Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
- R 50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**S-mondatok:**

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
- S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
- S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

## 5.2. Különleges S-mondatok:

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközzel ne szennyezze a vizeket!  
(A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

## 5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
<b>hüvelyes zöldségfélék (friss), száraz hüvelyesek, kabakosok, paprika, paradicsom, padlizsán, hagymafélék, szárúkért termesztett zöldségek, gyökér- és gumós zöldségek, káposztafélék, leveles zöldségek, kömény (mag), kukorica, olajtök, cukorrépa, repce</b>	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges

## 5.4. Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások

5.4.1. Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések:

**Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!**

### Általános előírások:

- Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
- Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

### Vetés előtt

- Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltsse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

### Vetés közben

- Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
- A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

### Vetés után

- A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.  
**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!  
**SPe 5** A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!  
**SPe 6** A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

#### 5.4.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért **5 m**-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

#### **IV. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

##### **7. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:**

- 7.1. a kiszerelés térfogata:** 1000 liter  
**7.2. a csomagolószerszám anyaga:** IBC tartály

#### **V. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:**

**10. Az engedély érvényessége:** 2018. augusztus 31.

**Az engedélyokirat 6. pontjában szereplő „Jelzések” rész törlése kerül. Az engedélyokirat „Mellékletek” része helyébe jelen határozat melléklete lép!**

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

**Az ügyfél köteles a jelen határozatban foglaltakról a kereskedelmi partnereit közlemény útján tájékoztatni.**

**Az engedélyes köteles az alábbi előírásokról tájékoztatni a vetőmag csávázó üzemet:**

**A kezelt vetőmagokat kísérő címkén és dokumentumokban fel kell tüntetni azon növényvédő szer nevét, amellyel a vetőmagokat kezelték, a növényvédő szerben található hatóanyag nevét, valamint jelen határozat rendelkező részének 5.4.1. és 5.4.2. pontjában foglalt előírásokat.**

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2013. augusztus 8.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:


**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél.
2. Irattár.

(328/2013.)



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

## FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

**1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:**

- 1.1. Engedélyokirat száma:** 15974/2003. FVM
- 1.2. Növényvédő szer neve:** ROYALFLO
- 1.3. Engedélyokirat tulajdonosa:** **Crompton (Uniroyal Chemical) Registration Ltd.**  
(Kennet House, 4 Langley Quay,  
Slough, Berkshire, SL3 6EH  
Nagy-Britannia)
- 1.4. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:** **Chemtura Europe Ltd. Magyarországi Fiók telepe**  
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)
- 1.5. Növényvédő szer gyártója:** **Chemtura Italy S.r.l.**  
(Olaszország)

**2. A szer faja:** 480 g/l TMTD = tetrametil-tiuram-diszulfid hatóanyagot tartalmazó folyékony gombaölő csávázószer.

**3. Előírt minőségi feltételek:**

hatóanyag tartalom (HPLC): 40,0 ± 2,0 % (m/m)  
CAS szám: 137-26-8  
lebegőképesség (20 %-os konc.-ban, 60 perc múlva): max. 0,5 % reverzibilis üledék

**4. A növényvédő szer felhasználásra vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (ml/kg)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>hüvelyes zöldségfélék</b> (friss) (zöldbab, zöldborsó, lóbab)	csírákori gombás betegségek	1	2	vetőmag (BBCH 00)
<b>száraz hüvelyesek</b> (bab, borsó, lencse, csicseri borsó)			2	
<b>kabakosok</b> (dinnyefélék, uborka, sütőtök, spárgatök, patisszon, cukkini)			3	

Kultúra	Károsító	A kezelések maximális száma	Dózis (ml/kg)	A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
<b>paprika, paradicsom, padlizsán</b>	csírákori gombás betegségek	1	4	vetőmag (BBCH 00)
<b>hagymafélék</b> (vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma)			4	
<b>szárukért termesztett zöldségek</b> (spárga (szár), rebarbara (levélnyel))			4	
<b>gyökér- és gumós zöldségek</b> (sárgarépa, petrezselyemgyökér, pasztinák, zeller (gumó), torma, retek, cékla)			5	
<b>káposztafélék</b> (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, kínai kel, karalábé, bimbóskel, brokkoli)			5	
<b>leveles zöldségek</b> (fejes saláta, endívia, spenót, sóska, mángold, petrezselyem (levél), zeller (levél), kapor, cikória)			5	
<b>kömény (mag)</b>			5	
<b>kukorica</b>			2,5-3,0 (l/t)	
<b>olajtök</b>			3,0 (l/t)	
<b>cukorrépa, repce</b>			5,0 (l/t)	

### Előírt növényvédelmi technológia

**A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.**

**A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!**

A csávázószert felhasználás előtt keveréssel homogenizálni kell.

A csávázáshoz szükséges víz mennyiségét a vetőmagvak méretétől és a csávázógép típusától függően úgy kell megválasztani, hogy a csávázószer a magvak felületén egyenletes bevonatot képezzen.

A vetés során biztosítani kell a csávázott magvak talajjal való teljes fedettségét, a talaj felszínére szóródott csávázott magvak maradéktalan összegyűjtését és eltávolítását.

*A vetőmag bevonása kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen.*

**Légi kijuttatás:** nem engedélyezett



**5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:**

**5.1. Veszélyességi besorolás:**

**5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok**

<b>A készítmény p.o. LD<sub>50</sub> értéke (patkányon):</b>	<b>&gt;2000 mg/ttkg</b>
<b>Vízi szervezetekre való veszélyesség:</b>	<b>kifejezetten veszélyes</b>
<b>Méhveszélyesség:</b>	<b>nem jelölésköteles</b>
<b>Tűzveszélyességi besorolás:</b>	<b>tűzveszélyes</b>

**5.1.2. Veszélyességi besorolás a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján**

	<b>Xn</b>	<b>N</b>
<b>Veszélyjel:</b>		
	ártalmas	környezeti veszély

**R-mondatok:**

<b>R 20</b>	Belélegezve ártalmas
<b>R 48/22</b>	Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat
<b>R 50/53</b>	Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**S-mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
<b>S 26</b>	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
<b>S 35</b>	Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
<b>S 46</b>	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
<b>S 57</b>	A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

**5.2. Különleges S-mondatok:**

<b>SP 1</b>	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
<b>SPo 2</b>	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

**5.3. Várakozási idők**

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	várakozási idő (nap)
<b>hüvelyes zöldségfélék (friss), száraz hüvelyesek, kabakosok, paprika, paradicsom, padlizsán, hagymafélék, szárúkért termesztett zöldségek, gyökér- és gumós zöldségek, káposztafélék, leveles zöldségek, kömény (mag), kukorica, olajtök, cukorrépa, repce</b>	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén előírása nem szükséges

**5.4. Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő előírások**

5.4.1. Biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések:

**Tilos a csávázott vetőmagot feldolgozott, vagy feldolgozatlan állapotban élelmezési, vagy takarmányozási célra felhasználni!**

**Általános előírások:**

- Gyermekek, illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést, illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során.
- Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

**Vetés előtt**

- Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltsse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

**Vetés közben**

- Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.
- A vadállomány védelme érdekében, vetéskor fordítson figyelmet a vetés mélységére, hogy a csávázott vetőmag földdel teljesen be legyen fedve, kiváltképp a táblák szélein és a sorok végén.

**Vetés után**

- A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 35** Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.  
**S 57** A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!  
**SPe 5** A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a szer a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!  
**SPe 6** A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyagot!

#### 5.4.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:

A növényvédő szerrel kezelt szaporítóanyag nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért **5 m**-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**6. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:** egyéni védőfelszerelés *előkészítőknél:* védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő;

*kijuttatóknak:* védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő. Zárt térben (kellően nem szellőztethető helyiségben) végzett csávázáskor - előbbieket mellett - FFA1B1P2SL szelepes szűrő félálarc, vagy A1B1P2 szűrőosztályú légzészvédő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után /lásd: *ditiokarbamát mérgezés/* orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Alkohol fogyasztás a munka megkezdése előtt ill. befejezése után 24 óráig tilos !

*Terápia:* tüneti - megfigyelő kezelés!

#### 7. A növényvédő szer kiszerezése, csomagolása:

7.1. a kiszerezés térfogata: 1000 liter

7.2. a csomagolószer anyaga: IBC tartály

#### 8. Forgalmazási kategória: I.

9. **Eltarthatóság:** eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

**10. Az engedély érvényessége:** 2018. augusztus 31.

Budapest, 2013. augusztus 8.

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából:

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*