



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző:** Bleicher Edit  
**Iktatószám:** 04.2/3906-2/2013.  
**Oldalak száma:** 3  
**Melléklet:** -

**Tárgy:** **Cyperkill 25 EC rovarölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), az **Arysta LifeScience Magyarország Kft.** (1023 Budapest, Bécsi út 3-5.) által képviselt **Agriphar S.A** (rue de Renory 26/1, 4102 Ougrée – Belgium) ügyfélnek a **Cyperkill 25 EC rovarölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

### **HATÁROZAT-ot:**

Az engedélyező hatóság a **Cyperkill 25 EC rovarölő permetezőszer 48274/2000. FVM. számú** forgalomba hozatali és felhasználási engedélykiratát, - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint **módosítja:**

#### ***I. Az engedélykirat 11. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:***

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.  
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

#### ***II. Az engedélykirat az alábbi 12. ponttal egészül ki.***

##### ***12. A növényvédő szer kizserelése, csomagolása:***

**12.1. A kizserelés térfogata/tömege:** 2 ml (ampulla); 50 ml; 0,2 liter; 1 liter; 5 liter.

**12.1.1. A 2 ml-es (ampulla) és az 50 ml-es kizserelések csomagolásán lévő címkén a *repcére* és a *kalászosokra* vonatkozó előírásokat nem szükséges feltüntetni.**

**12.2. A csomagolószerszám anyaga:** műanyag ampulla (2 ml), COEX flakon (50 ml; 0,2 liter; 1 liter), COEX kanna (5 liter).

Az engedélyezési eljárás díja 25 000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, **2014. január 24.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(443/2013.)