



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Iktatószám: 04.2/1996-2/2014

Oldalak száma: 3

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (3 oldal)

Tárgy: Flexi permetezőszersz segédanyag
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a Sumi-Agro Hungary Kft. (1016 Budapest, Zsolt utca 4.) által képviselt Interagro (UK) Ltd. (Essex CM77 7AA, Egyesült Királyság) ügyfél kérelmére a Flexi permetezőszersz segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a Flexi permetezőszersz segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 04.2/511-1/2011 MgSzH számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 2.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

2.2. A készítmény rendeltetése: permetezőszersz segédanyag

II. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Az alkalmazás célja	A kezelések <u>maximális</u> száma	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
őszi káposztarepce, mustár	pergési veszteség csökkentése, permetlé-elsodródás gátlása	nincs korlátozás	0,5-1,0	400-500 60-80 (légi)	a várható betakarítás előtt 7 nappal (becősárgulás –érés BBCH 80-83)
szántóföldi kultúrák	permetlé-elsodródás gátlása	nincs korlátozás	1,0	300-600 60-80 (légi)	a gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szersz engedélyokirata szerint

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi káposztarepceben és mustárban a készítményt a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 10-14 nappal kell kijuttatni, amikor a becők 30 %-a már érett, földi géppel, vagy légi úton 0,5-1,0 l/ha dózisban.

Földi géppel történő kijuttatás esetén 400-500 l/ha vízmennyiséggel, légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével. A készítmény a becőtermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért alkalmas különösen várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a repce kipergésből adódó termésveszteségének csökkentésére.

A **Flexi** kijuttatható önmagában, valamint repcében, mustárban engedélyezett állományszárító (deszikkáló) készítményekkel kombinációban. Állományszárító készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén, mindig figyelembe kell venni azok engedélyokiratát, az abban foglalt paramétereiket.

Szántóföldi kultúrákban végzett állománypermetezéseknél a **Flexi** adalékanyag 1,0 l/ha-os adagban kijuttatható gomba-, atka-, rovarölő és gyomirtó szerekkel együtt a permetlé elsodródás csökkentésére.

Nem javasolt a felhasznált növényvédő szer dózisának a csökkentése.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

III. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **legalább 2 évig eltartható.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímekét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 80 000 Ft, melyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. június 12.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

(231/2014.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. engedélyokirat száma:	04.2/511-1/2011. MGSZH
1.2. növényvédő szer neve:	Flexi
1.3. engedélyokirat érvényessége:	2020. december 31.
1.4. engedélyokirat tulajdonosa:	Interagro (UK) Ltd. Essex CM77 7AA, Egyesült Királyság
1.5. engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	Sumi-Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt utca 4.

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. növényvédő szer gyártója:	Interagro (UK) Ltd. (Essex CM77 7AA, Egyesült Királyság)
2.1.1. összetevő gyártója:	Polimer Latex GmbH (Németország)
2.2. A készítmény rendeltetése:	permetezőszer segédanyag
2.3. növényvédő szer formulációja:	folyadék
2.4. növényvédő szer összetétele:	
2.4.1. összetevők:	<i>ISO név</i> karboxilált sztirén és 1,3 butadién kopolimer
	<i>CAS szám</i> -
	<i>IUPAC név</i> -
Az összetevő részaránya	46,8 m/m%

3. Az előírt minőségi követelmények:

3.1. hatóanyag tartalom -

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok:

tejfehér folyadék,
pH 5,5-6,0
sűrűség 0,9-1,1 g/cm³
viszkozitás: 100 – 1000 mPa.s (20 °C)

4. Felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Az alkalmazás célja	A kezelések <u>maximális</u> száma	Dózis (l/ha)	Permetlé (l/ha)	Az utolsó kezelés fenostádiuma
őszi káposztarepce, mustár	pergési veszteség csökkentése, permetlé-elsodródás gátlása	nincs korlátozás	0,5-1,0	400-500 60-80 (légi)	a várható betakarítás előtt 7 nappal (becősárgulás –érés BBCH 80-83)
szántóföldi kultúrák	permetlé-elsodródás gátlása	nincs korlátozás	1,0	300-600 60-80 (légi)	a gombaölő, rovarölő, atkaölő és gyomirtó szer engedélyokirata szerint

Előírt növényvédelmi technológia:

Őszi káposztarepcebén és mustárban a készítményt a becősárgulás idején a várható betakarítás előtt 10-14 nappal kell kijuttatni, amikor a becők 30 %-a már érett, földi géppel, vagy légi úton 0,5-1,0 l/ha dózisban.

Földi géppel történő kijuttatás esetén 400-500 l/ha vízmennyiséggel, légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével. A készítmény a becőtermésekre ragadva megakadályozza azok felnyílását és a magok kipergését, ezért alkalmas különösen várhatóan elhúzódó betakarítás esetén a repce kipergésből adódó termésveszteségének csökkentésére.

A **Flexi** kijuttatható önmagában, valamint repcebén, mustárban engedélyezett állományszárító (deszikkáló) készítményekkel kombinációban. Állományszárító készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén, mindig figyelembe kell venni azok engedélyokirátát, az abban foglalt paramétereiket.

Szántóföldi kultúrákban végzett állománypermetezéseknél a **Flexi** adalékanyag 1,0 l/ha-os adagban kijuttatható gomba-, atka-, rovarölő és gyomirtó szerekkel együtt a permetlé elsodródás csökkentésére.

Nem javasolt a felhasznált növényvédő szer dózisának a csökkentése.

Légi kijuttatás: Légi úton történő kijuttatásnál 60-80 l/ha permetlével kell kijuttatni.

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:**5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok**

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon)

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhekre való veszélyesség:

Tűzveszélyességi besorolás:

>2000 mg/kg
nem jelölésköteles.
nem jelölésköteles.
nem jelölésköteles

R-mondatok: -

S-mondatok:

- S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet
- S 7 Az edényzet légmentesen zárva tartandó
- S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
- S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
- S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni
- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

különleges S-mondatok:

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket.

5.2. várakozási idők

5.2.1. *Munkaegészségügyi várakozási idő:* 0 nap, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokirata szerint

5.2.2. *Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:* előírása nem szükséges, illetve a felhasznált növényvédő szer engedélyokirata szerint

5.3. munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.3.1. *egyéni védőfelszerelés*

5.3.1.1. *előkészítőknak* védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3. típusú),

5.3.1.2. *kijuttatóknak* Védőruha, védőkalap, védőszemüveg (3. típusú) vagy arcvédő, védőkesztyű (3. típusú)

Mérgezőskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.3.2. *elsősegélynyújtás, terápia:* tüneti megfigyelő kezelés, illetve az alkalmazott növényvédő szer szerint

5.3.3. *ellenanyag:* specifikus antidótuma nincs, illetve az alkalmazott növényvédő szer szerint

5.4. egyéb környezetvédelmi előírások: -

6. A növényvédő szer kiszáradása, csomagolása:

6.1. *a kiszáradás térfogata/tömege:* **5, 10, 20 liter:**

6.2. *a csomagolóanyag anyaga:* **HDPE**

7. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **legalább 2 évig eltartható.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

8. Forgalmazási kategória: III.

Budapest, 2014. június 12.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.