



n é b i h
Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2942
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Szabó Yvonne

Iktatószám: 04.2/9981-1/2014

Oldalak száma: 3

Melléklet: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat (4 oldal)

Tárgy: Spur permetezőszer segédanyag
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Sumi-Agro Hungary Kft.** (1016 Budapest, Zsolt utca 4.) által képviselt **Interagro Ltd.** (230 Avenue West, Skyline 120, Great Notley, Braintree, Essex CM77 7AA) ügyfél kérelmére a **Spur permetezőszer segédanyag** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t .

Az engedélyező hatóság a **Spur permetezőszer segédanyag** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 02.5/447/1/2009. MGSZHK számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

2. A készítmény rendeltetése: permetezőszer segédanyag

II. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

6. Felhasználására vonatkozó előírások:

Előírt növényvédelmi technológia:

A **Spur** felületaktív nedvesítőszert (tapadásfokozó) *általánosan*, felszívódó- és kontakt gombaölő- és rovarölő permetező szerek tapadó- és terülő képességének fokozására 0,05-0,1 % töménységben (0,5-1,0 liter Spur/1000 liter permetlé) lehet felhasználni.

Szőlő, gyümölcs kultúrákban a posztemergens gyomirtó szerek engedélyezett dózisához 0,05-0,1 % töménységben, **napraforgóban** flumioxazin hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisához 50 ml/ha dózisban kell alkalmazni.

Szántóföldi növénykultúrákban szulfonilkarbamid, klór-amino-triazin (terbutilazin) származékok engedélyezett dózisának hatásfokozására, 100 ml/ha dózisban kell alkalmazni.

Házikerti felhasználás esetén a permetezési segédanyag adagolása: 5-10 ml /10 liter permetlé

Légi kijuttatás: az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban

III. Az engedélyokirat 7.g pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**g) Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Házikerti felhasználás esetén a szabadforgalmú (III. forgalmazási kategória) **kiszerezésekre** (250 ml-esnél kisebb kiszerezések) **vonatkozó előírások:**

Az akváriumot, kerti medencét permetezés előtt letakarni szükséges! A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**10. Forgalmazási kategória:**

250 ml-esnél nagyobb kiszerezések: II.

250 ml-esnél kisebb kiszerezések: III.

V. Az engedélyokirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**11. Eltarthatóság:**

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **legalább 2 évig eltartható.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

VI. Az engedélyokirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:**13. Kiszerezés, csomagolás:**

A kiszerezés térfogata:	5 ml	10 ml	50 ml	100 ml	250 ml	0,5 l	1 l
A csomagolóanyag anyaga:	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE

VII. Az engedélyokirat 14. pontja törlésre kerül.

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 220 000 Ft, melyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Törvényszéktől** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával.

A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. július 25.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából


Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselete.
2. Irattár.

(262/2014.)



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

**FORGALOMBA HOZATALI és FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRAT**

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

Az engedély tulajdonosa:

Interagro Ltd.

230 Avenue West, Skyline 120,
Great Notley, Braintree,
Essex CM77 7AA

Az engedély tulajdonos hazai képviselője:

Sumi Agro Hungary Kft.

1016 Budapest, Zsolt u. 4. I. em.

A növényvédő szer gyártója:

Interagro Ltd.

230 Avenue West, Skyline 120,
Great Notley, Braintree,
Essex CM77 7AA

A hatóanyag gyártója:

Goldschmidt GmbH.

Németország

2. A készítmény rendeltetése:

permetezőszer segédanyag

3. A növényvédő szer összetétele:

<i>hatóanyaga</i>	poliéterrel módosított trisziloxán I
<i>CAS</i>	134180-76-0
<i>részaránya</i>	210 g/kg
<i>segédanyag</i>	Pluronic L62
<i>részaránya</i>	790 g/kg

4. Szerforma: vízben diszpergálható folyadék (LC)

5. Előírt minőségi feltételek:

5.1. *hatóanyag tartalom: $21 \pm 1.8 \%$ (m/m)*

Fizikai-kémiai tulajdonságok

5.2. *Sűrűség: 1.026 g/cm^3 (25 °C - on)*

6. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Előírt növényvédelmi technológia:

A **Spur** felületaktív nedvesítőszer (tapadásfokozó) *általánosan*, felszívódó- és kontakt gombaölő- és rovarölő permetező szerek tapadó- és terülő képességének fokozására 0,05-0,1 % töménységben (0,5-1,0 liter Spur/1000 liter permetlé) lehet felhasználni.

Szőlő, gyümölcs kultúrákban a posztemergens gyomirtó szerek engedélyezett dózisához 0,05-0,1 % töménységben, **napraforgóban** flumioxazin hatóanyagú készítmény engedélyezett dózisához 50 ml/ha dózisban kell alkalmazni.

Szántóföldi növénykultúrákban szulfonilkarbamid, klór-amino-triazin (terbutilazin) származékok engedélyezett dózisának hatásfokozására, 100 ml/ha dózisban kell alkalmazni.

Házikerti felhasználás esetén a permetezési segédanyag adagolása: 5-10 ml /10 liter permetlé

Légi kijuttatás: az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratával összhangban

7. Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

a) Mérgező (toxikológiai és környezetkárosító) tulajdonságok:

Veszélyjel és jelkép:



A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >2000 mg/kg

b) Tűzveszélyességi besorolás: **nem jelölésköteles**

c) Vízi szervezetekre való veszélyesség: **közepesen veszélyes**

A felszíni vizektől előírt biztonsági távolság (pufferzóna) (toxicitási adatok értékelése alapján) **minimum 50 méter.**

d) Méhekre való veszélyesség: **nem jelölésköteles.**

e) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló **R** -, és biztonságos használatára vonatkozó **S** mondatok:

R-mondatok:

R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

S-mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

f) A növényvédő szerek biztonsági óvó rendszabályaira vonatkozó **különleges S-mondatok:**

- SP 1** A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)
- SPe 3** A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m** távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
- SPo 2** Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

g) **Egyéb környezetvédelmi előírások:**

Házikerti felhasználás esetén a szabadforgalmú (III. forgalmazási kategória) **kiszerezésekre** (250 ml-nél kisebb kiszerezések) **vonatkozó előírások:**

Az akváriumot, kerti medencét permetezés előtt letakarni szükséges! A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!

8. Várakozási idők:

- a) Munkaegészségügyi várakozási idő: **0 nap**, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint
- b) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szerre vonatkozó előírás szabja meg

9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés:

Előkészítőknak:

folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/
permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli

kijuttatóknak:

folyékony vegyi anyag, permet (aeroszol) ellen védő (4. típusú) védőruha, növényvédelmi (permetező) védőkalap, veszélyes vegyi anyag cseppek, aeroszol/ permet elleni (3-as jelölésű)

védőszemüveg, vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli. A permet belégzésének, szájba jutásának megelőzésére- az előbbieket mellett- FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc.

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után (lásd: **általános eljárás**) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Terápia: *tüneti-megfigyelő kezelés, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.*

Ellenanyag: *specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.*

10. Forgalmazási kategória:

250 ml-esnél nagyobb kiszerelések: II.

250 ml-esnél kisebb kiszerelések: III.

11. Eltarthatóság:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban **legalább 2 évig eltartható.**

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

12. Az engedély érvényessége: 2019. február 15.

13. Kiszerelés, csomagolás:

<i>A kiszerelés térfogata:</i>	5 ml	10 ml	50 ml	100 ml	250 ml	0,5 l	1 l
<i>A csomagolóanyag anyaga:</i>	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE

Budapest, 2014. július 25.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.