



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző:** dr. Szabóné K. Gabriella/dr. Kelemen Mária  
**Határozatszám:** 04.2/2705-1/2014  
**Oldalak száma:** 4 oldal  
**Melléklet:** -

**TÁRGY:** Thiovit Jet gombaölő  
permetezőszert forgalomba hozatali és  
felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfél részére a **Thiovit Jet gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Thiovit Jet gombaölő permetezőszert** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező FM 18263/1995 számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

*I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:*

**A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:**

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis (kg/ha)	Permetlé (l/ha)	Kezelés utolsó időpontja (fenológiaihoz viszonyítva)
kalászosok (búza, árpa, zab, rozs, tritikále)	lisztharmat	3	10	5,0	300-500	nincs korlátozás
cukorrépa	lisztharmat	3	10	5,0-6,0	400-500	
burgonya	lisztharmat (ritkán fertőző)	3	10	5,0-6,0	400-600	
zöldségfélék (paprika, paradicsom, tojásgyümölcs, kabakosok, hüvelyesek, gyökér- és gumós zöldségek, hagymafélék, káposztafélék, leveles zöldségek, szárúkért termesztett zöldségek)	lisztharmat	6	7	3,0-5,0	400-1000	
almatermésűek (alma, körte, birs, naspolya)	lisztharmat, gyenge takácsatka fertőzés	7	7	3,0-7,5	500-1000	

<b>szőlő</b>	lisztharmat, szőlő-levélatka	8	7	3,0-8,0 10,0-12,0	400-1000	nincs korlátozás
<b>csonthéjasok</b> (kajszi, őszibarack, nektarin, szilva, meggy, cseresznye)	levéllyukasztó gombák	5	7	3,0-7,5	500-1000	
<b>bogyósok</b> (ribiszke, málna, köszméte, szamóca, szeder, szeder málna, áfonya, fekete bodza, gyepürózsa)	lisztharmat	6	7	3,0-7,0	600-1000	
<b>gyógy-, aroma- és fűszernövények</b> (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édesszemes, ánizs, szurokfű, borsfű, izsó, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, mustár, cickafark, vassfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva)	lisztharmat	3	7	3,0 – 5,0	250-600	
<b>tölgy</b>	lisztharmat	3	7	1,5-3,0	600-1500	
<b>közterületi díszfák, díszcserjék</b>	lisztharmat	5	7	0,2 – 0,4 %	600-1500	

## II. Az engedélyokirat Melléklet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

### Előírt növényvédelmi technológia:

**Kalászosokban** az első kezelést a lisztharmat tüneteinek megjelenésekor, szárbaindulás kezdetén, a második kezelést kalászhányás végén, virágzás elején kell elvégezni.

**Cukorrépában, burgonyában, zöldségfélékben** a kezelést a fertőzés megjelenésekor célszerű végrehajtani, és szükség esetén meg kell ismételni. A szer alkalmazásakor figyelemmel kell lenni egyes növényfajták kénérzékenységére.

**Almatermésűekben** virágzás előtt 0,75 %-os, virágzás után 0,3-0,5 %-os töménységben kell kijuttatni. A permetezést egérfül állapotban kell megkezdeni, és 7-10 naponként, a fertőzési nyomástól függően célszerű megismételni.

**Szőlőben** a készítményt a vegetáció kezdetén kisleveles állapotban kell kijuttatni lisztharmat és közepes levélatka fertőzés ellen 10-12 kg/ha-os dózisban. Lisztharmat ellen a vegetációs időszakban megelőző jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell permetezni 3-8 kg/ha-os dózisban. A permetezést a fertőzési nyomástól függően 7-12 napos időközönként célszerű megismételni. Melegebb, szárazabb időjárásnál az alacsonyabb dózis, súlyos fertőzésveszély esetén a magasabb dózis és a rövidebb (7-10 napos) permetezési forduló alkalmazása ajánlott. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombzat belsejében is. Ehhez szőlőben 600-1000 l/ha permetlé alkalmazása javasolt. A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25 °C alatti hőmérséklet mellett.

**Csonthéjasokban** virágzás előtt 0,75 %-os, virágzás után 0,3- 0,5 %-os töménységben kell felhasználni levéllyukacsosodás ellen.

**Bogyósokban** virágzás előtt, rügpattanást követően a lisztharmat primér tüneteinek blokkolására 1-2 alkalommal kell védekezni, a magasabb dózis felhasználásával.

**Gyógy- aroma-, és fűszernövényekben** (macskagyökér, koriander, angelika, borsmenta, citromfű, kamilla, kapor, konyhakömény, édeskömény, ánizs, szurokfű, borsfű, izsóp, sáfrányos szeklice, kakukkfű, rozmaring, bazsalikom, zamatos turbolya, orvosi csucsor, körömvirág, orbáncfű, lestyán, majoranna, tárkony, máriatövis, levendula, gyapjas gyűszűvirág, mustár, cickafark, vassfű, lósóska, orvosi zsálya, fehérmályva, articsóka, keskenylevelű útifű, mórmályva) lisztharmat ellen a növényvédő szer megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

**Tölgyben** rügpattanást követően kell védekezni a magasabb dózis alkalmazásával, majd a tenyészidő folyamán az alacsonyabb dózissal - szükség szerint - meg kell ismételni.

**Közterületi díszfák és díszcserjék** lisztharmat betegségei ellen a növényvédő szer 0,2-0,4 %-os koncentrációban használható fel. A permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Szükség esetén a kezelést 7-14 nap múlva meg lehet ismételni.

**A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.**

**A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képzéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni.**

A közterületeken történő felhasználáskor a kezelésről az érintett lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell, és fel kell hívni a figyelmet a kezeléssel járó közegészségügyi előírások betartására. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos!

**25 °C felett az esetleges perzselések elkerülése érdekében a szer nem alkalmazható!**

**2. Légi kijuttatás:** kalászosok, cukorrépa, borsó, szőlő, burgonya, tölgy kultúrákban 50–80 l/ha vízmennyiséggel.

**III. Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyi várakozási idő”-re vonatkozó előírásai kiegészülnek az alábbiak szerint:**

**közterületi díszfák, díszcserjék** előírászerű felhasználás esetén nem szükséges  
**gyógy-, aroma- és fűszernövényeken** előírászerű felhasználás esetén nem szükséges

**IV. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**9. Eltarthatóság:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi. Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

**V. Az engedélyokirat 11. pontjának helyébe az alábbi szövegrész lép:**

**11. A termékcímke elfogadására vonatkozó döntés:**

Az ügyfél a 2014. szeptember 30. után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével köteles forgalomba hozni.

A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyokirat „Mellékletek” része törlésre kerül.

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2014. április 30.

Dr. Oravecz Márton  
elnök  
nevében és megbízásából:

Jordán László  
igazgató

*P.H.*

**Kapja:**

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(152/2014)