



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 309-1000; Fax: 1/246-2960,

Ikt.sz.: 04.2/3556-2/2011.
Tárgy: **Laudis, Callisto 4 SC,**
Amistar, Glyphos
növényvédő szerek eseti
felhasználási engedélye ipari
és étkezési mákban
(Donauland Kft.)
Ügyintéző: Baranyi Tibor
Mellékletek:

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Donauland Termeltető és Kereskedelmi Kft.* (7090 Tamási, Fornád puszta 0323/13 hrsz.) ügyfél kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

A **Donauland Termeltető és Kereskedelmi Kft.** kérelmére 2011. év június 30-ig

engedélyezi

a **Laudis**, gyomirtó szer 02.5/2006/2/2007. MgSzH Központ számú engedélyében foglaltaktól eltérő felhasználását eseti jelleggel tavaszi vetésű ipari és étkezési mákban magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni kezelésre az 1. számú melléklet szerinti területeken, összesen 138,5 ha-on.

Nem engedélyezi

a **Callisto 4 SC** gyomirtó szer 47.154/2004. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő felhasználását eseti jelleggel tavaszi vetésű ipari céltermesztésű és étkezési mákban, magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni kezelésre, az **Amistar** gombaölő permetezőszer 35.042/2001. FVM számú engedélyében foglaltaktól eltérő felhasználását mákperonoszpóra ellen, valamint a **Glyphos** gyomirtó szer 02.5/12.019-2/2010. MgSzHK számú engedélyében foglaltaktól eltérő felhasználását betakarításkori évelő gyomok ellen az 1. számú melléklet szerinti étkezési és ipari mák területeken.

Az **Amistar** gombaölő permetezőszer felhasználása helyett ipari mák kultúrában javasoljuk a **Tanos DF** gombaölő permetezőszer eseti felhasználását, megelőző módon előrejelzés alapján, mákperonoszpóra, helmintosporium és pleosporás betegség ellen a mák szárbaindulásától, „kampósbot” stádiumában 1-2 alkalommal kontakt (mankoceb) hatású készítményekkel váltogatva 0,4 kg/ha /ha dózisban. 300 l/ha permetlével.

Az ügyfél a saját felelősségére:

- a **Laudis** gyomirtó szert felhasználhatja magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen posztemergens kezeléssel legkésőbb a mák 6-8 leveles fejletési állapotáig a kétszikű

gyomok 2-4 leveles, az egyszikűek 1-3 leveles állapotában 2,0 l/ha dózisban, 200-300 l/ha permetlével.

A **Laudis-al** kezelt ipari és étkezési termesztésű mákban rendeltetésszerű felhasználásnál kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő (ÉVI) korlátozása nem szükséges, a megengedett szermaradék határérték *tembotrion* esetében **0,02 mg/kg** mákszemben, a **Tanos DF** gombaölő permetezőszerszel kezelt területen ipari mákban a kötelezően előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő **28 nap**, a megengedett szermaradék határérték *famoxadon* esetében **0,05 mg/kg**, *cimoxanil* esetében **0,01 mg/kg**.

Az ügyfél köteles a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a Tolnai Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát.

Az eseti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 80.000 Ft, amelyet annak teljesítésére vonatkozó kötelező felhívásra az ügyfélnek meg kell fizetnie. Ha az engedélyezési eljárás lefolytatásra nem került sor az eljárási díj 10.000 Ft készítményenként.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. május 30.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

Kapják: 1) Ügyfél
2) Irattár