



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 309-1000; Fax: 1/246-2960

Ikt.sz.: 04.2/ 1790-2/2011.
Tárgy: **Taltos 450 WG, Mustang Forte, Genius WG**
gyomirtó permetezőszerek
eseti felhasználási engedélye
kalászosokban belvizes
területeken légi
alkalmazással
(KITE Zrt.)
Ügyintéző: Baranyi Tibor
Melléletek:

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, (továbbiakban: engedélyező hatóság), a hazai gabonatermesztők nevében eljáró KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) kérelmére indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

A KITE Zrt. integrátori köréhez tartozó gabonatermesztők részére 2011. május 30-ig

engedélyezi

a **Taltos 450 WG** gyomirtó permetezőszer 02.5/994/2/2008. MgSzhK számú, a **Mustang Forte** 02.5/853/3/2009.. MgSzhK számú és a **Genius WG** 12.5/1825/5/2008. MgSzhK számú engedélyokiratban foglaltaktól eltérő felhasználását eseti jelleggel, *belvizes kalászos(őszi búza, őszi árpa, zab, rozs) területeken az ország egész területén légi kijuttatással*, összesen 300.000 ha területen (lásd 1. számú melléklet).

A kérelmező és felhasználói körének a felelősségére:

- **Taltos 450 WG** gyomirtó szer felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően magról kelő kétszikű és évelő gyomok és árvakelésű napraforgó ellen posztemergens alkalmazással a bokrosodás állapotától két nóduszos stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium aparine* esetében 1-3 levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban, évelő kétszikűek 10-15 cm-es hajtásállapotában 33 g/ha dózisban. A légi kijuttatásnál a felhasználható permetlé mennyiség 50-70 l/ha. A kezelt területen az évben pillangós utóvetemények és burgonya termesztése nem javasol. A kezelt szalmát gombatermesztésben tilos felhasználni.
- **Mustang Forte** gyomirtó szer felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően magról kelő kétszikű és évelő gyomok és árvakelésű napraforgó ellen posztemergens alkalmazással a bokrosodás állapotától két nóduszos stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium aparine* esetében 1-3

levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban, évelő kétszikűek 10-15 cm-es hajtásállapotában 0,8-1,0 l/ha dózisban. A légi kijuttatásnál a felhasználható permetlé mennyiség 50-70 l/ha. A kezelt területen az évben pillangós utóvetemények és burgonya termesztése nem javasolt. A kezelt szalmát gombatermesztésben tilos felhasználni és a szalmát kétszikű növények vetésekor legalább hét hónappal a talajba kell forgatni.

- **Genius WG** gyomirtó szer felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban a fagyok megszűnését követően magról kelő kétszikű és évelő gyomok és árvakelésű napraforgó ellen posztemergens alkalmazással a bokrosodás állapotától két nóduszos stádiumig általánosan a kétszikű gyomok 2-4 leveles, illetve *Galium aparine* esetében 1-3 levélörvös, *Cirsium arvense* esetében a tölevélrózsás állapotban, évelő kétszikűek 10-15 cm-es hajtásállapotában, a magról kelő egyszikűek *Apera spica venti* 1-3 leveles állapotában 200 g/ha dózisban. A légi kijuttatásnál a felhasználható permetlé mennyiség 50-70 l/ha. A kezelt szalmát gombatermesztésben tilos felhasználni és a szalmát kétszikű növények vetésekor legalább hét hónappal a talajba kell forgatni.

Készítmény	ÉVI (nap)	Előírt MRL hatóanyagként, kultúránként (mg/kg)
Taltos 450 WG	nincs	<i>aminopirialid</i> 0,1 (búza, árpa, rozs) 0,01 (egyéb kalászos) <i>floraszulam</i> 0,01 (kalászosok)
Mustang Forte	nincs	2,4-D 0,05 (kalászosok) <i>aminopirialid</i> 0,1 (búza, árpa, rozs) 0,01 (egyéb kalászos) <i>floraszulam</i> 0,01 (kalászosok)
Genius WG	nincs	<i>aminopirialid</i> 0,1 (búza, árpa, rozs) 0,01 (egyéb kalászos) <i>floraszulam</i> 0,01 (kalászosok) <i>piroxszulam</i> 0,01 (kalászosok)

A felhasználó köteles a permetezés időpontjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a területileg illetékes Megyei Kormányhivatalt. A légi alkalmazáskor a mező és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.6.) FVM rendeletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni. A légi kijuttatás alkalmazása mellett a vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől és a köztes növények védelme érdekében a kezelt területtől 50 m-es távolságban egy nem permetezett biztonsági sávot kell hagyni.

Az eseti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor az engedélyokiratban megjelölt munkavédelmi óvőrendszabályokat szigorúan be kell tartani. A készítményt I. forgalmi kategóriájú készítmény vásárlására és felhasználására jogosult növényvédelmi szakember irányítása mellett lehet kijuttatni.

Jelen hatósági eljárás díja összesen 150.000 Ft, amelyet annak teljesítésére vonatkozó kötelező felhívásra az ügyfélnek meg kell fizetnie.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

Indokolás

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. március 22.

Dr. Bognár László
mb.elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató