



n é b i h

Termőföldtől az asztalig

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960
E-mail: nti@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

Ügyintéző: Bleicher Edit
Határozatszám: 04.2/3539-2/2013.
Oldalak száma: 7
Melléklet: -

Tárgy: **Cruiser 350 FS rovarölő csávázószer**
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG.** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a **Cruiser 350 FS rovarölő csávázószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

Az engedélyező hatóság a **Cruiser 350 FS rovarölő csávázószer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló 16368/2003. FVM számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	A kijuttatáshoz szükséges szer (l/t) csávázólé (l/t) mennyisége		A kezelés ideje (fenológiai állapot alapján)
kukorica	talajlakó kártevők, korai lombkártevők, kukoricabogár lárvák mérséklése	1	1,8 µl/ szem 9 l/t*	-	vetőmag (BBCH 00)
kukorica	kukoricabogár	1	3,6 µl/szem 18 l/t*	-	vetőmag (BBCH 00)
napraforgó	talajlakó kártevők, korai lombkártevők, levéltetű	1	10-12,5	-	vetőmag (BBCH 00)
borsó	csipkézőbarkó levéltetű	1	1,43 0,285 µl/mag*	20	vetőmag (BBCH 00)

* 200 g/ezerszem tömegű magtételnek megfelelő dózis l/t értékben

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	A kijuttatáshoz szükséges szer csávázólé mennyisége (ml/100.000 szem)		A kezelés ideje (fenológiai állapot alapján)
cékla	talajlakó kártevők (pattanóbogarak lárvái, cserebogár lárvák), répabolha, répabarkó, levéltetvek	1	171,5	-	vetőmag (BBCH 00)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény kizárólag vetőmag csávázására használható.

A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

Kukoricában a csávázószer alacsonyabb dózisban történő használatának célja a talajlakó kártevők és a fiatalkori lombkártevők (pl. kukoricabarkó) kártételének megelőzése és a kukoricabogár lárvák kártételének mérséklése, a magasabb dózis lehetővé teszi az eredményes védekezést az amerikai kukorica bogár ellen. A javasolt 1,8 mikroliter/mag dózis 200 g ezerszem-tömegű magtétel esetén 9 liter/tonna adagnak felel meg. A kártétel mértékét első éves kukoricában, ill. gyenge vagy közepes mértékű kártételi veszélynek kitett területeken képes a gazdasági kártételi küszöb alá szorítani, vagy olyan második éves kukoricában, ahol az előző évben a tojástartó nőstény bogarakat eredményesen gyérítették.

Napraforgóban a szerrel végzett csávázás a talajlakó kártevők, a fiatalkori lombkártevők (pl. barkók) és a levéltetvek elleni védelmet szolgálja.

Borsóban a csávázószer használatának célja a fiatalkori lombkártevők (csipkézőbarkók és levéltetvek) korai kártételének megelőzése és mérséklése. A javasolt 0,1 mg tiametoxam/mag dózis 200 g ezerszem-tömegű borsó magtétel esetén 0,5 kg hatóanyag/vetőmag tonna adagnak felel meg (1,43 készítmény l/t). A csávázáshoz a javasolt vízmennyiség 20 l/vetőmag tonna. A készítménnyel végzett vetőmagcsávázás erős fertőzöttség esetén önmagában nem nyújt elégséges védelmet!

Kukoricában, napraforgóban, borsóban és céklában a csávázószert nedves csávázás formájában egyenletesen kell a magvak felületére felvinni.

A vetőmag kezelése kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehető legjobb technikát kell alkalmazniuk.

Légi kijuttatás: A készítmény légi úton nem juttatható ki.

II. Az engedélyokirat 5. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának

előírásai:

5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok:

Veszélyjel és jellekép:



Környezeti veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):

>3000 mg/kg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

**rendeltetésszerű felhasználása
esetén nem jelölésköteles**

Méhveszélyesség toxicitás alapján*:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:

**rendeltetésszerű felhasználása esetén
nem jelölésköteles**

Tűzveszélyességi besorolás:

nem jelölésköteles

**címken nem feltüntetendő adat*

R-mondatok:

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.2. Egyéb környezetvédelmi előírások:

5.2.1. Kezelt vetőmagvak csomagolásán feltüntetendő biztonsági óvintézkedések és kockázat csökkentő intézkedések/előírások:

A csávázott vetőmagot étkezési és takarmányozási célra felhasználni és ilyen rendeltetésű termékekkel együtt tárolni tilos!

1. Általános előírások

- Tilos a csávázott vetőmagot élelmezési és takarmányozási célra felhasználni.
- Gyermekek illetve házi- és vadon élő állatoktól elkülönítve és feltűnő módon megjelölve kell tárolni. Megfelelő védőfelszerelés használatával előzze meg a bőrrel való érintkezést illetve a légzőszervekbe való bejutását a csávázott vetőmaggal történő munka vagy az eszközök tisztítása során. Szedje össze, vagy földdel takarja be az elszóródott vetőmagot. Előzze meg a felszíni vizek károsodását.

2. Vetés előtt

- Kerülje a porral való érintkezést a vetőmagos zsákok felbontása, illetve a vetőgépek feltöltése és leürítése közben. A vetőmagos zsák alján esetlegesen előforduló port semmi esetben se töltse bele a vetőgépbe. Ne kezelje felül az egyszer már csávázott vetőmagot.

3. Vetés közben

- Mindig a területegységre előírt vetőmag mennyiséget alkalmazza. Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot. Pneumatikus vetőgépek esetében a magokról esetlegesen ledörzsölődő port, megfelelő csővezetékkel, a talaj felszínére vagy a barázdába kell levezetni.

4. Vetés után

- A környezet károsításának megelőzése érdekében szedje össze az üres vetőmagos zsákokat és a felesleges vetőmagot. Az üres vetőmagos zsákokat és a maradék vetőmagot a jogszabályban leírtak szerint kell ártalmatlanítani! A kimaradó felesleges vetőmagot minden esetben az eredeti zsákokba tegye vissza, az üres zsákokat más célra ne használja fel.

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszerből, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 35	Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S 57	A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

SPo 2	Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!
SPe 5	A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében a növényvédő szerrel <i>kezelt szaporítóanyagot</i> teljes egészében be kell dolgozni a talajba! Ügyeljen arra, hogy a sorok végén is teljes egészében be legyen dolgozva!
SPe 6:	A madarak/vadon élő emlősök védelme érdekében távolítsa el a véletlenül kiömlött növényvédő szerrel <i>kezelt szaporítóanyagot</i> !

5.2.2. Egyéb környezetvédelmi előírások a végfelhasználó (csávázott vetőmag kijuttatója) részére:

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében minimálisra kell csökkenteni a vetés során leporló növényvédő szer elsodródását!

A növényvédő szer nem használható a vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak környezetében mért **5 m**-es biztonsági távolságon belül!

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

III. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Várakozási idők:

6.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	várakozási idő (nap)
kukorica, napraforgó, borsó, cékla	az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megállapítása nem szükséges

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat rendelkezéseit tartalmazó címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.

A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani nyomtatott és elektronikus formában az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyes köteles az alábbi előírásokról tájékoztatni a vetőmag csávázó üzemet:

A kezelt vetőmagokat kísérő címkén és dokumentumokban fel kell tüntetni azon növényvédő szer nevét, amellyel a vetőmagokat kezelték, a növényvédő szerben található hatóanyag(ok) nevét, valamint az engedély 5.2.1. és 5.2.2. pontjába foglalt előírásokat.

Az engedélyezési eljárás díja 150 000.- Ft, amelyet az ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a **Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól** a határozatot hozó **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal** elleni kereset indításával. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2013. július 26.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(313/2013.)