



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNYVÉDELMI ÉS AGRÁR-
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 11643/2002

Tárgy: PATURYL 10 SL forgalomba hozatali
és felhasználási engedélye

Reanal Finomvegyszergyár Rt
1147 Budapest, Telepes u. 53.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 7. §-a alapján a **PATURYL 10 SL** 49.089/2000 FVM számmal módosított 15.637/94 FM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbi feltételekkel

módosítom és egységes szerkezetben adom ki:

1. Gyártó: Reanal Finomvegyszergyár Rt
1147 Budapest, Telepes u. 53.
Statisztikai számjel: 10810415

2. Terméktípus: növekedés szabályozó anyag

Vámtarifaszám: 38083090000

3. Előírt minőségi feltételek

küllem: sárga, sárgásbarna, jellegzetes, alkalikus illatú folyadék

pH (eredeti oldatban)	13,0 - 14,0
sűrűség (kg/dm ³)	1,08 ± 0,05
benziladenin (N 6 – benziladenin, 6-BA, 6 –BAP) (m/m%)	10,0 - 0,3
adenin tartalom (m/m%)	legfeljebb 0,05
9-benziladenin tartalom (m/m%)	legfeljebb 0,02
oldószer (káliumhidroxid) (m/m%)	5,2

4. Felhasználható

- Intenzív növekedésű, de hiányosan elágazódó, fiatal (1-4 éves) alma- és körtefák elágazódásának fokozására, 0,1-0,2 –os töménységben, amikor a csúcsrügyből kifejlődött hajtások hossza maximum 5-7 cm, de rajtuk már 4-6 kiterült lomblevél található, majd ezt követően 5-7 naponként, még egy vagy két alkalommal. Virágzó fák esetében az első kezelés almában legkésőbb korai pirosbimbós, körtében legkésőbb korai fehérbimbós állapotban történjen. A kezeléseknak ritkító hatása is lehet. Almafák esetében legalább 0,1 %-os, körtefák esetében legalább 0,15 %-os töménység javasolt.

- Termő almafák termésminőségének, piacosságának javítására, 0,05-0,15%-os töménységben, szíromhullás után, 5–20 mm-es gyümölcskezdemény nagyság között. A gyümölcsméret növelésére a 10-20 mm gyümölcskezdemény állapot a legalkalmasabb. A kezeléseket növelhetik a

gyümölcsök hosszúság/szélesség arányát is. Az 5-10mm-es gyümölcskezdeménynél történő kijuttatás – különösen magasabb dózisoknál - ritkító hatást eredményezhet, de ez a hatás nem garantálható.

A kezelést teljes borítást biztosító, 500-1000 l/ha lémenyiséggel, - virágzásban méhkímélő technológiával-, kell elvégezni úgy, hogy megfolyás ne legyen. Más készítményekkel nem keverhető! A permetléhez javasolt 0,1 % Tween 20 vagy más hasonló típusú nedvesítőszer hozzáadása.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: Xi, irritatív

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok:

R 22	Lenyelve ártalmas
R 38	Bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél: védőruha, védőlábbeli, gumikesztyű, védőkalap, sav elleni védőszemüveg.

Védőfelszerelés felhasználóknál: munkaruha, gumicsizma, gumikesztyű, védőkalap, kézi permetezés esetén laboratóriumi arcvédő

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló, és a folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Eredeti, zárt csomagolásban (50 g-os műanyag flakonban, 1-5-10-20 literes műanyag flakonban illetve kannában), száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szabályos növényvédőszer raktárban két évig eltartható.

9. Egyéb előírások:

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

A csomagolócímkén fel kell tüntetni: a szer lúgos, szem, bőr, légúti irritáló és maró hatású.

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 49.089/2000 FVM számmal módosított 15.637/94 FM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat hatályát veszti. A készítmény 2003. december 31-ig az eredeti okiratszám feltüntetésével is forgalomba hozható.

10. Az engedélyokirat érvényessége: 2004. november 3.

Budapest, 2002. június 3.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:

(Derzsi Anikó)