



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNYVÉDELMI ÉS AGRÁR-
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 11201/2002

*Tárgy: Pázsitmester-2 mohairtó hatású
tápanyag forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye*

Magyar KWIZDA KFT
1027 Budapest, Kapás u. 31.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001.FVM számú rendelet 2. §- a alapján az **Pázsitmester-2 mohairtó hatású tápanyag** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: Magyar KWIZDA KFT
1027 Budapest, Kapás u. 31.
Statisztikai számjel: 109811162-5140-113-01

2. Terméktípus: összetett oldatműtrágya

Vámtarifaszám: 310520

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: zöldessárga, enyhén műtrágya szagú folyadék		
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	9,0
pH (eredeti oldat)		2,7 ± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0 ± 0,1
N tartalom (m/v%)		1,5 – 0,3
NO ₃ tartalom(m/v%)		0,8 – 0,08
NH ₄ tartalom(m/v%)		0,7 – 0,07
Mg tartalom (m/v)		0,3 - 0,075
Fe tartalom (m/v%)		1,7 – 0,34
S tartalom (m/v%)		1,4 – 0,35
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	3,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

Gyepék tápanyag utánpótlására, a mohák irtására. A készítmény felhasználási töménységben kerül forgalomba, további hígítása a hatékonyság csökkenésével jár. A kijuttatást fűnyírás után célszerű elvégezni. Szárazságtól, más környezeti tényező által megviselt fű kezelését kerüljük.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Veszélyjel: Xn ártalmas

A veszélyes anyagok kockázatára utaló R mondatok:

R-22 Lenyelve ártalmas

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás estén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható. Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és felhasználni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

8. Eltarthatóság

Eredeti zárt csomagolásban (1 literes polietilén flakonban), száraz, hűvös, fedett helyen 3 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2012. február 14.

Budapest, 2002. február 14.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Szele Gézáne)