



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 12063/2002

Tárgy: Terra fehér tőzeg forgalomba hozatali
és felhasználási engedélye

Terrasan Hungária KFT
2046 Törökbálint, DEPO II.

A 2000. évi 35. Tv 37. §- a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §- a alapján a **Terra fehér tőzeg** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1.Gyártó: Terrasan Haus+Gartenbedarf GmbH & Co. KG
D-86641 Rain am Lech, Nelkenweg 4
Németország

Bánya: Saldus melioracija
Namiki/latrinu pagasts
VL 3861 Saldus raj Latvia
Lettország

Engedély tulajdonosa: Terrasan Hungária KFT
2046 Törökbálint, DEPO II.
Statisztikai számjel: 11909130-5121-113-13

2. Terméktípus: szerves talajjavító anyag

Alapanyagok: lett felláptőzeg 100 m/m%

Vámtarifaszám: 270300

3. Előírt minőségi paraméterek

küllem: barnásfekete, szagtalan, morzsalékos, anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,2
száranyag tartalom (m/m%)	legalább	45,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	95,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		3,5 ± 0,5
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	0,3
szemcseméret összetétel		
20 mm alatt (m/m%)		100,0

As tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

- szerves anyagban szegény homoktalajok javítására a talajtani szakvéleményben meghatározott mennyiségben,
- természetű közegek alkotórészeként.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

A földdel és tőzeggel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli.
 Lakossági((esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, eredeti csomagolásban (5-10-20-50-80 literes polietilén zsákban, vagy 5-6 m³-es polietilén bálában) korlátlan ideig eltartható.

9. Egyéb előírások

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum valamint az engedélyokirat 1.,2.,4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2012. szeptember 30.

Budapest, 2002. szeptember 30.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)