



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 12059/2002

Tárgy: Wuxal ® Réz
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

Magyar Kwizda KFT
1027 Budapest, Kapás u. 31.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Wuxal ® Réz** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: Aglukon Spezialdünger GmbH & Co.KG
Heerdter Landstr. 199.
40549 Düsseldorf, Németország
VAT.- ID-No.: DE 812526567

Forgalmazó: Magyar Kwizda KFT
1027 Budapest, Kapás u. 31.
Statisztikai számjel: 10981162-5140-113-01

2. Terméktípus: összetett szuszpenziós műtrágya

Vámtarifaszám: 310520

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: sötétzöld, jellegtelen szagú, sűrű folyadék

pH (eredeti oldat)		5,8 ± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,4 ± 0,1
N tartalom (m/v%)		7,0
NH ₂ -N tartalom(m/v%)		7,0
K ₂ O tartalom (m/v%)		6,6
S tartalom (m/v%)		3,5
Cu tartalom (m/v%)		7,0
As tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	3,0
Co tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)sz.a.	legfeljebb	5,0

Megengedhető eltérések

	Tolerancia (m/m%)
N tartalom (m/v%)	– 0,4
NH ₂ -N tartalom(m/v%)	– 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)	– 0,4
S tartalom (m/v%)	- 0,36
Cu tartalom (m/v%)	- 0,4

4. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi, kertészeti és erdészeti kultúrában rézhiány megelőzésére 1liter/ha, gyógyítására 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, a növényvédő szerek kezelésekre szükséges, szokásos vízmennyiséggel kipermetezve.

Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás esetén célszerű előzetesen keverhetőségi próbát végezni!

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások:

A készítmény és maradékai, valamint mosóvizet nem kerülhetnek a talajvízbe és a felszíni vizekbe. A csomagolóanyagokat felszíni vizekbe, közcsatornába juttatni tilos.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság:

Eredeti, zárt csomagolásban (1 literes műanyag palackban illetve 10 literes műanyag vödörben), száraz, napfénytől mentes, fedett helyen, éghető anyagoktól távol, 0°C és + 40 °C között, 3 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2012. szeptember 30.

Budapest, 2002. szeptember 30.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)