



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 15576/2003

*Tárgy: Cofuna szerves trágya forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye*

BIO-GEN Alkalmazott Talajbiológiai Kutató KFT
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 19.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Cofuna szerves trágya** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó: BIO-GEN Alkalmazott Talajbiológiai Kutató KFT
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 19.
Statisztikai számjel: 10511666-7310-113-19

FLORASCA Környezetgazdálkodási KFT
9400 Sopron, Csányi u. 14.
Statisztikai számjel: 12856886-9-113-08

COFUNA Agrárkereskedelmi és Szolgáltató KFT
6000 Kecskemét, Márton Áron u. 14/b.
Telephely: 6032 Nyárlőrinc Petőfi major
Statisztikai számjel: 11919218-5155-113-03

2. Terméktípus: szerves trágya

Alapanyagok: szőlőtörköly (70-80 m/v%), baromfitrágya (10-15 m/v%), BIOPOST BP III
vagy Biomass oltóanyag (5-10 m/v%),
Szükség szerint: pötrétei tőzeg (legfeljebb 10 m/v%), mész, N (legfeljebb 1
m/m% hatóanyag)

Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

3. Előírt minőségi paraméterek:

küllem: sötétbarna, enyhén trágyaszagú, morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,7
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0
szerves anyag tartalom (m/m%)sz.a.	legalább	50,0

összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	4,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,5 ± 0,5
szemcse méret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)		100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
összcsíraszám (db/g)	legalább	5,0 x 10 ⁸
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

- szántóföldi növénytermesztésben az első évben 2 t/ha, minden további évben 1 t/ha, (minden esetben szerves növényi hulladékkal együtt kell a talajba dolgozni),
- kertészeti kultúrákban:
 - palánták vagy magvetés alá növényi hulladékkal együtt talajba dolgozva,
 - szabadföldi termesztésben 10 kg/100 m²,
 - üveg és fólia alatti termesztésben 20 kg/100 m²,
 - földkeverékhez 25-50 kg/m³,
 - szőlőoltvány, díszfa, díszcserje telepítéskor 0,2-0,4 kg/tő, gyümölcsfa telepítéskor 2-3 kg/tő mennyiségben, (minden esetben a talajjal és szerves növényi hulladékkal kell összekeverni és az ültető gödörbe a gyökérzet alá 8-10 cm-re kell helyezni),
 - állókultúrák fenntartó trágyázására 1 t/ha mennyiségben, a talaj felszínére szórt szerves hulladékkal együtt 15-25 cm mélyen a talajba dolgozva.

A gyökérzet az esetleges perzselési veszély miatt nem érintkezhet közvetlenül a készítménnyel!

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37 Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű
Lakossági(esetenkénti kis mennyiségű felhasználás esetén) védőkesztyű

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett, fagymentes helyen, eredeti csomagolásban (20-40 literes műanyag zacskóban vagy zsákban) illetve ömlesztve 2 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. május 6.

Budapest, 2003. május 6.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadvány hitelül:

(Derzsi Anikó)