



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám:16005/2003

Tárgy: Fertilinz tabletta -Volldünger®
tabletta forgalomba hozatali és
felhasználási engedélye

Magyar Kwizda KFT
1027 Budapest, Medve u. 24.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Fertilinz tabletta -Volldünger® tabletta** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó: Fa. Gartenhilfe GmbH
A-4021 Linz, St. Peter Str. 25.
Ausztria

Forgalmazó: Magyar Kwizda KFT
1027 Budapest, Medve u. 24.
Statisztikai szám: 109811162-5140-113-01

2. Terméktípus: összetett, komplex műtrágya

Vámtarifaszám: 310520

3. Előírt minőségi paraméterek:

küllem: szürkés színű, szagtalan, 3 cm átmérőjű tabletta

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0	
Összes N tartalom (m/m%)		20,0	- 1,1
Vízben oldható P ₂ O ₅ tartalom (m/m%)		15,0	- 1,1
Vízben oldható K ₂ O tartalom (m/m%)		10,0	- 1,1

Vízben oldható MgO tartalom (m/m%)		3,0	- 0,75
Vízben oldható B tartalom (m/m%)		0,01	- 0,002
Vízben oldható Cu tartalom (m/m%)		0,03	- 0,006
Vízben oldható Fe tartalom (m/m%)		0,5	- 0,01
Vízben oldható Mn tartalom (m/m%)		0,08	- 0,016
Vízben oldható Mo tartalom (m/m%)		0,02	- 0,004
Vízben oldható Zn tartalom (m/m%)		0,03	- 0,006
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

4. Felhasználható

Fás növények telepítésekor a törzstől 10-15 cm-re 10 cm-es mélységben az ültető gödörbe helyezve

- erdőgazdaságban 1 db tableta 50 cm-es növénymagasságonként, illetve 1cm-es törzsátmérőnként,
- gyümölcsfélékben 1 db tableta 30 cm-es növénymagasságonként, illetve 1 cm-es törzsátmérőnként (kb 2-3 db/fa),
- szőlőben 1 db tableta/tőke,
- díszcserjékben
 - lassan fejlődő fajtáknál 1 db tableta 40 cm-es növénymagasságonkénti,
 - gyorsan fejlődő fajtáknál 2 db tableta 40 cm-es növénymagasságonkénti mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/ 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőkesztyű. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Eredeti, zárt csomagolásban (500 tableta/polietilén vödörben), száraz, hűvös, fedett helyen, 3 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. augusztus 11.

Budapest, 2003. augusztus 11.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)