



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller G.

Szám: 15245/2003

Tárgy: Foszfor gipsz forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

MÁV TRANSPED

1065 Budapest, Bajcsi Zsilinszky út 25.

A 2000. évi 35. Tv. 37. §-a és a 8/2001. (I.26.) FVM számú rendelet 7. §-a alapján a **Foszfor gipsz** 11967/2002 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a vámtarifaszám nyomdai elírása miatt

módosítom és egység szerkezetben adom ki:

1. Gyártó vállalat: ZORKA-KLOTILD

1904 , Subotica, Edvina Zdobca 8

Engedély tulajdonosa: MÁV TRANSPED

1065 Budapest, Bajcsi Zsilinszky út 25.

statisztikai számjel: 103210186340 113 01

2. Terméktípus: talajjavító anyag

A kérelmező által megadott vámtarifaszám: 3103200000

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: világos drapp színű, nedves tapintású, porszerű anyag

nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	30,0
szemcseméret eloszlás		
10,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	10,0
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	60,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	40,0
CaSO ₄ tartalom (m/m%)	legalább	70,0
As tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	25,0
Cd tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0

Hg tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

Savas hatású talajjavító anyagként a talajtani szakvéleményben meghatározott területi mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/ 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő.

6. Környezetvédelmi előírások

A készítmény és maradékai, valamint mosóvizet nem kerülhetnek a talajvízbe és a felszíni vizekbe. A csomagolóanyagokat felszíni vizekbe, közcatornába juttatni tilos.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen, ömlesztett állapotban 3 évig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2012. szeptember 2.

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 11967/2002 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedély hatályát veszti de a meglévő készletek 2004. december 31-ig ezen az okiratszámmon is forgalmazhatók.

Budapest, 2003. február 24.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)