



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 15442/2003

**Tárgy: Kun-Wurm gilisztahumusz alapú
növényi tápoldat forgalomba hozatali
és felhasználási engedélye**

KunFöld BT,
6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 6.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Kun-Wurm gilisztahumusz alapú növényi tápoldat** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó: KunFöld BT,
6400 Kiskunhalas, Kölcsey u. 6.
Statistikai számjel: 20455457-2420-03

2. Terméktípus: gilisztahumusz alapú növénykondicionáló készítmény

Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

3. Előírt minőségi paraméterek:

küllembarna színű, szagtalan folyadék sűrűség (kg/dm ³)	legfeljebb	1,0 ± 0,1	
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,2	
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,3 ± 0,5	
N tartalom (m/v%) sz.a.	legalább	0,05	
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)sz.a.	legalább	0,05	
K ₂ O tartalom (m/v%)sz.a.	legalább	0,05	
összcsíraszám (db/ml)	legalább		2,5 x 10 ¹⁰
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	00,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	00,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

4. Felhasználható

Szántóföldi és kertészeti növényekben 10-20 l/ha (100-200 ml/100m²) mennyiségben, 2 %-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 4-5 alkalommal a talajra kiöntözve.
Növényvédőszerrel nem keverhető!

5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37 Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a tömény szer szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli.
Lakossági(esetenkénti kis mennyiségű felhasználás esetén) védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Eredeti csomagolásban (1-20-25 literes műanyag flakonban illetve kannában), száraz, fedett helyen, +5 °C és + 10 °C közötti hőmérsékleten 6 hónapig eltartható

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. április 7.

Budapest, 2003. április 7.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)