



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 16263/2003

*Tárgy: Mész-kőliszt forgalomba hozatali
és felhasználási engedélye*

Carmeuse Hungaria Kft
7827 Beremend, Pf.40.

A 2000. évi 35. Tv. 37. §-a és a 8/2001. (I.26.) FVM számú rendelet 7. §-a alapján a **Mész-kőliszt** 15778/2003 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a gyártó nevének megváltozása miatt az alábbi feltételekkel

módosítom, és egységes szerkezetben adom ki

1. Gyártó vállalat: Carmeuse Hungaria Kft
7827 Beremend, Pf.40.
Statisztikai számjel: 12453026-2652-113-02

2. Terméktípus: talajjavító anyag

Gyártó által megadott vámtarifaszám: 252100

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
szemcseméret eloszlás		
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
összes Ca tartalom CaCO ₃ -ban kifejezve (m/m%)	legalább	90,0
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0

Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg)	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

Savanyú kémhatású talajok javítására, talajtani szakvéleményben meghatározott mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/ 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. Porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen ömlesztett állapotban korlátlan ideig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a kísérő okmányon a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. június 13.

Az engedélyokirat kiadásával egyidejűleg a 15778/2003 FVM számú engedélyokirat hatályát veszti.

Budapest, 2003. december 23.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelélül:

(Derzsi Anikó)