



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

**Előadó: Dr. Haller Gábor**  
**Szám: 68668/2005**

**Tárgy: Akane talajkondicionáló készítmény**  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélye

Hemotrade KFT  
7400 Kaposvár, Fő u. 34.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján az **Akane talajkondicionáló készítmény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel *engedélyezem:*

**1. Gyártó:** I.B.E. Co. Ltd.  
Nagoya  
Japán

**Engedélyes:** Hemotrade KFT  
7400 Kaposvár, Fő u. 34.  
Statisztikai számjel: 103345229022-113-14

**2. Terméktípus:** talajkondicionáló készítmény

**Alapanyagok:** Akane koncentrátum (1 cm<sup>3</sup>), melasz (3 cm<sup>3</sup>), PI víz (100 liter)

**Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 382100

**3. Előírt minőségi paraméterek:**

küllem: barna, szagtalan folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		2,1	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,3	
N tartalom (m/m%)	legalább	0,01	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%)	legalább	0,03	
Fe tartalom (mg/l)	legalább	8,5	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	

Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

#### 4. Felhasználható

- szántóföldi növénytermesztésben vetés illetve ültetés előtt 0,7l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,1 %-os töménységben a talajra kipermetezve, majd 3-5 cm mélységbe bedolgozva,
- szőlőben, gyümölcsfélékben, faiskolában 1,4 mennyiségben, legfeljebb 0,1 %-os töménységben a talajra kipermetezve, majd 3-5 cm mélységbe bedolgozva.

#### 5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**Veszélyjel:** Xi irritatív

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok:

**R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 23** A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg. Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

#### 6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

### **8. Eltarthatóság**

Eredeti, zárt csomagolásban (0,1-1-5-10-20-60 literes polietilén flakonban, illetve kannában), száraz, fagymentes, napfénytől védett helyen 1 évig eltartható. A permetezéshez elkészített hígított oldat száraz, fagymentes, napfénytől védett helyen 1 hónapig eltartható.

### **9. Egyéb előírások**

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

**10. Az okirat érvényessége:** 2015. július 27.

Budapest, 2005. július 27.

**Szabó Lajos s.k.**  
**mb. főosztályvezető**

A kiadmány hitelül:

(Dobos Istvánné)