



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM  
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

**Előadó: Dr. Haller Gábor**  
**Szám: 68331/2005**

**Tárgy: Terra-Sorb<sup>R</sup> Foliar**  
**növénykondicionáló készítmény**  
forgalomba hozatali és felhasználási  
engedélye

Elektropack KFT  
1173 Budapest, Székicsér u. 68/c.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Terra-Sorb<sup>R</sup> Foliar** növénykondicionáló készítmény forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

*engedélyezem:*

**1. Gyártó:** Bioiberica, S.A.  
08029 Barcelona, Pza Francesc Macia 7.  
Spanyolország  
Statisztikai jele: CNAE 2441

**Forgalmazó és az engedély tulajdonosa:** Elektropack KFT  
1173 Budapest, Székicsér u. 68/c.  
Statisztikai számjel: 10220340749512301

**2. Terméktípus:** növénykondicionáló készítmény

**Alapanyagok:** állati fehérje hidrolíziséből származó aminosavak, nitrogén, mikroelemek

**Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 188366

**3. Előírt minőségi paraméterek:**

küllem: világoszöld színű, víz sűrűségű, kellemetlen szagú folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		5,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	20,0	
N tartalom (m/m%)		2,1	- 0,4
Szabad aminosav tartalom (m/m%)		9,3	± 0,4
Összes aminosav tartalom (m/m%)		12,0	± 1,1
B tartalom (m/m%)		0,02	± 0,004

Mn tartalom (m/m%)		0,05	± 0,01
Zn tartalom (m/m%)		0,07	± 0,014
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

#### 4. Felhasználható

*Paradicsomban, paprikában, tojásgyümölcsben*, a virágzás kezdetétől 2-4 liter/ha mennyiségben a növények fejlettségétől függő lémenyiséggel. Az első permetezést követően a kezelést még két alkalommal, 2-3 hetes időközökkel – javasolt megismételni.

*Őszi gabonafélékben* a teljes bokrosodási állapotáig a herbicides kezeléssel együtt 2-3 l/ha dózisban.

*Kukoricában és napraforgóban* 2-4 leveles állapotban. 2-3 liter/ha dózisban.

*Cukorrépában* 2-3 leveles, majd 5-6 leveles illetve a sorok záródása után 2-3 liter/ha dózisban.

*Szőlőben* rügyfakadáskor, bogyókéteskor és bogyónövekedés idején 3liter/ha (vagy 3ml/liter) adagban.

*Burgonyában* az első kezelést 3liter/ha dózisban a növény 10-15 cm-es fejlettségénél javasolt elvégezni, majd 20-25 naponként 3 liter/ha mennyiségben célszerű megismételni.

*Gyümölcsösökben* a termés növekedése idején 3 ml/liter dózisban.

#### 5. Méregjelzés, veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

**S 1/ 2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak, felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg.

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű

## **6. Környezetvédelmi előírások**

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

**7. Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás:** Nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztályba

## **8. Eltarthatóság**

Eredeti, zárt csomagolásban (1-5-20 -220 literes polietilén flakonban, illetve hordóban), száraz, hűvös, de fagymentes körülmények között 3 évig eltartható.

## **9. Egyéb előírások**

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

**10. Az okirat érvényessége:** 2015. április 14.

Budapest, 2005. április. 14

**Dr. Eke István s.k.**  
**főosztályvezető**

A kiadmány hitelével:

(Derzsi Anikó)