



MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 127

Telefon: (1) 309-1000

Fax: (1) 246-2960

Tárgy: **Bioplasma termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

Ügyintéző: Olasz Zsuzsa

Iktatószám: 02.5/560/3/2008

Oldalak száma: 6

## H A T Á R O Z A T

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, mint engedélyező hatóság a **Variplast KFT a Bioplasma termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt benyújtott kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt az alábbi feltételek mellett adja ki:

**1. A készítmény kereskedelmi neve: *BIOPLASMA algatrágya*  
*BIOPLASMA algás levéltrágya***

**2. A készítmény típusa:** mikrobiológiai készítmény


**3. Gyártó: Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
1028 Budapest, Gyopár u. 14.  
Statisztikai számjel: 10546754741712201

**Bioplasma International Kft**  
1113 Budapest, Ibrahim u.9.  
Statisztikai számjel: 13662462-5111-113-01

**Bioplasma Kft**  
9941 Ispánk, Keletiszer.17.  
Statisztikai számjel: 12539125202011318

**4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
1028 Budapest, Gyopár u. 14.  
Statisztikai számjel: 10546754741712201

**5. Kérelmező: Variplast Magyarország Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft**  
1028 Budapest, Gyopár u. 14.  
Statisztikai számjel: 10546754741712201



**6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:****Alapanyagok:****Bioplasma algastrágya:** Clorella algasűrítmény vizes szuszpenziója tápelemekkel dúsítva**Bioplasma algás levéltrágya:** Bioplasma algastrágya 1 %-os vizes oldata**Előírt minőségi feltételek****Bioplasma algastrágya**

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,1 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	1,1
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,6 ± 0,5
N tartalom (mg/l)	legalább	1200,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (mg/l)	legalább	1300,0
K <sub>2</sub> O tartalom (mg/l)		1600,0 - 5400,0
Ca tartalom (mg/l)		110,0 - 530,0
Mg tartalom (mg/l)	legalább	40,0
B tartalom (mg/l)		50,0 - 550,0
Cu tartalom (mg/l)		11,0 - 530,0
Fe tartalom (mg/l)		10,0 - 1000,0
Mn tartalom (mg/l)	legalább	40,0
Zn tartalom (mg/l)		50,0 - 300,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2 x 10 <sup>7</sup>

**Bioplasma algás levéltrágya**

küllem: világoszöld színű, jellegzetes szagú folyadék

sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		0,9 ± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,01
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8 ± 0,5
N tartalom (mg/l)	legalább	12,0
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (mg/l)	legalább	13,0
K <sub>2</sub> O tartalom (mg/l)	legalább	16,0
Összes alga szám (db/ml)	legalább	2 x 10 <sup>5</sup>

***A termékcsalád mindkét tagjára vonatkozó előírások***

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

## 7. Felhasználható:

### *Bioplasma alga*

- gabonafélék *levéltrágyázására* a növények 3-4 leveles állapotától kezdve, a növény fejlődését figyelembe véve 3-4 hetenként 3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- zöldségfélék
  - palántanevelésében a kiültetésig hetente egy alkalommal *talajtrágyázásra* 5%-os töménységben, növényenként 1 dl mennyiségben, *levéltrágyázásra* 2 leveles állapottól kiültetésig hetente egy alkalommal legfeljebb 3 %-os töménységben,
  - szabadföldi termesztésében *levéltrágyázásra*, a kiültetéstől számítva 10-15 naponként, a növény fejlettségi állapotát figyelembe véve 2-3 alkalommal, 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 %-os töménységben,
- gyümölcsfélék
  - *csepegtető öntözésére* a tenyészidőszak alatt 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3,3 % -os töménységben hetente egy alkalommal, a gyártó szaktanácsadása szerint a talajra kijuttatva,
  - *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzáskor, a bogyó kialakulása után és gyümölcserés előtt,
- szőlő *levéltrágyázására* 10-15 l/ha mennyiségben, legfeljebb 3 % -os töménységben, lemosó permetezésnél, virágzáskor, a bogyó kialakulása után és bogyóérés előtt,
- dísznövények
  - *talajtrágyázására* legfeljebb 2,5 % -os töménységben a tenyészidőszak folyamán az első két hónapban hetente majd utána kéthetente,
  - *levéltrágyázására* legfeljebb 2 %-os töménységben, 10 naponként, a növény fejlettségi állapotának figyelembevételével kijuttatva.

*Levélanalízis alapján megállapított hiánytünetek esetén a dúsított változatot célszerű alkalmazni.*

### **BIOPLASMA algás levéltrágya**

Valamennyi növény *levéltrágyázására*, 10 naponként.

## 8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- |         |   |
|---------|---|
| S 2     | Gyermekek kezébe nem kerülhet.                                |
| S 13    | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 36/37 | Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.         |

**8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

### 8.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### 8.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű

### 8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## 9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

### 10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E”

## 11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

### 11.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:

**Bioplasma alga trágya:** 1 literes flakonokban, 5, 10, 20 literes kannákban és lédigben 200, 1000 literes hordó és tartályban.

**Bioplasma algás levéltrágya:** 1 literes flakonban illetve 1 literes szórófejes flakonban

### 11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

### 11.3. Tárolási körülmények:

**Bioplasma alga trágya:** száraz, fedett helyen 15°C alatt,

**Bioplasma algás levéltrágya:** száraz, fedett helyen, eredeti csomagolásban 1 évig eltartható.

**11.4. Eltarthatóság ideje:**

**Bioplasma algastrágya:** zárt edényben 6 hónap, nyitott edényben 1 év  
**Bioplasma algás levéltrágya:** 1 év

**12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**13. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**14. Az engedély érvényessége:** 2018. március 3.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500.- Ft, a feleket a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.

**INDOKOLÁS**

A *Variplast KFT ügyfél*, 2007. június 4-én a *Bioplasma termékcsalád* forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez hiányosan mellékelte a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban Ntv.) 37. §-a és a terméskövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) I. és II. melléklete szerint előírt dokumentációkat. Az engedélyezési eljárás a hiánypótlás idejére 2007. július 3. és 2007. december 12. között szünetelt.

Jelen határozat a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-án, az Ntv. 37-38. §-án, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 3-7. §-ain, valamint a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-án alapul.*

Határozatomat az Ntv. 37 § (1) bekezdése, illetve a R. 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam.

Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-407/2007 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 8., 10. és 11. 2. pontja, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6594/2/2007 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 9. és 11. 2. pontja tartalmazza.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.2. pontján alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és illeték mértékéről, illetve az illetékfeljegyzési jogról a Ket. 109.§ és 110.§ (1) bekezdés, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43.§ (3) bekezdése és a 62.§ (1)h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

**Budapest, 2008. március 3.**

**Dr. Halmágyi Tibor**  
**igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irrattár