



MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

1519 Budapest Pf.: 340

1118 Budapest Budaörsi út 141-145.

Tel.: **06 1 309 1000**

Fax: **06 1 246 2960**

Tárgy: **Luquasorb® termékcsalád**
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

Ügyintéző: Olasz Zsuzsa

Engedély száma: 02.5/1896/7/2008

Oldalak száma: 5

H A T Á R O Z A T

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, mint engedélyező hatóság a **BASF Hungária KFT**, a **Luquasorb® termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt benyújtott kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Luquasorb® 1280 RS*
Luquasorb® 1280 RM
Luquasorb® 1280 RL

2. A készítmény típusa: talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: BASF SE
67056 Ludwigshafen
Németország

4. Engedélyes (engedély tulajdonosa): BASF SE
67056 Ludwigshafen
Németország

5. Kérelmező: BASF Hungária KFT
1132 Budapest, Váci út 30
statisztikai számjel: 105791194-5162-123-01

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: kálium poliakrilát

Előírt minőségi feltételek



Luquasorb® 1280 RS

küllem: fehér színű, szagtalan, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szemcseméret eloszlás			
0,5 mm felett (m/m%)	legfeljebb	2	
0,1-0,5 mm között (m/m%)	legalább	96	
0,1 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	2	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	150	

Luquasorb® 1280 RM

küllem: fehér színű, szagtalan, szabálytalan alakú, durvaszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szemcseméret eloszlás			
1,0 mm felett (m/m%)	legfeljebb	5	
0,25-0,1 mm között (m/m%)	legalább	75	
0,25 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	20	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	190	

Luquasorb® 1280 RL

küllem: fehér színű, szagtalan, homogén, finomszemcsés anyag

Paraméter		érték	megengedett eltérés
szemcseméret eloszlás			
1,0-2,0 mm között (m/m%)	legalább	94	
0,8-1,0 mm között (m/m%)	legfeljebb	5	
0,8 mm alatt (m/m%)	legfeljebb	1	
vízfelszívó képesség (g víz/g termék)	legalább	180	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		6,5	± 0,5
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	98,0	
térfogattömeg (mg/dm ³)		0,8	± 0,1
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

7. Felhasználható:

Kedvezőtlen vízháztartású talajok, természetű közegek vízkészletének megőrzésére:

- díszfák, díszcserjék, sövények, gyümölcsfák telepítésekor az ültető gödör talajával összekeverve 50 g/ültető gödör mennyiségben,
- cserepes és balkonládás dísznövények természetű közegébe 2,5-3,0 g/l mennyiségben bekeverve,
- üvegházban, fóliasátorban természetű zöldségfélék, földi eper alá 2,5-5,0 g/m² mennyiségben a talajba bedolgozva,
- parkosításnál, gyeptelepítésnél, golfpályákon, szántóföldi növények alá 5,0-50,0 g/m² (50-500 kg/ha) mennyiségben a talajba bedolgozva.

8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

8.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg., por elleni légzésvédő

8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.



10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 1, 5, 15 kg-os papír-PE-papír zsák, 500 kg-os PE big-bag

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

11.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen

11.4. Eltarthatóság ideje: 2 év

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 390690

13. Egyéb előírások: -

14. Az engedély érvényessége: 2018. augusztus 25.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály vezetőjéhez címzett, de az elsőfokú engedélyező hatóság vezetőjénél előterjesztett fellebbezésnek van helye, melyet a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.- forintja után 400.- forint, de legalább 5.000.- Ft, legfeljebb 500.000.- forint illetékbélyeggel kell ellátni.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

BASF Hungária KFT ügyfél, 2008. június 2-án a **Luquasorb® termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban Ntv.) 37. §-a és a terméskövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) I. és II. melléklete szerint előírt dokumentációkat.

Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-157/2008 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 8., 10. és 11. 2. pontja, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/3723/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 9. és 11. 2. pontja tartalmazza.



Jelen határozat a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban *Ket.*) 71-74. §-án, az *Ntv.* 37-38. §-án, továbbá az ennek végrehajtására kiadott *R.* 3-7. §-ain, valamint a növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) *Korm. rendelet* 6. §-án alapul.

Határozatomat az *Ntv.* 37 § (1) bekezdése, illetve a *R.* 3. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben hoztam.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.2. pontján alapul.

A fellebbezési jog lehetőségéről és feltételeiről, továbbá az azonnali végrehajtás kizártságáról a *Ket.* 98-99. §-a, továbbá a 101. § (1) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. augusztus 25.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irattár

