



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/190/2/2009
Tárgy: **R-komposzt** forgalomba hozatali
és felhasználási engedélye
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma 5

H A T Á R O Z A T

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint engedélyező hatóság az **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt** ügyfél az **R-komposzt** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt benyújtott kérelme tárgyában indult hatósági eljárásban, a forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt az alábbi feltételek mellett adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: **R-komposzt**

2. A készítmény típusa: komposzt


3. Gyártó: **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt**
3700 Kazincbarcika, Ipari út 2.
Statisztikai számjel: 11447304-3821-114-05

4. Engedély birtokosa: **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt**
3700 Kazincbarcika, Ipari út 2.
Statisztikai számjel: 11447304-3821-114-05

5. Kérelmező: **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt**
3700 Kazincbarcika, Ipari út 2.
Statisztikai számjel: 11447304-3821-114-05

6. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: - Észak-magyarországi Regionális Vízművek szennyvíztisztító telepeiről származó kommunális szennyvíziszap (25 tömeg%),
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területéről beszállított zöldhulladék (75 tömeg%)



Előírt minőségi feltételek

küllem: barna színű, földszagú, növényi rostokat is tartalmazó morzsalékos anyag		
térfogattömeg (kg/dm ³)	legfeljebb	0,9
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	50,0
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,5-8,5
összes vízben oldható só tartalom	legfeljebb	4,0
szemcseméret összetétel		
25 mm alatt (m/m%)	legalább	100,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
Ca tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2
Mg tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0
összes PAH tartalom (19 vegyület) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
ásványiolaj-tartalom (TPH C5-C40) mg/kg sz.a.	legfeljebb	100,0
összes jelző PCB tartalom (PCB-28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 összege) (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	0,1

7. Felhasználható

- kertészeti termesztésben
 - szabadföldi zöldségtermesztésben 2,5-4,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 - házikertben 1,0-2,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 - hajtatasos zöldségtermesztésben 5,0-6,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 - zöldségfélék termesztő közegéhez legfeljebb 15 térfogat %-os arányban keverve,
 - szabadföldi dísznövénytermesztésben 3,0-4,0 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
 - hajtatasos dísznövénytermesztésben legfeljebb 15 térfogat %-ban a termesztő közeghez bekeverve,
 - cserepes és konténeres dísznövények termesztő közegéhez 100-120 kg/m³ mennyiségben bekeverve,
 - szőlő *telepítéskor* 2,0-3,0 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - gyümölcs *telepítéskor* 4,0-6,0 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, a gyökérzet alá legalább 8-10 cm-re bedolgozva,
 - termőszőlő és gyümölcsfélék *fenntartó trágyázására* 1,5-2,0 kg/m²,
 - csemetekertekben *telepítéskor* 1,0-1,5 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd *fenntartó trágyázására* 0,5-0,8 kg/m² mennyiségben,

- erdei fák *telepítésekor* 2,0-3,0 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd *fenntartó trágyázására* 0,5-1,0 kg/m² mennyiségben,
- díszfák *telepítésekor* 5,0-6,0 kg/ültető gödör, díszcserjék *telepítésekor* 1,5-2,0 kg/ültető gödör mennyiségben a talajjal összekeverve, majd *fenntartó trágyázására* 1,0-1,2 kg/m² mennyiségben,
- évelő és egynyári virágok ágyásaiban 1,0-1,5 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- gyepek *telepítésekor* 2,0-2,5 kg/m² mennyiségben a talajba bedolgozva, majd *fenntartó trágyázásra* 0,5-0,8 kg/m² mennyiségben kiszórva,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-1,5 kg/m² mennyiségben vetés vagy ültetés előtt a talajba bedolgozva,
- talaj *kondicionálására* 0,5-0,8 kg/m² mennyiségben a talajba dolgozva,
- rekultivációhoz 3,0-10,0 kg/m² mennyiségben a talajba bedolgozva.

8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
 S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
 S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

8.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

8.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli.

8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

9. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály

11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

11.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 10-20-30-50 literes polietilén zsák, ömlesztve

11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérődokmánynon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 4.,5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

11.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, hűvös, de fagymentes helyen, eredeti, zárt csomagolásban, ömlesztett állapotban fekete fóliával takartan

11.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

13. Egyéb előírások:

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

14. Az engedély érvényessége: 2019. február 27.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresetet indíthat a Fővárosi Bírósághoz címezve, de az engedélyező hatóságnál előterjesztve jogszabálysértésre hivatkozással. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának illetéke 16.500.- Ft, a feleket a perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető.

INDOKOLÁS

Az **ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt ügyfél**, 2008. november 11-én az **R-komposzt** forgalomba hozatali és felhasználási engedély kiadását kérte az engedélyező hatóságtól. Az ügyfél a kérelemhez mellékelte a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) I. és II. melléklete szerint előírt dokumentációkat.

Az engedélyező hatóság az engedély kiadása vonatkozásában figyelembe vette az eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásait az alábbiak szerint:

Az ügyben eljáró Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-415/2008 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 8., 10. és 11. 2. pontja, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/6468/2/2008 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásait jelen határozat rendelkező részének 9. és 11. 2. pontja tartalmazza.

Az engedélyezési eljárás díjának mértéke a növényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 165/2004 (XI. 22) FVM rendelet II. számú mellékletének B.2. pontján alapul.

Jelen határozat a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 71-74. §-án valamint az Élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 37. § (1) bekezdés c.) pontján, továbbá az ennek végrehajtására kiadott R. 3-7. §-ain alapul.*

Határozatomat a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, illetve a R. 3. § (1) bekezdésébe foglalt hatáskörömben hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről, feltételeiről, és az illeték mértékéről, illetve az illeték-feljegyzési jogról a Ket. 109. § és 110. § (1) bekezdése, az Éltv. 39. § (4) bekezdés d.) pontja, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdése és a 62. § (1) h) pontja alapján rendelkezett az engedélyező hatóság.

Budapest, 2009. február 27.

Dr. Halmágyi Tibor
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Szakhatóság - OTH
3. Szakhatóság - OKTVF
4. Irattár