



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna

HATÁROZATSZÁM: 02.5/10804-2/2010

OLDALAK SZÁMA: 5

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Fito levélfény forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Spotless Hungary KFT (1118 Budapest, Rétköz u. 5.)** által képviselt **Guaber Household s.r.l. (Via Gramsci, 41-40050 Funo Olaszország)** ügyfél a **Fito levélfény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Fito levélfény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: Fito levélfény

2. A készítmény típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: L.C.S.

47896 Featano, Strada del Marano 95.
San Marino Köztársaság

Engedélyes: Guaber Household s.r.l.

Via Gramsci, 41-40050 Funo
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209

Képviselő: Spotless Hungary KFT

1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Statisztikai szám: 13269722-2-43

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

- Mandulaolaj 6 m/m%
- Syntsol LP 10
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, mandula illatú aeroszol		
sűrűség (g/ml)		0,611 ± 0,1
lobbanás pont (°C)		< 0
forrás pont (°C)		< 35
víz tartalom (m/m%)	legfeljebb	0
palack belső nyomása 20°C (bar)		4,5
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)		9,0

5. Felhasználható:

Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy, hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön

Nem használható Kentia pálma (Howea forsteriana), sárkányfa (Dracaena fragrans) és Yucca fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni.

Tilos 50°C feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:****F+**

fokozottan tűzveszélyes

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

- R 12** Fokozottan tűzveszélyes
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad.
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcsatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes, „A” tűzveszélyességi osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: 300-600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag kupakkal

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. november 15.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. november 15.

Jordán László
igazgató

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/10804-2/2010 MgSzH Központ számú határozat melléklete**FITO LEVÉLFÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI
ENGEDÉLYOKIRATA****1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Fito levélfény***2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény**3. Gyártó:** L.C.S.47896 Featano, Strada del Marano 95.
San Marino Köztársaság**Engedélyes:** Guaber Household s.r.l.Via Gramsci, 41-40050 Funo
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209**Képviselet:** Spotless Hungary KFT1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Statisztikai szám: 13269722-2-43**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:****Alapanyagok:**

- Mandulaolaj 6 m/m%
- Syntsol LP 10
- izopropil alkohol oldószer
- propán-bután hajtógáz

Előírt minőségi feltételek

küllem: színtelen, mandula illatú aeroszol	
sűrűség (g/ml)	0,611 ± 0,1
lobbanás pont (°C)	< 0
forrás pont (°C)	< 35
víz tartalom (m/m%)	0
palack belső nyomása 20°C (bar)	4,5
palack üzemi nyomása 50 °C (bar)	9,0

5. Felhasználható:

Szabadföldi és szobai levéldísznövények fényesítésére, pormentesítésére, a növényektől legalább 30 cm távolságból, a flakont függőlegesen tartva a levelek felületére permetezve úgy, hogy lehetőleg a fonákukra ne kerüljön

Nem használható Kentia pálma (Howea forsteriana), sárkányfa (Dracaena fragrans) és Yucca fajok, fiatal hajtások, virágos és szőrös levelű dísznövények esetében. A kezelést nem szabad erős napsütésben végezni.

Tilos 50°C feletti hőmérsékleten, valamint nyílt láng és izzó felület közelében használni! Használata közben tilos a dohányzás!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

F+



fokozottan tűzveszélyes

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

- R 12** Fokozottan tűzveszélyes
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad.
S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Csak jól szellőztetett helységben, (megfelelő hatásfokú szellőztetés biztosítása mellett) használható. A szellőzést az előkészítés, a felvitel (szórás) és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell. Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, a permet szóródását, padlózatra, ruházatra, szembe, bőrre jutását, permetének/gőzének belégzését. Nyílt lángra vagy izzó tárgyra juttatni, permetezni nem szabad. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőkesztyű, zárt térben, elégtelen szellőzés és napi 1200 ml-nél nagyobb mennyiség felhasználása esetén A1P2 légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Hánytatni tilos!

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba, talajba, közcsatornába juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: fokozottan tűzveszélyes, „A” tűzveszélyességi osztály. A palackban túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Csak a teljesen kiürült palack tekinthető hulladéknak.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 300-600 ml-es aeroszolos fém flakon, műanyag kupakkal

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, élelmiszerektől, savaktól és oxidálószerektől elkülönítve, nyílt lángtól, napsugárzástól, gyújtóforrástól, sugárzó hőtől védett, száraz, jól szellőző fedett helyen, 5°C és 50 °C közötti hőmérsékleten. A padlózat közelében is jó szellőzést kell biztosítani, mert a gőzei nehezebbek a levegőnél.

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 340590

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. november 15.

Budapest, 2010. november 15.

**Jordán László
igazgató**