



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/396/1/2010
Tárgy: *Fito Önadagolás tápoldatok*
forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének
módosítása
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma 2
Melléklet: forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Spotless Hungary KFT által* képviselt (1112 Budapest, Budaörsi út 163/B.) *Guaber Household s.r.l.* (Via Gramsci, 41-40050 Funo Olaszország) ügyfél a *Fito Önadagolás tápoldatok* 02.5/1082/7/2009 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Fito Önadagolás tápoldatok* 02.5/1082/7/2009 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 9.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.”

A címke kijavításának határideje: 2010. július 31.

A Fito Önadagolás tápoldatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. február 5.

**Lukács László
elnök
névében és megbízásából**

**Tóthné Lippai Edit
igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irrattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

02.5/396/1/2010 MgSzHK számú határozat melléklete

Alapokirat száma: MgSzHK 02.5/1082/7/2009

A Fito Önadagolós tápoldatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélykirata

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Fito Önadagolós tápoldat minden növényre*
Fito Önadagolós tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolós tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolós tápoldat Mikulásvirághoz
Fito Önadagolós tápoldat Orchideához

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: Guaber Household s.r.l.
 Via Gramsci, 41-40050 Funo
 Olaszország
 Statisztikai szám: IT 02670511209

Engedély birtokosa: Guaber Household s.r.l.
 Via Gramsci, 41-40050 Funo
 Olaszország
 Statisztikai szám: IT 02670511209

Képviselő: Spotless Hungary KFT
 1112 Budapest, Budaörsi út 163/b
 Statisztikai szám: 13269722-2-43

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Fito Önadagolós tápoldat minden növényre

küllem: világoszöld színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
N tartalom (mg/l)		55,0	± 11,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0

B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Zn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

küllem: kék színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
N tartalom (mg/l)		90,0	± 18,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		140,0	± 2,8
K ₂ O tartalom (mg/l)		250,0	± 50,0
Mg tartalom (mg/l)		30,0	± 6,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

küllem: piros színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		40,0	± 8,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

küllem: vörös színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		2,0	±0,4
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		75,0	± 15,0
Cu tartalom (mg/l)		4,0	± 0,8
Mn tartalom (mg/l)		14,0	± 2,8
Zn tartalom (mg/l)		13,0	± 2,6

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

küllem: világoskék színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		65,0	± 13,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		145,0	± 29,0
Cu tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
Fe tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre

Cserepes dísznövények és balkonnövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

Cserepes leveles dísznövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

Cserepes virágos dísznövények és muskátlik tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

Cserepes mikulásvirág tápanyag utánpótlására 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

Cserepes orchideák tápanyag utánpótlására februártól novemberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

6. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-26/2009 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

14/2311/2/2009 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyok: 32 ml-es műanyag ampulla

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310510

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2019. július 3.

Budapest, 2010. február 5.

Lukács László
elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató