



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Ikt.sz.: 02.5/10609-1/2010
Tárgy *Platina* forgalomba hozatali és felhasználási engedélye
Ügyintéző: Olasz Zsuzsa
Oldalak száma 5
Melléklet: forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **GLOBACHEM N.V. (3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138., Belgium) ügyfél** a *Platina* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Platina* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

- 1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Platina*
- 2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény
- 3. Gyártó: GLOBACHEM N.V.**
B-3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138.,
Belgium
statisztikai számjel: BE 0473.590.226

Engedélyes: GLOBACHEM N.V.
B-3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138.
Belgium
statisztikai számjel: BE 0473.590.226

Hazai képviselő: ARYSTA LifeScience Magyarország KFT
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
statisztikai számjel: 12289136 5155 113 01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: L-triptofán

Előírt minőségi feltételek

küllem: világosbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		10,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,03	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,9	
L-triptofán tartalom (m/m%)		4,9	± 0,5
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Cseresznyefák kondíciójának, a termés minőségének javítására, a gyümölcsök felrepedésének csökkentésére, 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, 250-500 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 0,6 %-os töménységben kipermetezve. Korai gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat a színeződés kezdetén, kb. 20 nappal a tervezett betakarítás előtt, a későbbi gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat kb. 10 nappal a tervezett betakarítás előtt célszerű kezelni. További kezelés válhat szükségessé, ha eső várható, amennyiben az előző kezeléstől legalább 5 nap telt el. *A tenyészidőszak során legfeljebb 4 alkalommal lehet kezelni!*

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:****6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0-5,0 literes PET palack illetve kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: fagymentes, fedett, sötét helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. július 20.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2010. július 20.

**Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
névében és megbízásából**

**Tóthné Lippai Edit
igazgató**

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
 ✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

MgSzH Központ 02.5/10609-1/2010 számú határozat melléklete**FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT****1. A készítmény kereskedelmi neve: *Platina*****2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény**3. Gyártó: GLOBACHEM N.V.**

B-3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138.,
 Belgium
 statisztikai számjel: BE 0473.590.226

Engedélyes: GLOBACHEM N.V.

B-3803 Sint-Truiden, Leeuwerweg 138.
 Belgium
 statisztikai számjel: BE 0473.590.226

Hazai képviselő: ARYSTA LifeScience Magyarország KFT

1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
 statisztikai számjel: 12289136 5155 113 01

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:** L-triptofán**Előírt minőségi feltételek**

küllem: világosbarna színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		10,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,03	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	5,9	
L-triptofán tartalom (m/m%)		4,9	± 0,5
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

Cseresznyefák kondíciójának, a termés minőségének javítására, a gyümölcsök felrepedésének csökkentésére, 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, 250-500 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 0,6 %-os töménységben kipermetezve. Korai gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat a színeződés kezdetén, kb. 20 nappal a tervezett betakarítás előtt, a későbbi gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat kb. 10 nappal a tervezett betakarítás előtt célszerű kezelni. További kezelés válhat szükségessé, ha eső várható, amennyiben az előző kezeléstől legalább 5 nap telt el. *A tenyészidőszak során legfeljebb 4 alkalommal lehet kezelni!*

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:



6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0-5,0 literes PET palack illetve kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: fagymentes, fedett, sötét helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 2 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2020. július 20.

Budapest, 2010. július 20.

Dr. Bognár Lajos
mb. elnök
nevében és megbízásából

Tóthné Lippai Edit
igazgató