



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/6814-2/2011
OLDALAK SZÁMA: 11
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *AGRO CS szerves trágyák*
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) az **AGRO CS HUNGARY KFT (3100 Salgótarján, Rákóczi út 38.) ügyfél** által az **AGRO CS szerves trágyák** tekintetében a védelem egyenértékűség megállapítása és a forgalomba hozatali és felhasználási engedély iránti kérelem tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság az **AGRO CS szerves trágyák** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki.

1. A készítmények kereskedelmi neve:

AGRO Valódi tyúktrágya
AGRO Lótrágya
AGRO AGORMIN Rózsa trágya
AGRO AGORMIN Eper trágya
AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya
AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya
AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya
AGRO AGORMIN Áfonya trágya
AGRO AGORMIN Muskátli trágya
FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre
FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára
FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre
FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére
FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron
NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre
NATURA Szerves trágya zöldségre
NATURA Marhatrágya
NATURA Szerves gyeptrágya

2. A készítmények típusa:

szerves trágya:

AGRO Valódi tyúktrágya
AGRO Lótrágya
NATURA Marhatrágya

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

AGRO AGORMIN Rózsa trágya

AGRO AGORMIN Eper trágya

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya

AGRO AGORMIN Áfonya trágya

AGRO AGORMIN Muskáтли trágya

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

NATURA Szerves trágya zöldségre

NATURA Szerves gyeprágya

3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265

Csehország

statisztikai számjel: CZ 64829413

MeMon B.V.

6801 Arnhem, Postbus 1129

Hollandia

statisztikai számjel: NL009114725.B01

A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.

Szlovákia

statisztikai számjel: SK 20200081690

A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265

Csehország

statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY KFT

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38.

Statisztikai számjel: 11924968-4611-113-12

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

AGRO Valódi tyúktrágya: tyúktrágya, melasz

AGRO Lótrágya: lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

AGRO AGORMIN Rózsa trágya, AGRO AGORMIN Eper trágya, AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya, AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya, AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya, AGRO AGORMIN Áfonya trágya, AGRO

AGORMIN Muskátli trágya: szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron: csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre, NATURA Szerves trágya zöldségre: műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

NATURA Marhatrágya: marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

NATURA Szerves gyeptrágya: műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

Előírt minőségi feltételek

AGRO Valódi tyúktrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

AGRO Lótrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

AGRO AGORMIN Rózsa trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO AGORMIN Eper trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO AGORMIN Áfonya trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

AGRO AGORMIN Muskáтли trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,50
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

NATURA Szerves trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

NATURA Marhatrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

NATURA Szerves gyeptrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0-8,0

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

AGRO Valódi tyúktrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Lótrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO AGORMIN Rózsa trágya

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m² (85 g/rózsató) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Eper trágya

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m² (paradicsom) és 1,35 kg/m² (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya

Azáleák, rododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m² (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Áfonya trágya

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör

talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m² (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Muskátli trágya

Muskátlifélék és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény mennyiségben a cserép talajába keverve, és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, telepítéskor 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, fenntartó trágyázására tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, fenntartó trágyázására tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve és beöntözve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére

Lomblevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

Rododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Szerves trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Marhatrágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

NATURA Szerves gyeprágya

Gyeppek tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1-1,5-2-2,5 kg-os polietilén zacskó papírdoboz,
3-4-5-7,5-10-20-25-50 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, más műtrágyáktól távol

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

AGRO Valódi tyúktrágya: 310100

AGRO Lótrágya: 310100

AGRO AGORMIN Rózsa trágya: 310510

AGRO AGORMIN Eper trágya: 310510

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya: 310510

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya: 310510

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya. 310510

AGRO AGORMIN Áfonya trágya: 310510

AGRO AGORMIN Muskátli trágya: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron: 310510

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre: 310100

NATURA Szerves trágya zöldségre: 310100

NATURA Marhatrágya: 310100

NATURA Szerves gyeprágya: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. november 8.

Az engedélyezési eljárás díja 300.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2011. november 8.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

AGRO CS SZERVES TRÁGYÁK FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve:

AGRO Valódi tyúktrágya
AGRO Lótrágya
AGRO AGORMIN Rózsa trágya
AGRO AGORMIN Eper trágya
AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya
AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya
AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya
AGRO AGORMIN Áfonya trágya
AGRO AGORMIN Muskátli trágya
FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre
FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára
FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre
FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére
FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron
NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre
NATURA Szerves trágya zöldségre
NATURA Marhatrágya
NATURA Szerves gyeprágya

2. A készítmények típusa:

szerves trágya:

AGRO Valódi tyúktrágya
AGRO Lótrágya
NATURA Marhatrágya

ásványi anyagokkal dúsított szerves trágya

AGRO AGORMIN Rózsa trágya
AGRO AGORMIN Eper trágya
AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya
AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya
AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya
AGRO AGORMIN Áfonya trágya
AGRO AGORMIN Muskátli trágya
FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre
FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára
FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre
FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére
FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

NATURA Szerves trágya zöldségre

NATURA Szerves gyeprágya

3. Gyártó: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265

Csehország

statisztikai számjel: CZ 64829413

MeMon B.V.

6801 Arnhem, Postbus 1129

Hollandia

statisztikai számjel: NL009114725.B01

A szlovák engedélyek tulajdonosa: AGRO CS Slovakia a.s

984 01 Lučenec, Námestie republiky 5.

Szlovákia

statisztikai számjel: SK 20200081690

A cseh engedélyek tulajdonosa: AGRO CS a.s

552 03., Říkov čp.265

Csehország

statisztikai számjel: CZ 64829413

Engedélyes: AGRO CS HUNGARY KFT

3100 Salgótarján, Rákóczi út 38.

Statisztikai számjel: 11924968-4611-113-12

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

AGRO Valódi tyúktrágya: tyúktrágya, melasz

AGRO Lótrágya: lótrágya, kókuszrost, kakaóhéj

AGRO AGORMIN Rózsa trágya, AGRO AGORMIN Eper trágya, AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya, AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya, AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya, AGRO AGORMIN Áfonya trágya, AGRO AGORMIN Muskátli trágya: szaruliszt, csontliszt, műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz különböző arányú keverékei

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre, FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára, FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre, FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére, FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron: csontliszt, műtrágya, guano, tyúktrágya, szárított melasz különböző arányú keverékei

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre, NATURA Szerves trágya zöldségre: műtrágya, kókuszrost, kakaóhéj, szárított melasz, malátacsíra, toll-liszt különböző arányú keverékei

NATURA Marhatrágya: marhatrágya, kókuszrost, kakaóhéj

NATURA Szerves gyeprágya: műtrágya, tyúktrágya, szárított melasz, toll-liszt, csontliszt

Előírt minőségi feltételek***AGRO Valódi tyúktrágya***

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,3
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,2

AGRO Lótrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,7

AGRO AGORMIN Rózsa trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO AGORMIN Eper trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
-------------------------------------	----------	------

N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

AGRO AGORMIN Áfonya trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0

AGRO AGORMIN Muskáтли trágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	5,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,8
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,2
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	8,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	10,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,7
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet		
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	12,0

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	15,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	6,0
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,0
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	4,0

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,50
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5

NATURA Szerves trágya zöldségre

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,4
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	2,5

NATURA Marhatrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 5-20 mm-es pellet

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	50,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,7
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	0,8
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,8

NATURA Szerves gyeptrágya

küllem: barna színű, szerves trágya szagú 1-4 mm-es granulátum

szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	55,0
N tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	3,5
P ₂ O ₅ tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	1,5
K ₂ O tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	7,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	85,0
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0-8,0
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

AGRO Valódi tyúktrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO Lótrágya

Kertészeti növények tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

AGRO AGORMIN Rózsa trágya

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,35 kg/m² (85 g/rózsató) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd 1 hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Eper trágya

Földi eper tápanyag utánpótlására, tavasszal 20 g/növény mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd betakarítás után közvetlenül megismételve.

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya

Paradicsom és paprika tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 1 kg/m² (paradicsom) és 1,35 kg/m² (paprika) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya

Lomlevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,1 kg/m² mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya

Azáleák, rododendronok és más savanyú közeget igénylő növények tápanyag utánpótlására, tavasszal 0,12 kg/m² (40-60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Áfonya trágya

Áfonya tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,12 kg/50 liter tőzeg mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd egy hónappal később megismételve, a későbbiekben a fenntartó trágyázására tavasszal 0,12 kg/m² (60 g/tő) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, és egy hónappal később megismételve.

AGRO AGORMIN Muskátli trágya

Muskátlifélék és balkonnövények tápanyag utánpótlására, ültetéskor 1 mérőedény (7 g)/növény mennyiségben a cserép talajába keverve, és beöntözve, majd egy hónappal később 1-2 mérőedény (7-14 g)/növény mennyiségben megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre

Földi eper és bogyós gyümölcsök tápanyag utánpótlására, telepítéskor 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, fenntartó trágyázására tavasszal 10 g/tő (földi eper, málna, szeder) illetve 30 g/tő (többi apró gyümölcs) mennyiségben kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd virágzáskor és betakarítás után megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára

Rózsafélék tápanyag utánpótlására, telepítéskor 0,1 kg/tő mennyiségben az ültető gödör talajába keverve, majd a tenyészidőszak folyamán még 2 alkalommal a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, fenntartó trágyázására tavasszal 0,1 kg/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd még 2 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására vetés, ültetés előtt 0,5 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban havonta megismételve és beöntözve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére

Lomlevelű és tűlevelű örökzöld díszfák és díszcserjék tápanyag utánpótlására, tavasszal 50 g/tő mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal megismételve.

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron

Rododendronok és azáleák tápanyag utánpótlására, tavasszal 30-50 g/tő (rododendron) illetve 25 g/tő (azáleák) mennyiségben a növény köré kiszórva, a talajba dolgozva és beöntözve, majd nyár elején és ősszel megismételve.

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre

Földi eper és apró gyümölcsfélék tápanyag utánpótlására, ültetés előtt 0,1-0,3 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Szerves trágya zöldségre

Zöldségfélék tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,1-0,2 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, majd a tenyészidőszakban, 0,01-0,1 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

NATURA Marhatrágya

Valamennyi szántóföldi és kertészeti növény tápanyag utánpótlására, vetés, ültetés előtt 0,12-0,32 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva.

NATURA Szerves gyeprágya

Gyepes tápanyag utánpótlására, vetés előtt, majd a későbbi években tavasszal 0,1-0,15 kg/m² mennyiségben kiszórva és a talajba dolgozva, ezt követően a tenyészidőszakban, 0,01-0,05 kg/m² mennyiségben további 1-2 alkalommal megismételve.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre való jutását kerülni kell. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1-1,5-2-2,5 kg-os polietilén zacskó papírdoboz,
3-4-5-7,5-10-20-25-50 kg-os polietilén zsák

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen, más műtrágyáktól távol

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 3 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

AGRO Valódi tyúktrágya: 310100

AGRO Lótrágya: 310100

AGRO AGORMIN Rózsa trágya: 310510

AGRO AGORMIN Eper trágya: 310510

AGRO AGORMIN Paradicsom és paprika trágya: 310510

AGRO AGORMIN Örökzöld és díszcserje trágya: 310510

AGRO AGORMIN Azálea és rododendron trágya. 310510

AGRO AGORMIN Áfonya trágya: 310510

AGRO AGORMIN Muskátli trágya: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya eperre és apró gyümölcsre: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya rózsára: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya zöldségre: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya örökzöldekre és díszcserjére: 310510

FLORIA Szerves és ásványi trágya azálea és rododendron: 310510

NATURA Szerves trágya eperre és apró gyümölcsre: 310100

NATURA Szerves trágya zöldségre: 310100

NATURA Marhatrágya: 310100

NATURA Szerves gyeprágya: 310100

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csirázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. november 8.

Budapest, 2011. november 8.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H