



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/476-3/2011
OLDALAK SZÁMA: 4
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Alsópáhoki dolomit ásványi trágya*
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT (8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.) ügyfél** az *Alsópáhoki dolomit ásványi trágya* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság az *Alsópáhoki dolomit ásványi trágya* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Alsópáhoki dolomit ásványi trágya*

2. A készítmény típusa: ásványi trágya

3. Gyártó: **DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT**
8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.
statisztikai számjel:10513187-0812-113-20

Engedélyes: **DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT**
8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.
statisztikai számjel:10513187-0812-113-20

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dolomit 100 %

Bánya: Csókakő - Tömlöc-hegy

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

| Paraméter | | érték |
|---|------------|-----------|
| nedvesség tartalom (m/m%) | legfeljebb | 15,0 |
| pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) | | 9,1 ± 0,5 |
| Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz.a. | legalább | 80,0 |
| Ca tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 16,0 |
| Mg tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 10,0 |
| Szemcseösszetétel | | |
| 3,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 100,0 |
| 2,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 90,0 |
| 1,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 60,0 |

| | | |
|----------------------------|------------|-------|
| As tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 10,0 |
| Cd tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 2,0 |
| Co tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 50,0 |
| Cr tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 100,0 |
| Cu tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 100,0 |
| Hg tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 1,0 |
| Ni tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 50,0 |
| Pb tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 100,0 |
| Se tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 5,0 |

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra mésztrágyázására 1-2 t/ha mennyiségben a tenyészidőszakon kívül kijuttatva és a talajba dolgozva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, nedvességtől védett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 252100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2021. március 4.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2011. március 4.

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
 Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ALSÓPÁHOKI DOLOMIT ÁSVÁNYI TRÁGYA FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmény kereskedelmi neve: *Alsópáhoki dolomit ásványi trágya*

2. A készítmény típusa: ásványi trágya

3. Gyártó: DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT

8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.
 statisztikai számjel:10513187-0812-113-20

Engedélyes: DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT

8394 Alsópáhok, Dózsa György u. 8.
 statisztikai számjel:10513187-0812-113-20

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dolomit 100 %

Bánya: Csókakő - Tömlöchegy

Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

| Paraméter | | érték |
|---|------------|-----------|
| nedvesség tartalom (m/m%) | legfeljebb | 15,0 |
| pH (10 %-os vizes szuszpenzióban) | | 9,1 ± 0,5 |
| Összes CO ₃ tartalom CaCO ₃ –ban kifejezve (m/m%) sz.a. | legalább | 80,0 |
| Ca tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 16,0 |
| Mg tartalom (m/m%) sz.a. | legalább | 10,0 |
| Szemcseösszetétel | | |
| 3,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 100,0 |
| 2,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 90,0 |
| 1,0 mm alatt (m/m%) | legalább | 60,0 |
| As tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 10,0 |
| Cd tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 2,0 |
| Co tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 50,0 |
| Cr tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 100,0 |
| Cu tartalom (mg/kg) sz.a. | legfeljebb | 100,0 |
| Hg tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 1,0 |
| Ni tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 50,0 |
| Pb tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 100,0 |
| Se tartalom (mg/kg) sz. a. | legfeljebb | 5,0 |

5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra mésztrágyázására 1-2 t/ha mennyiségben a tenyészidőszakon kívül kijuttatva és a talajba dolgozva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- | | |
|-------------------|---|
| S 2 | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |
| S 13 | Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. |
| S 20/21 | A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. |
| S 22 | Az anyag porát nem szabad belélegezni. |
| S 24/25 | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |
| S 36/37/39 | Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. |

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok: ömlesztve

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, fedett, nedvességtől védett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 252100

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2021. március 4.

Budapest, 2011. március 4.

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.