



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/3392-1/2011
OLDALAK SZÁMA: 7
MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: **BIOLCHIM** növénykondicionáló termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Biolchim Hungary KFT (6722 Szeged, Nemestakács u. 12/A.) ügyfél** által a **BIOLCHIM növénykondicionáló termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **BIOLCHIM növénykondicionáló termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

1. A készítmények kereskedelmi neve:

Biolchim S.p.A. gyártásában: *Fylloton növénykondicionáló készítmény*
Globalgal növénykondicionáló készítmény
Restorer növénykondicionáló készítmény
Sprintalga növénykondicionáló készítmény

Bionatura s.r.l. gyártásában: *Greenforce növénykondicionáló készítmény*
Bioglobal növénykondicionáló készítmény
Soilrevital növénykondicionáló készítmény
Bioalga növénykondicionáló készítmény

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Biolchim S.p.A.

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.
Olaszország
Statisztikai számjel: 01021590375

Bionatura s.r.l.

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.
Olaszország
Statisztikai számjel: 005529061202

Engedélyes: Biolchim Hungary KFT

6722 Szeged, Nemestakács u. 12/A.
Statisztikai számjel: 14401246-4675-113-06

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**Alapanyagok:*****Fylloton – Greenforcenövénykondicionáló készítmény:***

algakivonat, növényi kivonat (kukorica), aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Globalga –Bioglobal növénykondicionáló készítmény:

algakivonat, aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény:

aminósavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Sprintalga – Bioalga növénykondicionáló készítmény:

algakivonat, növényi kivonat (kukorica, szója), aminosavak, műtrágya, víz

Előírt minőségi feltételek***Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény***

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		5,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
Adalékanyag: citromsav			

Globalga –Bioglobal növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	35,0	
N tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	6,0	
Adalékanyag: EDTA			

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény

Küllem: zöld, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Mn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	10,0	
Adalékanyag: EDTA			

Sprintalga-Bioalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	45,0	
N tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	20,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.* kivéve Restorer-Soilrevital	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény**

- zöldségfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, 0,3 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve.

Globalga –Bioglobal növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzáskor, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozásra* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- szőlő *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, elvirágzás után 2-3 alkalommal kipermetezve,
- csonthéjas gyümölcsfélék *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, a szíromhulláskor kipermetezve,
- alma és körte *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, virágzáskor (a központi virágok 20 és 50 %-ának kinyílásakor) és szíromhulláskor kipermetezve,
- földieper *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzás kezdetén, majd még 2 alkalommal kipermetezve.

Restorer-Soilrevital növénykondicionáló készítmény

Zöldségfélék tápoldatozásra 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a vegetációs időszakban 10-15 naponként, 2-3 alkalommal kijuttatva.

Sprintalga-Bioalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 0,2-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,03 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozásra* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- csemegeszőlő
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15 cm-es hajtáshosszúságnál, majd bogyónövekedéskor kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, 15 cm hajtáshosszúságnál, majd virágzás előtt, 5 l/ha mennyiségben a kézi bogyóválogatás után, majd a bogyónövekedés alatt,
- borszőlő *levélkezelésére* 0,15-0,2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15-25 cm-es hajtás hosszúságnál és virágzás előtt kipermetezve,
- gyümölcsfélék
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, intenzív termésnövekedés alatt 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, rügyfakadáskor, majd a gyümölcskötődéstől a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és termésmnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatása előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság****9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:**

Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

Globalga – Bioglobal növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény: 1-5-200 literes polietilén flakon ill. kanna

Sprintalga – Bioalga növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, gyúlékony és éghető anyagoktól távol, száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. május 20.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2011. május 20.

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

BIOLCHIM NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve:

Biolchim S.p.A. gyártásában: Fylloton növénykondicionáló készítmény
Globalgal növénykondicionáló készítmény
Restorer növénykondicionáló készítmény
Sprintalga növénykondicionáló készítmény

Bionatura s.r.l. gyártásában: Greenforce növénykondicionáló készítmény
Bioglobal növénykondicionáló készítmény
Soilrevital növénykondicionáló készítmény
Bioalga növénykondicionáló készítmény

2. A készítmények típusa: növénykondicionáló készítmény

3. Gyártó: Biolchim S.p.A.

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.
Olaszország
Statisztikai számjel: 01021590375

Bionatura s.r.l.

40059 Medicina, Via S. Carlo 2130.
Olaszország
Statisztikai számjel: 005529061202

Engedélyes: Biolchim Hungary KFT

6722 Szeged, Nemestakács u. 12/A.
Statisztikai számjel: 14401246-4675-113-06

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok:

Fylloton – Greenforcenövénykondicionáló készítmény:

algakivonat, növényi kivonat (kukorica), aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Globalga –Bioglobal növénykondicionáló készítmény:

algakivonat, aminosavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény:

aminósavak, műtrágya, víz, adalékanyagok

Sprintalga – Bioalga növénykondicionáló készítmény:

algakivonat, növényi kivonat (kukorica, szója), aminosavak, műtrágya, víz

Előírt minőségi feltételek***Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény***

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		5,2	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	55,0	
N tartalom (m/v%)		6,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
Adalékanyag: citromsav			

Globalga – Bioglobal növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		6,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	35,0	
N tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		7,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		4,0	± 0,4
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	6,0	
Adalékanyag: EDTA			

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény

Küllem: zöld, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	30,0	
N tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
K ₂ O tartalom (m/v%)		5,0	± 0,4
B tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Cu tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Fe tartalom (m/v%)		0,5	± 0,1
Mn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
Mo tartalom (m/v%)		0,01	± 0,002
Zn tartalom (m/v%)		0,1	± 0,02
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	10,0	
Adalékanyag: EDTA			

Sprintalga-Bioalga növénykondicionáló készítmény

Küllem: vörösesbarna, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,2	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/v%)	legalább	45,0	
N tartalom (m/v%)		12,0	± 1,1
aminósav tartalom (m/v%)	legalább	20,0	

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.* kivéve Restorer-Soilrevital	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:**Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény**

- zöldségfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve,
- szőlő és gyümölcsfélék *levélkezelésére* 1,5-2,0 l/ha mennyiségben, 0,3 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 3-4 alkalommal kipermetezve.

Globalga –Bioglobal növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzáskor, majd a vegetációs időszakban még 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápanyagokra* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,2 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- szőlő *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, elvirágzás után 2-3 alkalommal kipermetezve,
- csonthéjas gyümölcsfélék *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, a szíromhulláskor kipermetezve,
- alma és körte *levélkezelésére* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, virágzáskor (a központi virágok 20 és 50 %-ának kinyílásakor) és szíromhulláskor kipermetezve,
- földieper *levélkezelésére* 1,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben, a virágzás kezdetén, majd még 2 alkalommal kipermetezve.

Restorer-Soilrevital növénykondicionáló készítmény

Zöldségfélék tápanyagokra 5-10 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,3%-os töménységben, a vegetációs időszakban 10-15 naponként, 2-3 alkalommal kijuttatva.

Sprintalga-Bioalga növénykondicionáló készítmény

- zöldségfélék
 - *levélkezelésére* 0,2-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,03 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozásra* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, a vegetációs időszakban 2-3 alkalommal kijuttatva,
- csemegeeszőő
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15 cm-es hajtáshosszúságnál, majd bogyónövekedéskor kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 3 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25 %-os töménységben, 15 cm hajtáshosszúságnál, majd virágzás előtt, 5 l/ha mennyiségben a kézi bogyóválogatás után, majd a bogyónövekedés alatt,
- borszöő *levélkezelésére* 0,15-0,2 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, 15-25 cm-es hajtás hosszúságnál és virágzás előtt kipermetezve,
- gyümölcsfélék
 - *levélkezelésére* 0,3-0,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,05 %-os töménységben, intenzív termésnövekedés alatt 2-3 alkalommal kipermetezve,
 - *tápoldatozására* 2,5 l/ha mennyiségben, legfeljebb 0,25%-os töménységben, rügyfakadáskor, majd a gyümölcskötődéstől a gyümölcsnövekedés időszakában 2-3 alkalommal kijuttatva.

Növényvédő szerekkel és termésnövelő anyagokkal történő együttes kijuttatása előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:

Fylloton – Greenforce növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

Globalga – Bioglobal növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

Restorer – Soilrevital növénykondicionáló készítmény: 1-5-200 literes polietilén flakon ill. kanna

Sprintalga – Bioalga növénykondicionáló készítmény: 1-5-20 literes polietilén flakon ill. kanna

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, gyúlékony és éghető anyagoktól távol, száraz, hűvös, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310590

11. Egyéb előírások:

A készítmények nem tartalmazhatnak csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

12. Az engedély érvényessége: 2021. május 20.

Budapest, 2011. május 20.

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök
nevében és megbízásából**

**Jordán László
igazgató**

P.H.