



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/4821-4/2011**  
**OLDALAK SZÁMA: 4**  
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: GREENSOIL termékcsalád forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása**

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **PANNON TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.) ügyfél** által a **GREENSOIL termékcsalád 02.5/10599-2/2010 MgSzH Központ** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **GREENSOIL termékcsalád 02.5/10599-2/2010 MgSzH Központ** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### **I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

#### **„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

##### **Alapanyagok:**

**GREENSOIL HUMIN P+Ca:** TCaP28 nyersfoszfát, Dudarit

**GREENSOIL HUMIN K+S:** káliumszulfát, Dudarit

**GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S:** TCaP28 nyersfoszfát, káliumszulfát, Dudarit

**GREENSOIL HUMIN K+Cu:** növényi hamu, Dudarit

**GREENSOIL HUMIN PK+Cu:** TCaP28 nyersfoszfát, növényi hamu, Dudarit

##### **Előírt minőségi feltételek**

##### **GREENSOIL HUMIN P+Ca**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		17,5	±1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		23,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	

Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN K+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		30,0	± 1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		22,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		12,0	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN K+Cu**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		7,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0	±1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		8,0	± 0,4
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN PK+Cu**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,6	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,02	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		7,5	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		13,5	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**A GREENSOIL termékcsalád módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélykirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 55.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

**INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2011. augusztus 5.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
 Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**Alapokirat száma: 02.5/10599-2/2010 MgSzHK**

**A GREENSOIL TERMÉKCSALÁD MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE  
 FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve:** *GREENSOIL HUMIN P+Ca*  
*GREENSOIL HUMIN K+S*  
*GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S*  
*GREENSOIL HUMIN K+Cu*  
*GREENSOIL HUMIN PK+Cu*

**2. A készítmény típusa:** talajkondicionáló anyagokkal dúsított műtrágya

**3. Gyártó:** **PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT**  
 9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
 statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**Engedélyes:** **PANNON-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi és Szolgáltató KFT**  
 9026 Győr, Mayer Lajos u. 69.  
 statisztikai számjel: 10249323-4675-113-08

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:**

*GREENSOIL HUMIN P+Ca:* TCaP28 nyersfoszfát, Dударit  
*GREENSOIL HUMIN K+S:* káliumszulfát, Dударit  
*GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S:* TCaP28 nyersfoszfát, káliumszulfát, Dударit  
*GREENSOIL HUMIN K+Cu:* növényi hamu, Dударit  
*GREENSOIL HUMIN PK+Cu:* TCaP28 nyersfoszfát, növényi hamu, Dударit  
**Előírt minőségi feltételek**

***GREENSOIL HUMIN P+Ca***

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		17,5	±1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		23,5	± 1,1

As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN K+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		5,5	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	10,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,04	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		30,0	± 1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		22,5	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		7,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,0	± 0,1
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		15,0	± 1,1
CaO tartalom (m/m%) sz.a.		9,5	± 0,4
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		12,0	± 1,1
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	

Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN K+Cu**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,8	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,01	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	25,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		7,0	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		20,0	±1,1
SO <sub>3</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		8,0	± 0,4
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

**GREENSOIL HUMIN PK+Cu**

küllem: fekete színű, szagtalan, 7-15 mm hosszú, 8 mm átmérőjű granulátumok

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		10,6	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	20,0	
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		1,02	q
szerves anyag tartalom (m/m%) sz.a.	legalább	20,0	
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> tartalom (m/m%) sz.a.		7,5	± 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz.a.		13,5	±1,1
Cu tartalom (m/m%) sz.a.		0,01	± 0,002
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P2O5) sz.a.	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	5,0	

## 5. Felhasználható:

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában, vetés, ültetés előtt a talajra kijuttatva és bedolgozva, szaktanácsadás szerinti mennyiségben, annak hiányában az alábbiak szerint:

- szántóföldi kultúrákban:
  - kalászos növényekben 100-300 kg/ha,
  - kukoricában, napraforgóban, repcében 200-300 kg/ha,
  - cukorrépában, burgonyában 300-400 kg/ha,
- kertészeti kultúrákban:
  - zöldség termesztésben:
    - hajtásban 200-300 kg/ha,
    - szabadföldön 300-400 kg/ha,
  - szőlő ültetvényekben,
    - telepítés előtt 300-400 g/tő
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyümölcs ültetvényekben
    - telepítés előtt 400-600 g/tő,
    - fenntartó trágyázáskor 200-300 kg/ha,
  - gyepekben 100-200 kg/ha mennyiségben.

## 6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 17</b>	Éghető anyagoktól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 24/25</b>	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
<b>S 41</b>	Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:**

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, P<sub>2</sub> szűrőbetéttel ellátott por elleni légzésvédő, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.



## **7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** mérsékelt tűzveszélyes „D” tűzveszélyességi osztály.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 1-2-5-10-20-25 kg-os kiszerelésben papír vagy műanyagzsák, 450-500-700-900-1000 kg-os big-bag

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

## **10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:**

**GREENSOIL HUMIN P+Ca:** 310390

**GREENSOIL HUMIN K+S:** 310490

**GREENSOIL HUMIN PK+Ca+S:** 310560

**GREENSOIL HUMIN K+Cu:** 310490

**GREENSOIL HUMIN PK+Cu:** 310560

## **11. Egyéb előírások: -**

**12. Az engedély érvényessége:** 2020. augusztus 16.

**Budapest, 2011. augusztus 5.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

P.H.