



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ:** Botosné Olasz Zsuzsanna  
**HATÁROZATSZÁM:** 04.2/1996-1/2011  
**OLDALAK SZÁMA:** 4  
**MELLÉKLET:** *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

**TÁRGY:** *Szalonnai mézskőőrlemény*  
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Kalcit 2006 KFT (3300 Eger, Cifrakapu út 158.) ügyfél** által a **Szalonnai mézskőőrlemény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Szalonnai mézskőőrlemény** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki:

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Szalonnai mézskőőrlemény*

**2. A készítmény típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó:** **Kalcit 2006 KFT**  
3300 Eger, Cifrakapu út 158.  
statisztikai számjel: 13735221-0811-113-10

**Engedélyes:** **Kalcit 2006 KFT**  
3300 Eger, Cifrakapu út 158.  
statisztikai számjel: 13735221-0811-113-10

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** 100 % mézskő (Bánya: 3754 Szalonna, Külterület 018. hrsz.)

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: piszkosfehér színű, szagtalan, lisztfínomságú por

paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes karbonát tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel		
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben, házikerti felhasználásban 0,2 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok****6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

Xi



irritatív

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

**R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
**S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap****6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg, porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 5-40-50 kg-os polietilén zsák, 1 m<sup>3</sup>-es big-bag, ömlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett, betonajlzatú helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252100

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2021. március 28.

Az engedélyezési eljárás díja 333.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

## **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2011. március 28.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László**  
**igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

## SZALONNAI MÉSZKŐÖRLEMÉNY FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

**1. A készítmény kereskedelmi neve:** *Szalonnai mészkőörlemény*

**2. A készítmény típusa:** talajjavító anyag

**3. Gyártó: Kalcit 2006 KFT**

3300 Eger, Cifrakapu út 158.  
statisztikai számjel: 13735221-0811-113-10

**Engedélyes: Kalcit 2006 KFT**

3300 Eger, Cifrakapu út 158.  
statisztikai számjel: 13735221-0811-113-10

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** 100 % mészkő (Bánya: 3754 Szalonna, Külterület 018. hrsz.)

**Előírt minőségi feltételek**

küllem: piszkosfehér színű, szagtalan, lisztfinomságú por

paraméter		érték
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
Összes karbonát tartalom CaCO <sub>3</sub> –ban kifejezve (m/m%) sz. a.	legalább	90,0
Szemcseösszetétel		
1,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0

**5. Felhasználható:**

Savanyú kémhatású talajok javítására a talajvédelmi tervben meghatározott mennyiségben, házikerti felhasználásban 0,2 kg/m<sup>2</sup> mennyiségben.

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:**

**Xi**



irritatív

## **6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:**

**R 36/37/38** Szem- és bõrizgató hatású, izgatja a légutakat.

## **6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
**S 13** Élelmiszertõl, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
**S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
**S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.  
**S 24/25** Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és a szembejutást.  
**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
**S 36/37/39** Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni.

## **6.4. Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap**

## **6.5. Munkaegészségügyi elõírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bõrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszõri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

## **6.6. Védõfelszerelés elõkészítõknek és felhasználóknak:**

Védõruha, védõkesztyû, védõlábbeli, védõkalap, védõszemüveg, porló anyaggal történõ tartós munkavégzés esetén P2 szûrõbetéttel ellátott légzõvédõ félálarc, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségû felhasználás esetén védõkesztyû.

## **6.7. Elsõsegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsõsegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

## **7. Környezetvédelmi elõírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelõ elõzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminõség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

## **8. Tûz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tûzveszélyes „E” tûzveszélyességi osztály.**

## **9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltõsúlyok:** 5-40-50 kg-os polietilén zsák, 1 m<sup>3</sup>-es big-bag, õmlesztve

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, fedett, betonaljzatú helyen, eredeti, zárt csomagolásban

**9.4. Eltarthatóság ideje:** korlátlan ideig

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 252100

**11. Egyéb előírások:** -

**12. Az engedély érvényessége:** 2021. március 28.

**Budapest, 2011. március 28.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László  
igazgató**

*P.H.*