



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**ELŐADÓ:** Botosné Olasz Zsuzsanna  
**HATÁROZATSZÁM:** 04.2/87-3/2011  
**OLDALAK SZÁMA:** 3  
**MELLÉKLET:** *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

**TÁRGY:** *Wuxal Ascofol növénykondicionáló készítmény* forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Magyar Kwizda KFT (1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület)* ügyfél által a *Wuxal Ascofol növénykondicionáló készítmény* 02.5/903/1/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/3674/2/2007 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Wuxal Ascofol növénykondicionáló készítmény* 02.5/903/1/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5./3674/2/2007 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

### ***I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:***

„4. Engedélyes: Magyar Kwizda KFT  
1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület  
statisztikai számjel: 109811162-5140-113-01”

### ***II. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:***

„5. Képviselő: Magyar Kwizda KFT  
1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület  
statisztikai számjel: 109811162-5140-113-01”

### ***III. Az engedélyokirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:***

#### **„7. Felhasználható:**

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására, kondicionálására:*

- szántóföldi kultúrákban 2,5-3,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben a tenyészidőszak alatt 1-2 alkalommal kipermetezve, egyes kiemelt kultúrákban az alábbiak szerint:
  - kalászosokban 2,5 l/ha mennyiségben, 2 alkalommal, a zászlóslevél megjelenésekor és virágzáskor kipermetezve,
  - kukoricában 2,5 l/ha mennyiségben, 2 alkalommal, 3-7 leveles állapotban és virágzáskor kipermetezve,
  - napraforgóban 2,5 l/ha mennyiségben, a csillagbimbós állapot és a virágnylás kezdete között 1-2 alkalommal kipermetezve,
  - őszi káposztarepcében 3,0 l/ha mennyiségben, a zöldbimbós állapot és virágzás között 1-2 alkalommal kipermetezve,

- kertészeti kultúrákban 2,5-5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben a tenyészidőszak alatt 3-4 alkalommal kipermetezve, egyes kiemelt kultúrákban az alábbiak szerint:
  - szőlő ültetvényekben 3,0 l/ha mennyiségben, 3 alkalommal, gyümölcskötődéskor, fűrtlehajláskor és az érés kezdete körül, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - alma ültetvényekben 2,0-3,0 l/ha mennyiségben, a virágzástól gyümölcskötődésig terjedő időszakban 4 alkalommal, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - cseresznye és meggy ültetvényekben 3,0-4,0 l/ha mennyiségben, 3 alkalommal, virágzáskor, a virágzás végén és az első gyümölcshulláskor, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - paradicsomban, étkezési és fűszerpaprikában, padlizsánban 4,0-5,0 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal, 2-3 hetes időközönként kipermetezve,
  - uborkában 2,5 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől 4 alkalommal, 2 hetes időközönként kipermetezve.

*Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!”*

**A Wuxal Ascofol növénykondicionáló készítmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.**

Az engedélyezési eljárás díja 111.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Bíróságtól a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2011. március 8.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László  
igazgató**

*P.H.*

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



**Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal**  
 Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság  
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

**Alapokirat száma: 02.5./3674/2/2007 MgSzH Központ**  
**Módosítás: 02.5/903/1/2010 MgSzH Központ**

**A WUXAL ASCOFOL NÖVÉNYKONDITIONÁLÓ  
 KÉSZÍTMÉNYMÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  
 ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmény kereskedelmi neve: Wuxal Ascofol növénykondicionáló készítmény**

**2. A készítmény típusa:** növénykondicionáló készítmény

**3. Gyártó:** Aglukon Specialdünger GmbH & Co. KG.  
 D-40549 Düsseldorf, Heerdtter Landstrasse 199.  
 Németország

**4. Engedélyes:** Magyar Kwizda KFT  
 1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület  
 statisztikai számjel: 109811162-5140-113-01”

**5. Képviselő:** Magyar Kwizda KFT  
 1138 Budapest, Váci út 135-139. C. épület  
 statisztikai számjel: 109811162-5140-113-01

**6. Alapanyagok, előírt minőségi paraméterek**

**Alapanyagok:** Ascophyllum nodosum (51,2 m/v%), makro-, mezo- és mikroelemek

**Előírt minőségi paraméterek**

küllem: sötétbarna színű, műtrágya szagú, vizes szuszpenzió

paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm <sup>3</sup> )		1,3	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	40,0	
szerves anyag tartalom	legalább	18,2	
N tartalom (m/m%) sz. a.		2,3	- 0,4
K <sub>2</sub> O tartalom (m/m%) sz. a.		1,5	- 0,4
Mg tartalom (m/m%) sz. a.		0,02	- 0,005
Ca tartalom (m/m%) sz. a.		0,14	- 0,035
Fe tartalom (m/m%) sz. a.		0,005	± 0,001
B tartalom (m/m%) sz. a.		3,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%) sz. a.		0,8	± 0,016

Zn tartalom (m/m%) sz. a.		0,5	± 0,1
J tartalom (m/m%) sz.a.		0,003	± 0,0006
As tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0	
Cu tartalom (m/m%) sz. a.	legfeljebb	100,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/kg) sz. a.	legfeljebb	5,0	

## 7. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra *levéltrágyázására, kondicionálására:*

- szántóföldi kultúrákban 2,5-3,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben a tenyészidőszak alatt 1-2 alkalommal kipermetezve, egyes kiemelt kultúrákban az alábbiak szerint:
  - kalászosokban 2,5 l/ha mennyiségben, 2 alkalommal, a zászlóslevél megjelenésekor és virágzáskor kipermetezve,
  - kukoricában 2,5 l/ha mennyiségben, 2 alkalommal, 3-7 leveles állapotban és virágzáskor kipermetezve,
  - napraforgóban 2,5 l/ha mennyiségben, a csillagbimbós állapot és a virágnílás kezdete között 1-2 alkalommal kipermetezve,
  - őszi káposztarepcében 3,0 l/ha mennyiségben, a zöldbimbós állapot és virágzás között 1-2 alkalommal kipermetezve,
- kertészeti kultúrákban 2,5-5,0 l/ha mennyiségben, legfeljebb 1 %-os töménységben a tenyészidőszak alatt 3-4 alkalommal kipermetezve, egyes kiemelt kultúrákban az alábbiak szerint:
  - szőlő ültetvényekben 3,0 l/ha mennyiségben, 3 alkalommal, gyümölcskötődéskor, fürtlehajláskor és az érés kezdete körül, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - alma ültetvényekben 2,0-3,0 l/ha mennyiségben, a virágzástól gyümölcskötődésig terjedő időszakban 4 alkalommal, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - cseresznye és meggy ültetvényekben 3,0-4,0 l/ha mennyiségben, 3 alkalommal, virágzáskor, a virágzás végén és az első gyümölcshulláskor, az ültetvény állapotának megfelelő lémenységgel kipermetezve,
  - paradicsomban, étkezési és fűszerpaprikában, padlizsánban 4,0-5,0 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 3 alkalommal, 2-3 hetes időközönként kipermetezve,
  - uborkában 2,5 l/ha mennyiségben, a virágzás kezdetétől 4 alkalommal, 2 hetes időközönként kipermetezve.

*Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!*

## 8. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

**8.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**8.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

### **8.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.  
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást  
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

### **8.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

### **8.5. Munkaegészségügyi előírások:**

A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. Szembe, szájba és sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

### **8.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőszemüveg, védőlábbeli.

### **8.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

### **9. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

### **10. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály**

### **11. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**11.1. Csomagolóanyag, töltősúlyok:** 1-5-10-20 literes műanyag vödör

**11.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 4.,5., 7., 8., 9., 10., 11. 12. és 14. pontja, valamint 6. pontjából a hatóanyag tartalom.

**11.3. Tárolási körülmények:** eredeti csomagolásban, száraz, napfénytől mentes, fedett helyen, 0 és 30 °C közötti hőmérsékleten

**11.4. Eltarthatóság ideje:** 3 év

### **12. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520**

**13. Egyéb előírások:**

A készítmény nem tartalmazhat csírázást, növekedést gátló anyagokat, karantén gyomok magvait illetve ezek vegetatív részeit, humán-, állat- és növény egészségügyi szempontból káros, fertőző makro- és mikroszervezeteket, mérgező, szennyező és radioaktív anyagokat.

**14. Az engedély érvényessége:** 2016. május 23.

**Budapest, 2011. március 8.**

**Dr. Bognár Lajos mb. elnök  
nevében és megbízásából**

**Jordán László  
igazgató**

*P.H.*