

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/5581-3/2012
OLDALAK SZÁMA: 5
**MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyokirat**

**TÁRGY: HUMUS FW lomb- és talajtrágya
koncentrátum** forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT (1062 Budapest, Andrásy út 79. II/22.) ügyfél** a **HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum** 21217/2007 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt hivatalból indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság **HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum** 21217/2007 FVM számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja

I. Az engedélyokirat 1. pontja alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmény kereskedelmi neve: **HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum**”

II. Az engedélyokirat 2. pontja alábbiak szerint módosul:

„2. A készítmény típusa: növény- és talajkondicionáló készítmény”

III. Az engedélyokirat 3. pontja alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: **Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT**
1062 Budapest, Andrásy út 79. II./22.
Statisztikai számjel: 12393624-2014-113-01

Engedélyes: Debreczeni Nándor
1062 Budapest, Andrásy út 79. II./22
adóazonosító: 8342802817”

IV. Az engedélyokirat 4. pontja alábbiak szerint módosul:

„4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dudari szén, KOH, H₂O₂, víz

Előírt minőségi paraméterek:

küllem: sötétbarna színű, ammónia szagú, kocsonyás tixotróp folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		9,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,07	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
huminsav tartalom (m/m%)	legalább	12,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	0,5	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,05	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,0005	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

V. Az engedélyokirat 5. pontja alábbiak szerint módosul:**„5. Felhasználható:**

- szabadföldi és fólia alatti palántanevelésben
 - *tápkocka készítésnél* 50-100 ml készítmény/1 liter víz/10 kg földkeverék mennyiségben,
 - *levéltrágyázásra* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatozásra* 0,1-0,15 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- zöldségfélék
 - *levéltrágyázására* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatozására* 0,1-0,2 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
 - átültetéskor a palánták gyökérzetének 0,5 %-os oldatba történő mártására,
- dísznövények
 - *levéltrágyázására* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápoldatozására* 0,1-0,15 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- szőlő, gyümölcsfélék
 - *levéltrágyázására* 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, 0,1-0,15 %-os töménységben, a tenyészidő-szak alatt 2-4 alkalommal,
 - *tápoldatozására* a lombkorona külső átmérőjén fűrt 3-5 lyukba öntve, 1-3 liter 2 %-os töménységű oldat/lyuk mennyiségben,
- szántóföldi kultúrák
 - *levéltrágyázására* 0,5-0,8 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak folyamán 2-4 alkalommal,
 - *tápoldatozására* 0,1-0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 2-4 alkalommal,

- gyepek, pázsitok *tápoldatazására* minden második-harmadik öntözésnél 0,05 %-os töménységben.

A kezelések hatására a növényeken barna foltok maradhatnak.

Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!”

VI. Az engedélyokirat 6. pontja alábbiak szerint módosul:

„6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

C



maró

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

R 34 Égési sérülést okoz

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, permetező arcvédő.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

VII. Az engedélyokirat 7. pontja alábbiak szerint módosul:**„7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.”

VIII. Az engedélyokirat 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.”

IX. Az engedélyokirat 9. pontja alábbiak szerint módosul:**„9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,125-0,25-0,5-1,0-5,0-10-20-60 literes műanyag flakon illetve kanna, 1 m³-es műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, napfénytől mentes, 0 és 30°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év”

X. Az engedélyokirat 10. pontja alábbiak szerint módosul:

„10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520”

XI. Az engedélyokirat az alábbi pontokkal egészül ki:

„11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2017. január 29.”

A HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 25.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2012. október 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Gyártó
2. Engedélyes
3. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

Alapokirat száma: 21217/2007 FVM

**A HUMUS FW LOMB- ÉS TALAJTRÁGYA KONCENTRÁTUM MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ENGEDÉLYKIRATA**

1. A készítmény kereskedelmi neve: HUMUS FW lomb- és talajtrágya koncentrátum

2. A készítmény típusa: növény- és talajkondicionáló készítmény

3. Gyártó: Humin Project Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT

1062 Budapest, Andrásy út 79. II./22.

Statisztikai számjel: 12393624-2014-113-01

Engedélyes: Debreczeni Nándor

1062 Budapest, Andrásy út 79. II./22

adóazonosító: 8342802817"

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: dudari szén, KOH, H₂O₂, víz

Előírt minőségi paraméterek:

küllem: sötétbarna színű, ammónia szagú, kocsonyás tixotróp folyadék

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldat)		9,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,07	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	18,0	
szerves anyag tartalom (m/m%)	legalább	15,0	
huminsav tartalom (m/m%)	legalább	12,0	
K ₂ O tartalom (m/m%)	legalább	5,0	
Ca tartalom (m/m%)	legalább	0,5	
Mg tartalom (m/m%)	legalább	0,05	
Fe tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
Mn tartalom (m/m%)	legalább	0,001	
Zn tartalom (m/m%)	legalább	0,0005	
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/l)	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	

Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0	

5. Felhasználható:

- szabadföldi és fólia alatti palántanevelésben
 - *tápkocka készítésnél* 50-100 ml készítmény/1 liter víz/10 kg földkeverék mennyiségben,
 - *levéltrágyázásra* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápanyagotózásra* 0,1-0,15 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- zöldségfélék
 - *levéltrágyázására* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápanyagotózására* 0,1-0,2 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
 - átültetéskor a palánták gyökérzetének 0,5 %-os oldatba történő mártására,
- dísznövények
 - *levéltrágyázására* 0,5-1,0 l/ha mennyiségben, 0,05-0,1 %-os töménységben heti 1-2 alkalommal,
 - *tápanyagotózására* 0,1-0,15 %-os töménységben, heti 1-2 alkalommal,
- szőlő, gyümölcsfélék
 - *levéltrágyázására* 1,0-1,5 l/ha mennyiségben, 0,1-0,15 %-os töménységben, a tenyészidő-szak alatt 2-4 alkalommal,
 - *tápanyagotózására* a lombkorona külső átmérőjén fűrt 3-5 lyukba öntve, 1-3 liter 2 %-os töménységű oldat/lyuk mennyiségben,
- szántóföldi kultúrák
 - *levéltrágyázására* 0,5-0,8 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak folyamán 2-4 alkalommal,
 - *tápanyagotózására* 0,1-0,2 %-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 2-4 alkalommal,
- gyepek, pázsitok *tápanyagotózására* minden második-harmadik öntözésnél 0,05 %-os töménységben.

A kezelések hatására a növényeken barna foltok maradhatnak.

Növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi próbát végezni!

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:

C



maró

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

R 34 Égési sérülést okoz

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 23** A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, permetező arcvédő.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.”

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,125-0,25-0,5-1,0-5,0-10-20-60 literes műanyag flakon illetve kanna, 1 m³-es műanyag tartály

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, napfénytől mentes, 0 és 30°C közötti hőmérsékletű, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2017. január 29.

Budapest, 2012. október 18.

dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.