

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/1824-1/2012

OLDALAK SZÁMA: 5

MELLÉKLET: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

TÁRGY: Biopakk tápoldat család
forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **T-MIX-KER KFT (8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.) ügyfél** a **Biopakk tápoldat család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a **Biopakk tápoldat család** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki.

- 1. A készítmények kereskedelmi neve:** *Biopakk általános tápoldat*
Biopakk citrus tápoldat
Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldati
Biopakk virágzó növény tápoldat

Az EUROGARDEN KFT forgalmazásában a Biopakk márkanévet az Eurogarden márkanév helyettesíti.

- 2. A készítmények típusa:** műtrágya

- 3. Gyártó: T-MIX-KER KFT**
8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.
statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

Engedélyes: T-MIX-KER KFT
8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.
statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

- 4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

Alapanyagok: EK műtrágyák

Előírt minőségi feltételek**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

küllem: világoszöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)		14,0	± 1,1
N tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		2,2	± 0,44
K ₂ O tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

5. Felhasználható:***Biopakk általános tápoldat***

Valamennyi zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,25 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/4 liter víz) kijuttatva.

Biopakk citrus tápoldat

Citrusfélék és kisméretű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente, 2 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/1 liter víz), ősziig 10 naponként, 1 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldati

Muskátli és balkonládában nevelt növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig 5 naponként, 0,7 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/3 liter víz), teleltetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetente, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

Biopakk virágzó növény tápoldat

Egynyári és évelő virágos dísznövények *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente, 1,5 %-os töménységben (3 kupak (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles**

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 13	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 20/21	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság****9.1. Csomagolóanyag, töltőszűnyök: 0,5-1,0 literes polietilén flakon****9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérődokmánnyon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen**9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig**

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2022. március 30.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános.

Budapest, 2012. március 30.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár



Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: nti@nebih.gov.hu

www.nebih.gov.hu

BIOPAKK TÁPOLDAT CSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRATA

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Biopakk általános tápoldat*
Biopakk citrus tápoldat
Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldati
Biopakk virágzó növény tápoldat

Az EUROGARDEN KFT forgalmazásában a Biopakk márkanévet az Eurogarden márkanév helyettesíti.

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: **T-MIX-KER KFT**

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.

statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

- Engedélyes: **T-MIX-KER KFT**

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 25.

statisztikai számjel: 12524482-5121-113-03

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Alapanyagok: EK műtrágyák

Előírt minőségi feltételek

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

küllem: világoszöld színű, szagtalan folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		6,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,1	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)		14,0	± 1,1
N tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
P ₂ O ₅ tartalom (m/v%)		2,2	± 0,44
K ₂ O tartalom (m/v%)		2,1	± 0,42
As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0	
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

Cu tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0	

5. Felhasználható:

Biopakk általános tápoldat

Valamennyi zöldség- és dísznövény *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente egy alkalommal, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz), ősztől tavaszig kéthetente, 0,25 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/4 liter víz) kijuttatva.

Biopakk citrus tápoldat

Citrusfélék és kisművésű díszcserjék *tápoldatozására* tavasszal és nyáron kéthetente, 2 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/1 liter víz), ősztől tavaszig 10 naponként, 1 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/1 liter víz) kijuttatva.

Biopakk muskátli és balkonnövény tápoldati

Muskátli és balkonládában nevelt növények *tápoldatozására* tavasztól ősziig 5 naponként, 0,7 %-os töménységben (2 kupak (20 ml)/3 liter víz), teletetett muskátlik esetében ősztől tavaszig kéthetente, 0,5 %-os töménységben (1 kupak (10 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

Biopakk virágzó növény tápoldat

Egynyári és évelő virágos dísznövények *tápoldatozására* tavasztól ősziig hetente, 1,5 %-os töménységben (3 kupak (30 ml)/2 liter víz) kijuttatva.

6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S 13** Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
- S 20/21** A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 0,5-1,0 literes polietilén flakon

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: száraz, hűvös, de fagymentes, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: eredeti, zárt csomagolásban korlátlan ideig

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám: 310520

11. Egyéb előírások:-

12. Az engedély érvényessége: 2022. március 30.

Budapest, 2012. március 30.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.