

**ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna**  
**HATÁROZATSZÁM: 04.2/1709-1/2012**  
**OLDALAK SZÁMA: 7**  
**MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat***

**TÁRGY: *Brexil termékcsalád*** forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Malagrow Kereskedelmi KFT (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.)** által képviselt **VALAGRO SpA- Zona Industriale (66040 Piazzano di Atessa, Olaszország)** ügyfél a **Brexil termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

## HATÁROZATOT

Az engedélyező hatóság a **Brexil termékcsalád** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét az alábbiak szerint adja ki, egyidejűleg visszavonja a **Brexil Combi 15.303/2003 FVM** számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét.

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *Brexil Combi***  
***Brexil Mix***  
***Brexil Mg***  
***Brexil Multi***  
***Brexil Zn***

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale**  
66040 Piazzano di Atessa.  
Olaszország

**Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale**  
66040 Piazzano di Atessa.  
Olaszország

**Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi KFT**  
2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.  
statisztikai számjel: 11507941-0112-113-16

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák, lignoszulfonát komplexképző

**Előírt minőségi feltételek*****Brexil Combi***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,3	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,7	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
B tartalom (m/m%)		0,9	± 0,18
Cu tartalom (m/m%)		0,3	± 0,06
Fe tartalom (m/m%)		6,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,2	± 0,04
Zn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22

***Brexil Mix***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,9
B tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
Cu tartalom (m/m%)		0,8	± 0,16
Fe tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
Mn tartalom (m/m%)		0,7	± 0,14
Mo tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4

***Brexil Mg***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,4	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,56	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,0	± 0,9

**Brexil Multi**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,5	± 0,9
B tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Fe tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		1,5	± 0,3

**Brexil Zn**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,58	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
Zn tartalom (m/m%)		10,0	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

**5. Felhasználható:****Brexil Combi**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 0,1 kg/1000 m<sup>2</sup>, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Mix**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,3%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Mg**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 2,0-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 3,0-5,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Multi**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Zn**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-1,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 1,0-2,5kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,0-1,5 kg/1000 m<sup>2</sup> mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-2,5kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknak:**

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradványát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-5 kg-os polietilén zacskó

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérődokmánynon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:**

**A Brexil Combi kereskedelemben levő készletei 2013. március 3-ig az eredeti, 15303/2003 FVM engedély szám feltüntetésével is forgalmazhatók**

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 24.

Az engedélyezési eljárás díja 445.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### **INDOKOLÁS**

A határozat indokolás része nem nyilvános.

**Budapest, 2012. március 24.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*

Kapja:

1. Engedélyes
2. Hazai képviselő
3. Irattár



**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2960

E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)

[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**BREXIL TERMÉKCSALÁD FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI  
ENGEDÉLYOKIRATA**

**1. A készítmények kereskedelmi neve: *Brexil Combi***

*Brexil Mix*

*Brexil Mg*

*Brexil Multi*

*Brexil Zn*

**2. A készítmények típusa: műtrágya**

**3. Gyártó: VALAGRO SpA-Zona Industriale**

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

**Engedélyes: VALAGRO SpA-Zona Industriale**

66040 Piazzano di Atessa.

Olaszország

**Hazai képviselő: Malagrow Kereskedelmi KFT**

2740 Abony, Mária T. u. 2940/5 hrsz.

statisztikai számjel: 11507941-0112-113-16

**4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:**

**Alapanyagok:** EK műtrágyák, lignoszulfonát komplexképző

**Előírt minőségi feltételek**

***Brexil Combi***

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,3	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,7	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
B tartalom (m/m%)		0,9	± 0,18
Cu tartalom (m/m%)		0,3	± 0,06
Fe tartalom (m/m%)		6,8	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		2,6	± 0,4
Mo tartalom (m/m%)		0,2	± 0,04
Zn tartalom (m/m%)		1,1	± 0,22

**Brexil Mix**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		6,0	± 0,9
B tartalom (m/m%)		1,2	± 0,24
Cu tartalom (m/m%)		0,8	± 0,16
Fe tartalom (m/m%)		0,6	± 0,12
Mn tartalom (m/m%)		0,7	± 0,14
Mo tartalom (m/m%)		1,0	± 0,2
Zn tartalom (m/m%)		5,0	± 0,4

**Brexil Mg**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,4	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,56	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,0	± 0,9

**Brexil Multi**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,2	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,67	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%))	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
MgO tartalom (m/m%)		8,5	± 0,9
B tartalom (m/m%)		0,5	± 0,1
Fe tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Mn tartalom (m/m%)		4,0	± 0,4
Zn tartalom (m/m%)		1,5	± 0,3



**Brexil Zn**

küllem: barna színű, szagtalan mikrogranulátum

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (1%-os vizes szuszpenzóban)		3,5	± 0,5
térfogattömeg (kg/dm <sup>3</sup> )		0,58	± 0,1
nedvesség tartalom ((m/m%)	legfeljebb	15,0	
szemcseméret összetétel 0,125-0,500 mm között	legalább	100,0	
Zn tartalom (m/m%)		10,0	± 0,4

**A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások**

Paraméter		érték	megengedett eltérés
As tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	10,0	
Cd tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	2,0	
Co tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Cr tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	
Hg tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	1,0	
Ni tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	50,0	
Pb tartalom (mg/kg) sz.a.	legfeljebb	100,0	

**5. Felhasználható:****Brexil Combi**Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 0,1 kg/1000 m<sup>2</sup>, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!***Brexil Mix**Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,3%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!***Brexil Mg**Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyésztési időszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 2,0-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 3,0-5,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Multi**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-2,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 2,5-3,0 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,5-2,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15%-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-3,0 kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**Brexil Zn**

Kertészeti növények *levéltrágyázására*, a tenyészidőszak alatt 7-14 naponként alkalmazva

- zöldségfélékben 1,0-1,5 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- gyümölcsfélékben 1,0-2,5kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- dísznövényekben 1,0-1,5 kg/1000 m<sup>2</sup> mennyiségben, legfeljebb 0,15 %-os töménységben,
- szántóföldi kultúrákban 1,0-2,5kg/ha legfeljebb 0,15%-os töménységben.

*Kalcium tartalmú készítményekkel történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges végezni!*

**6. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok**

**6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel:** nem jelölésköteles

**6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:** -

**6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:**

<b>S 2</b>	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
<b>S 13</b>	Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
<b>S 20/21</b>	A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
<b>S 36/37/39</b>	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

**6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**6.5. Munkaegészségügyi előírások:**

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka végeztével kézmosás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

**6.6. Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál:**

Védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, védőlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

**6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:**

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

**7. Környezetvédelmi előírások:**

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

**8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:** nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

**9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság**

**9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok:** 1-5 kg-os polietilén zacskó

**9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:**

Gyártási dátum, az engedély száma, az engedélyokirat 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

**9.3. Tárolási körülmények:** száraz, hűvös, de fagymentes, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett helyen

**9.4. Eltarthatóság ideje:** eredeti, zárt csomagolásban 3 év

**10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:** 310590

**11. Egyéb előírások:**

**A Brexil Combi kereskedelemben levő készletei 2013. március 3-ig az eredeti, 15303/2003 FVM engedély szám feltüntetésével is forgalmazhatók**

**12. Az engedély érvényessége:** 2022. március 24.

**Budapest, 2012. március 24.**

**Dr. Oravecz Márton**  
elnök  
nevében és megbízásából

**Jordán László**  
igazgató

*P.H.*