



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.

☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

ELŐADÓ: Botosné Olasz Zsuzsanna
HATÁROZATSZÁM: 04.2/10-3/2012

OLDALAK SZÁMA: 6

MELLÉKLET: *Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat*

TÁRGY: *Fito Önadagolás tápoldatok*
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban: engedélyező hatóság) a *Spotless Hungary KFT (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) által képviselt Guaber S.r.l. (40033 Casalecchio di Reno, Via Isonzo 67. Olaszország) a Fito Önadagolás tápoldatok* 02.5/396/1/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/1082/7/2009 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása iránt előterjesztett kérelem alapján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az engedélyező hatóság a *Fito Önadagolás tápoldatok* 02.5/396/1/2010 MgSzH Központ szám alatt módosított 02.5/1082/7/2009 MgSzH Központ számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – az egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

I. Az engedélyokirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A készítmények kereskedelmi neve: *Fito Önadagolás tápoldat minden növényre*
Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz
Fito Önadagolás tápoldat Orchideához
Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez”

II. Az engedélyokirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3. Gyártó: Guaber S.r.l.

40033 Casalecchio di Reno (BO), Via Isonzo 67.
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209

Engedélyes: Guaber S.r.l.

40033 Casalecchio di Reno (BO), Via Isonzo 67.
Olaszország
Statisztikai szám: IT 02670511209

Képviselő: Spotless Hungary KFT

1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Statisztikai szám: 13269722-2-43”

III. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:**Fito Önadagolás tápoldat minden növényre**

küllem: világoszöld színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
N tartalom (mg/l)		55,0	± 11,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Zn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

küllem: kék színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
N tartalom (mg/l)		90,0	± 18,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		140,0	± 2,8
K ₂ O tartalom (mg/l)		250,0	± 50,0
Mg tartalom (mg/l)		30,0	± 6,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

küllem: piros színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		40,0	± 8,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0

B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

küllem: vörös színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		2,0	±0,4
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		75,0	± 15,0
Cu tartalom (mg/l)		4,0	± 0,8
Mn tartalom (mg/l)		14,0	± 2,8
Zn tartalom (mg/l)		13,0	± 2,6

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

küllem: világoskék színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		65,0	± 13,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		145,0	± 29,0
Cu tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
Fe tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

küllem: barnáspiros színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		110,0	± 22,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		490,0	± 98,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		315,0	± 63,0
Mg tartalom (mg/l)		40,0	± 8,0
B tartalom (mg/l)		2,0	± 0,4

Cu tartalom (mg/l)		25,0	± 5,0
Mn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0

A termécsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

IV. Az engedélyokirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5. Felhasználható

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre

Cserepes dísznövények és balkonnövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

Cserepes leveles dísznövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

Cserepes virágos dísznövények és muskátlik tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

Cserepes mikulásvirág tápanyag utánpótlására 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

Cserepes orchideák tápanyag utánpótlására februártól novemberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

Konyhakerti és cserepes fűszernövények tápanyag utánpótlására 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.”

V. Az engedélyokirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

310510

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre
Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz
Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

380893

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez”

A Fito Önadagolás tápoldatok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt engedélyokirata jelen határozat mellékletét képezi.

Az engedélyezési eljárás díja 111.000.- Ft, amelyet ügyfél megfizetett.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a határozatot hozó engedélyező hatóság elleni kereset indításával. A keresetlevelet (3 példányban) az engedélyező hatóságnál a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

INDOKOLÁS

A határozat indokolás része nem nyilvános-

Budapest, 2012. január 31.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Képviselő
2. Irattár



Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
 Növény-, Talaj és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
 ☒ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
 ☎ 1/309-1000; Fax: 1/246-2942

Alapokirat száma: 02.5/1082/7/2009 MgSzHK
Módosító határozat: 02.5/396/1/2010 MgSzHK

**A FITO ÖNADAGOLÓS TÁPOLDATOK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE
 FOGLALT ENGEDÉLYOKIRATA**

1. A készítmények kereskedelmi neve: *Fito Önadagolós tápoldat minden növényre*
Fito Önadagolós tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolós tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolós tápoldat Mikulásvirághoz
Fito Önadagolós tápoldat Orchideához
Fito Önadagolós tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

2. A készítmények típusa: műtrágya

3. Gyártó: Guaber S.r.l.

40033 Casalecchio di Reno (BO), Via Isonzo 67.
 Olaszország
 Statisztikai szám: IT 02670511209

Engedélyes: Guaber S.r.l.

40033 Casalecchio di Reno (BO), Via Isonzo 67.
 Olaszország
 Statisztikai szám: IT 02670511209

Képviselő: Spotless Hungary KFT

1118 Budapest, Rétköz u. 5.
 Statisztikai szám: 13269722-2-43

4. Alapanyagok, előírt minőségi feltételek:

Fito Önadagolós tápoldat minden növényre

küllem: világoszöld színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,1	
N tartalom (mg/l)		55,0	± 11,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7

Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Zn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

küllem: kék színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,2	
N tartalom (mg/l)		90,0	± 18,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		140,0	± 2,8
K ₂ O tartalom (mg/l)		250,0	± 50,0
Mg tartalom (mg/l)		30,0	± 6,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

küllem: piros színű, átlátszó, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		40,0	± 8,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
Mg tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
B tartalom (mg/l)		1,0	± 0,2
Cu tartalom (mg/l)		3,5	± 0,7
Mn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

küllem: vörös színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,3	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		2,0	±0,4

P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		70,0	± 14,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		75,0	± 15,0
Cu tartalom (mg/l)		4,0	± 0,8
Mn tartalom (mg/l)		14,0	± 2,8
Zn tartalom (mg/l)		13,0	± 2,6

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

küllem: világoskék színű, jellegzetes szagú folyadék

Paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,5	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,3	
N tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		65,0	± 13,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		145,0	± 29,0
Cu tartalom (mg/l)		5,0	± 1,0
Fe tartalom (mg/l)		50,0	± 10,0
Zn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

küllem: barnáspiros színű, szagtalan folyadék

Paraméter		Érték	megengedett eltérés
pH (eredeti oldatban)		7,0	± 0,5
sűrűség (kg/dm ³)		1,0	± 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)	legalább	0,15	
N tartalom (mg/l)		110,0	± 22,0
P ₂ O ₅ tartalom (mg/l)		490,0	± 98,0
K ₂ O tartalom (mg/l)		315,0	± 63,0
Mg tartalom (mg/l)		40,0	± 8,0
B tartalom (mg/l)		2,0	± 0,4
Cu tartalom (mg/l)		25,0	± 5,0
Mn tartalom (mg/l)		15,0	± 3,0
Mo tartalom (mg/l)		20,0	± 4,0
Zn tartalom (mg/l)		10,0	± 2,0

A termékcsalád valamennyi tagjára vonatkozó előírások

As tartalom (mg/l)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg P ₂ O ₅)	legfeljebb	20,0
Co tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/l)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/l)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/l)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/l)	legfeljebb	5,0

5. Felhasználható:

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre

Cserepes dísznövények és balkonnövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre

Cserepes leveles dísznövények tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre

Cserepes virágos dísznövények és muskátlik tápanyag utánpótlására márciustól októberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz

Cserepes mikulásvirág tápanyag utánpótlására 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

Cserepes orchideák tápanyag utánpótlására februártól novemberig, 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

Konyhakerti és cserepes fűszernövények tápanyag utánpótlására 2-3 hetente, az ampulla csúcsát levágva és levágott végével a földbe szúrva. Nedves talajban szükséges alkalmazni.”

6. Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 157-26/2009 OTH számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

6.1. Veszélyességi besorolás, veszélyjel: nem jelölésköteles

6.2. A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: -

6.3. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

6.4. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

6.5. Munkaegészségügyi előírások:

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

6.6. Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak:

Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

6.7. Elsősegély nyújtási eljárás:

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

7. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/2311/2/2009 OKTVF számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

8. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály.

9. Csomagolás, tárolás, eltarthatóság

9.1. Csomagolóanyag, töltő súlyok: 32 ml-es műanyag ampulla

9.2. Csomagolóeszközön illetve kísérőokmányon feltüntetendő adatok:

Gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 12. pontja, valamint 4. pontjából a hatóanyag tartalom.

9.3. Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fedett helyen

9.4. Eltarthatóság ideje: 5 év

10. Kérelmező által megadott vámtarifaszám:

310510

Fito Önadagolás tápoldat minden növényre
Fito Önadagolás tápoldat zöld növényekre
Fito Önadagolás tápoldat virágos növényekre
Fito Önadagolás tápoldat Mikulásvirághoz
Fito Önadagolás tápoldat Orchideához

380893

Fito Önadagolás tápoldat konyhakerti és fűszernövényekhez

11. Egyéb előírások: -

12. Az engedély érvényessége: 2019. július 3.

Budapest, 2012. január 31.

Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából

Jordán László
igazgató

P.H.